

# 二千五年日本国際博覧会物品販売店舗

## 大規模小売店舗立地法指針項目チェックリスト

### 届出概要

駐車場利用時間帯を「午前7時から午後12時まで」から「午前8時から午後11時まで」に変更する。  
(法第6条第2項)

<平成16年5月の届け出から店舗(駐車場)周辺の環境に変化はないため、再度の騒音予測は、実施していない。>

### 届出事項

1	届出年月日	平成16年11月2日		
2	店舗名称	二千五年日本国際博覧会物品販売店舗		
	店舗所在地	愛知県長久手町大字熊張字茨ヶ廻間乙1533-1ほか188筆		
3	変更をする日	平成17年3月25日		
4	届出事項	変更前	変更後	
(1)	設置者	名称	財団法人二千五年日本国際博覧会協会	
		代表者	理事 豊田章一郎	
		住所	名古屋市中村区名駅三丁目15-1	
	小売業者	名称	未定	変更前に同じ
		代表者	未定	同
		住所	未定	同
		備考	なし	同
(2)	店舗面積	12,292 m <sup>2</sup>	同	
(3)	駐車	位置	別紙図面のとおり	同
		台数	11210 台	同
	駐輪	位置	別紙図面のとおり	同
		台数	1470 台	同
	荷捌	位置	別紙図面のとおり	同 (図面添付省略)
		面積	6,450.0 m <sup>2</sup>	同
	廃棄	位置	別紙図面のとおり	同 (図面添付省略)
容量		1,299 m <sup>3</sup>	同	
(4)	営業	開店時間	午前9時	同
		閉店時間	午後10時	同
	駐車場利用時間帯	午前7時から午後12時まで	午前8時から午後11時まで	
	駐車場	出入口数	29箇所	変更前に同じ
		出入口位置	別紙図面のとおり	同
	荷捌時間帯	午前0時から午後12時まで	同	
業態	総合店			
用途地域	市街化調整区域			
参考	平成16年5月 法第5条第1項 新設届 平成17年3月 博覧会開演			

# 二千五年日本国際博覧会物品販売店舗

## 施設の配置及び運営方法関連事項

1 駐車需要の充足・周辺地域の利便確保のための配慮

(1) 交通に係る事項

駐車場の必要台数の確保

ア 指針による算出

店舗面積	日來客数原単位	ピーク率	駅からの距離 (商業系地域の 場合)	自動車分担率	平均乗車人員	平均駐車時間係数	指針必要台数
12,292 m <sup>2</sup>	950人	15.70%	-	75.00%	2.11 人	1.49	971 台

総駐車場台数	-	従業員等駐車場台数	-	付帯施設駐車場台数	-	来客用駐車場台数	評価
11,210 台		0台		0台		11,210 台	

従業員駐車場は別途確保

## 駐車場の位置及び構造等

1 平面自走ハレター-無	2 平面自走ハレター-有	3 機械式駐車場	4 共用駐車場数	ピーク1hの来台車数
29箇所	0箇所	0箇所	0箇所	650 台

ア 駐車場形式・出入口数・位置・駐車待スペース・分散確保・交通整理

西 タ ー ミ ナ ル  駐 車 場	種別	1	収容台数	610 台	歩行者導線	分離	騒音配慮	防音壁の設置	排ガス配慮	防音壁の設置	判定
	出入口数	道路種別	道路幅員	予測来台車	交差点距離	住宅前出入口	左折入庫	左折出庫	駐車待スペース		
	1	なし	県道	11m	-	-	-	-	-	-	
2	2箇所	県道	20m	-	50m	0箇所	中央分離帯	中央分離帯	-	-	
3	2箇所	県道	10m	-	70m	0箇所	双方向	双方向	-	-	
4	1箇所	県道	6m	-	180m	0箇所	一方通行	-	-	-	
5	なし	県道	9m	-	-	-	-	-	-	-	
6	1箇所	県道	9m	-	140m	0箇所	-	一方通行	-	-	
警備員の配置		営業時間中常に配備									

尾 張 旭  駐 車 場	種別	1	収容台数	1,000 台	歩行者導線	分離	騒音配慮	防音壁の設置	排ガス配慮	防音壁の設置	判定
	出入口数	道路種別	道路幅員	予測来台車	交差点距離	住宅前出入口	左折入庫	左折出庫	駐車待スペース		
	1	なし	市町村道	4m	-	-	-	-	-	-	
2	2箇所	市町村道	7m	80台	20m	0箇所	双方向	双方向	-	-	
3	なし	市町村道	4.5m	-	-	-	-	-	-	-	
4	3箇所	県道	20m	80台	40m	0箇所	中央分離帯	中央分離帯	-	-	
5	1箇所	市町村道	8m	80台	5m	0箇所	双方向	-	-	-	
警備員の配置		営業時間中常に配備									

長 久 手 イ ン タ ー  駐 車 場	種別	1	収容台数	1,700 台	歩行者導線	分離	騒音配慮	なし	排ガス配慮	なし	判定
	出入口数	道路種別	道路幅員	予測来台車	交差点距離	住宅前出入口	左折入庫	左折出庫	駐車待スペース		
	1	なし	県道	18m	-	-	-	双方向	双方向	-	
2	2箇所	県道	22m	400台	200m	0箇所	右折帯・信号	信号	中央分離帯	-	
3	なし	その他	7m	-	-	-	-	-	-	-	
4	なし	その他	4m	-	-	-	-	-	-	-	
警備員の配置		営業時間中常に配備									

な が く て 南  駐 車 場	種別	1	収容台数	2,100 台	歩行者導線	分離	騒音配慮	防音壁の設置	排ガス配慮	防音壁の設置	判定
	出入口数	道路種別	道路幅員	予測来台車	交差点距離	住宅前出入口	左折入庫	左折出庫	駐車待スペース		
	1	なし	その他	10m	-	-	-	-	-	-	
2	4箇所	市町村道	18m	500台	130m	0箇所	-	双方向	-	-	
							右折帯・信号	信号	-	-	
							双方向	-	-	-	
警備員の配置		営業時間中常に配備									

# 二千五年日本国際博覧会物品販売店舗

三好インター 駐車場	種別	1	収容台数	1,500台	歩行者導線	分離	騒音配慮	なし	排ガス配慮	なし	判定				
	出入口数		道路種別		予測来台車		交差点距離		左折入庫			左折出庫		駐車待スペース	
	1	2箇所	県道	30m	90台	130m	0箇所	中央分離帯	中央分離帯	-		-	-		
	2	なし	市町村道	16m	-	-	-	-	-	-		-	-		
									双方向	-		-	-		
									双方向	-		-	-		
3	4箇所	市町村道	12m	180台	60m	0箇所	-	双方向	-	-	-				
4	1箇所	その他	-	90台	20m	0箇所	一方通行	一方通行	-	-	-				
5	なし	市町村道	10m	-	-	-	-	-	-	-	-				
警備員の配置			営業時間中常に配備												

藤岡インター 駐車場	種別	1	収容台数	2,700台	歩行者導線	分離	騒音配慮	なし	排ガス配慮	なし	判定				
	出入口数		道路種別		予測来台車		交差点距離		左折入庫			左折出庫		駐車待スペース	
	1	1箇所	市町村道	7.5m	640台	100m	0箇所	双方向	双方向	-		-	-		
警備員の配置			営業時間中常に配備												

名古屋空港 駐車場	種別	1	収容台数	1,600台	歩行者導線	分離	騒音配慮	なし	排ガス配慮	なし	判定				
	出入口数		道路種別		予測来台車		交差点距離		左折入庫			左折出庫		駐車待スペース	
	1	3箇所	県道	21m	380台	120m	0箇所	中央分離帯	中央分離帯	-		-	-		
警備員の配置			営業時間中常に配備												

評価	駐車場出入口の数・位置	駐車待スペース	駐車場の分散確保	出入口における交通整理

位置評価	台数評価

市町村の意見概要	対応
意見なし	-

住民等の意見の概要	対応
意見なし	-

県の意見案
意見なし