大規模小売店舗立地法指針項目チェックリスト

1 概要

現在施工中の長湫南部土地区画整理事業地内に衣料品量販店を新設する(法第5条第1項)

2 届出の内容

届出年月日	平成22年10月2								
店舗	店舗名称		ッションモール						
/H HIII	店舗所在地		、手町長湫南部土地区画整理事業79街区1ほか2筆						
	名称	株式会社し	まむら						
設置者	代表者	代表取締役	と 野中正人						
	住所	さいたま市	北区宮原町二丁目19番4号						
	備考	なし							
	名称	株式会社し	式会社しまむら						
) 小売業者	代表者	代表取締役	法表取締役 野中正人						
小冗未日 	住所	さいたま市	いたま市北区宮原町二丁目19番4号						
	備考	なし	il						
店舗面積	2,287 m²								
	駐車場	位置	別紙図面のとおり						
		台数	100 台						
	駐輪場	位置	別紙図面のとおり						
 施設の配置	尚主 半冊 <i>上</i> 勿	台数	66 台						
心設の配置	荷捌施設	位置	別紙図面のとおり						
	191加心改	面積	78.75 m²						
	廃棄物	位置	別紙図面のとおり						
	保管施設	容量	35 m ³						
	営業時間	開店	午前10時						
	当 未 时 间	閉店	午後8時						
 施設の運営	駐車場利用	時間帯	午前9時45分から午後8時15分まで						
旭政の建名	駐車場出入口	数	2箇所						
	社里场田八口	位置	別紙図面のとおり						
	荷捌時	間帯	24時間						
新設する日	平成23年6月28	日							

3 参考事項

敷地面積	5,432 m²						
建築面積	,373 m ²						
延床面積	2,659 m ²						
業態	衣料品専門店						
用途地域	第1種住居地域		_	_			
備考							

4 基本的配慮事項

	配慮事項	記述事項
(1)	まちづくり計画の検討	長湫南部地区計画に基づいた対応
(2)	深夜営業の対応	深夜営業は行わない
(3)		法第7条1項に基づいた説明会を開催
(4)		テナントなし
(5)	責任者の任命	店長を責任者として任命
(6)	予測乖離時の措置	再調査・再対策を検討の上、必要措置を実施
(7)		必要に応じて繁忙時に交通整理員を配置
(8)	開店時の臨時措置	交通整理員を配置

- 5 施設の配置及び運営方法に関する事項
 - 1 駐車需要の充足・周辺地域の利便確保のための配慮
 - (1) 交通に係る事項
 - ア 駐車場の必要台数の確保
 - (ア) 小売店舗の必要駐車台数
 - a 指針による算出

行政人口	店舗面積	日来客数 原単位 (人/千㎡)	ピーク率	駅からの距離 (商業系地域 の場合)	自動車分担率	平均乗車人員	平均駐車 時間係数	必要駐車台数
49,136人	2,287 m [*]	1,031	14.40%	1,800 m	80.00%	2.00 人	0.71	97 台

総駐車場台数 _	従業員等駐車場台数	業務用駐車場台数		搬出入用駐車場台数	_	併設施設駐車場台数	_	来客用駐車場台数	評価
116 台	16台	0台	_	0台		0台	_	100 台	0

- b 指針によらない「特別な事情」による算出 該当なし
- (イ) 小売店舗に併設施設を含めた必要駐車台数 該当なし
- イ 駐車場の位置及び構造等

1平面自走オペレーター:無	2平面自走オペレーター:有	3機械式駐車場	共用駐車場数	ピーク1hの来台車数
1箇所	0箇所	0箇所	0箇所	136 台

ウ 駐車場形式・出入口数・位置・駐車待スペース・分散確保・交通整理

			P - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -		_ ~9	9	73 137 17	-	<u> </u>			
敷	種	別 1	収容台数 1	00 台	歩行者動線	非分離	騒音配慮	駐車場の	り平面化 排が	配慮アイドリ	ングスト	ップ
敖地		出入口数	道路種別	道路幅員	歩道	交差点距離	駐車待スペース	予測来台車数	道路形態	入出庫方法	整理員	評価
内内	東	なし	_	-	-	-	-	-	-	-	-	_
KA	西	1箇所	市町村道	22m	あり	75m	0m	29	双方向	左折のみ	なし	0
駐	南	1箇所	市町村道	20.6m	あり	14m	0m	107	中央分離帯	左折のみ	なし	0
車	北	なし	_	-	-	-	-	-	-	-	-	_
場	交通	交通整理員等の配置 年間を当して混雑する時期のみ配備										

		駐車場法の基準	駐車場出入口の数・位置	駐車待スペース	駐車場の分散確保	出入口における交通整理
言	F価	0	0	0	0	0

エ 周辺交通状況の把握

	· 10 1/1		
交通量調査	来客車両等の方向別予測	店舗周辺状況調査	交通流動の予測
実施	実施	実施	実施(交通飽和度等の検討)

(ア)交通飽和度の検討

(1777) (178)									
			休日		平日				
		現 況	開店後	評価	現況	開店後	評価		
	飽和度	0.630	0.660	0	0.600	0.630	0		
極楽交差点	将来交通量/可能交通容量	0.853	0.952	0	0.826	0.826	0		
	ピーク時間帯		16時台		16時台				

			休 日		平日		
		現況	開店後	評価	現 況	開店後	評価
	飽和度	0.820	0.820	0	0.480	0.480	0
石兼交差点	将来交通量/可能交通容量	0.654	0.654	0	0.577	0.577	0
	ピーク時間帯		16時台			17時台	

			休 日		平日		
		現 況	開店後	評価	現況	開店後	評価
岩崎竹の山西交差点	飽和度	0.760	0.790	0	0.680	0.700	0
	将来交通量/可能交通容量	0.864	0.866	0	0.898	0.898	0
	ピーク時間帯		18時台		17時台		

			休日			平日		
		現 況	開店後	評価	現況	開店後	評価	
	飽和度	0.700	0.720	0	0.570	0.580	0	
ピアゴ交差点	将来交通量/可能交通容量	0.818	0.829	0	0.659	0.674	0	
	ピーク時間帯		16時台			17時台		

※周辺道路の混雑を回避するための対策等

繁忙時等には交通整理員を必要に応じて配置し、交通の円滑化に努めます。

オ 駐輪場等の確保等

駐輪場の位置及び箇所数	店舗西側入口付近に1箇所、店舗南側に1箇所
駐輪場の収容台数	66 台
標準収容台数	66 台
収容台数根拠	指針の標準収容台数による

位置評価	台数評価
0	0

カ 自動二輪車の駐車場の確保

自動二輪車駐車場の確保	なし	収容台数	0 台	
位置及び箇所	自動車用の駐車	マスに駐車		

位置評価	台数評価
0	0

キ 荷捌施設の整備等

(ア)荷捌施設の整備

停車位置	専用出入口・通路	面積	営業時間外の搬入	平均処理時間	同時処理可能台数	ピーク時車両数	処理能力
敷地内	混在	78.75m²	あり	15分	1台	1台	0

(イ)計画的な搬入

搬入ピーク	台数	道路混雑ピーク	道路余裕時間帯	施設運営計画の有無	荷捌待スペース	評価
21:00~22:00	1台	17:00~18:00	20:00~21:00	単独テナント	なし	0

ク 経路の設定等

(ア) 車両関係

a 来客車関係

なし	和書か	チラシ配布	同地	非同時	回避	あり
案内表示の設置	交通整理員の配置	情報提供	生活道路の回避	诵学路の回避	療養施設等の同避	右折経路

b 搬出入車両関係

通学路との交錯	登下校時間の運行	登下校時間の交通整理員	※非
あり	1 あり	1 非配備	車両連

配備の場合等の対応 重転手に対し、通学路付近の注意喚起の徹底

c バス・タクシー等交通機関関係

停車場の確保

バス・タクシー等の停留所なし

d 地方公共団体・公共交通事業者の事業関係

パークアンドライド事業等への協力 事業なし

評価

(イ) 歩行者通行関係

通り抜け可能通路の保持 通行妨害施設 閉店後の夜間照明の設置 **必要なし** なし 必要なし

評価

(ウ) 廃棄物・リサイクル関係

廃棄物減量化計画リサイクル活動推進計画実施実施



(エ) 防災・防犯対策への協力

a 防災への協力

避難場所の提供	物資の緊急提供	その他
締結可能	締結不能	
b 防犯への協		
夜間照明の配置	警備員等の巡回	その他
		_

評価

- 2 生活環境悪化防止関係
- (1) 騒音発生に係る事項
- ア 騒音問題対応策
- (ア)一般的対策

	1354111 27 2 514					
	住居(距離)	高層住居(距離)	騒音発生源	遮音壁(高さ)	緑地帯	その他の対策
東方向	55 m	なし	室外機	なし	あり	-
西方向	22 m	なし	来客車両	なし	なし	-
南方向	25 m	65 m	来客車両	なし	なし	-
北方向	11 m	なし	荷さばき車両	なし	あり	-

遮音壁の影響 遮音壁設置なし

(イ)営業活動の騒音対策

	あり
	段差回避、壁材にALCを使用し作業音低減化
	アイドリングストップ、カート等は使用せず全て手作業、作業員への教育
放送設備使用面での配慮	屋外放送なし

(ウ)付帯設備及び付帯施設等における騒音対策

(プ/内市政備及び内市池部	
冷却塔、室外機等からの騒音配慮	既存住宅に影響が少ない向きに設置
給排気口等からの騒音配慮	低騒音型の室外機の導入
駐車場からの騒音配慮	外壁にALC採用による吸音処理、低騒音舗装の実施、敷地内の段差回避
廃棄物収集作業等に伴う騒音配慮	早朝、深夜の作業回避(営業時間中のみの作業)
経年劣化等の事後対策	必要に応じた機器の見直しの実施

(エ)併設施設における騒音対策

施設面の騒音配慮	併設施設なし
運営面の騒音配慮	併設施設なし

イ 騒音の予測評価

] (2) [] []												
予	,一定更晚辛!	空調機室外機	23	冷却塔	0	給排気口	0	変電施設	0	浄化槽	0	ポンプ	0	
測		冷凍機室外機	0	キュービクル	1									
対	変動騒音	自動車走行	0	後進警報ブザー	2	台車走行	0	BGM	0	アナウンス	0			
象	豕	ゴミ収集作業	0	アイトリング	0									
騒		荷降し音	0	台車走行	0									
音	当手服日													
建物	建物の構造(高さ) 鉄骨造2階建(9.9m)													

(ア)等価騒音レベル予測

		東(B•B')	西(D·D')	南(C·C')	北(A·A')
	用途地域	第1種中高層住居専用地域	第1種低層住居専用地域	第1種住居地域	第1種中高層住居専用地域
	昼間基準値	55 dB	55 dB	55 dB	55 dB
	夜間基準値	45 dB	45 dB	45 dB	45 dB
設	昼間等価騒音レベル	38.0 dB	41.0 dB	45.0 dB	52.0 dB
置	評 価	0	0	0	0
者	夜間等価騒音レベル	25.0 dB	18.0 dB	26.0 dB	33.0 dB
111	評 価	0	0	0	0
県	昼間等価騒音レベル検証	妥当	妥当	妥当	妥当
ᅏ	夜間等価騒音レベル検証	妥当	妥当	妥当	妥当

※基準値を超えた場合の対応等

予測値が基準値以下の為、特になし。

(/) 右門にかけて豚立ずしの又測

	(イ)夜間における騒音ことの予測					
A 啓	5工系地域で周囲50m以内に学校、保育所、病	病院、患者収容施設を	有する診療所、図書	「館、特別養護老人7	トームの有無	無
вл	二業地域で住居系地域との境界線を50m以内	これであるか否か				***
上記	A·Bの具体的内容 一					
		西(H)	南(G)	北(E)	北(F)	
	用途地域	第1種住居地域	第1種住居地域	第1種住居地域	第1種住居均	也域
	基準値を5dB減ずる要因	なし	なし	なし	なし	
	基準値	40dB	40dB	40dB	40dB	
≞л	定常騒音の騒音レベル	11.0 dB	14.0 dB	22.0 dB	34.0 dB	
設置	評 価	0	0	0	0	
置者	変動騒音と衝撃騒音の騒音レベルの最大値	47.0 dB	79.0 dB	53.0 dB	47.0 dB	
111	評 価	Δ	Δ	Δ	Δ	
県	定常騒音の騒音レベル検証	妥当	妥当	妥当	妥当	
ᅏ	変動騒音と衝撃騒音の騒音レベルの最大値検証	妥当	妥当	妥当	妥当	
		北(I)				
	用途地域	第1種住居地域				
	基準値を5dB減ずる要因	なし				
	基準値	40dB				
≣ 几	定常騒音の騒音レベル	38.0 dB				
密	評 価	0				
設置者	変動騒音と衝撃騒音の騒音レベルの最大値	_				
Ή	評価	_				•
県	定常騒音の騒音レベル検証	妥当				
ᅏ	変動騒音と衝撃騒音の騒音レベルの最大値検証	妥当		·		

※基準値を超えた場合の対応等

- ・荷捌き車両走行音は敷地境界EFGH地点で基準値を超えました。
- ・F地点においては店舗建物による回折効果から騒音は減衰し、23dBで基準値以下の予測となります。
- ・G地点においては、道路を挟んだ向かいが温浴施設予定地であることから、店舗敷地南側で最も近接 する住宅側の敷地境界で再予測を行いました(g地点)。
- ・その結果g地点で59dBとなり基準値を超過しましたので、道路を挟んでの敷地境界(g'地点)で再予測 を行いましたが51dBで基準値を超過しました。
- ・しかしE、H、g' 地点は車両走行発生源とレベルが異なることから回折効果により騒音が減衰されます。
- ・E地点は店舗敷地北側の法面、H地点は従業員駐車場東側法面とそこに設置される構築物(高さ1.2) m)、g'地点は店舗敷地南側の法面(擁壁)による回折効果から騒音は減衰し、Eは40dB、Hは40dB、 g'は37dBとなり基準値以下の予測となります。
- ・夜間騒音については、基準値以下の予測となりましたが、交通渋滞等による遅れを除きできる限り荷捌 き車両の到着時刻を午後10時以前となるよう努め、周辺への影響に配慮していきます。

(2) 廃棄物関係

ア 廃棄物等の保管について 悪臭問題関係配慮 特になし 衛生問題関係配慮 特になし

(ア)小売店舗の必要保管容量

a 指針に分類される廃棄物等

取扱品目	届出容量	保管日数	日排出量	見かけ比重	必要保管容量		評価
紙廃棄物用	1	2日	0.476 t	0.10 t/m	9.52 m	変更なし	0
金属製廃棄物用	1	7日	0.016 t	0.10 t/m	1.12 m	変更なし	0
ガラス製廃棄物用	ı	7日	0.014 t	0.10 t/m³	0.98 m ³	変更なし	0
プラスチック製廃棄物用	ı	1日	0.046 t	0.01 t/m³	4.60 m	変更なし	0
生ごみ用	1	7日	0.387 t	0.55 t∕m³	4.93 m ³	変更なし	0
その他可燃性廃棄物用	1	7日	0.124 t	0.38 t/m [*]	2.28 m	変更なし	0
合計	35.00 m	_	_	_	23.43 m	-	0
保管日数の設定根拠	既存の	実績に基づく					
見かけ比重変更の理							
指針と異なる算定式の使用 変更なし							

(イ)小売店舗以外の施設の必要保管容量該当施設なし

廃棄物排出量を 減少 させる要	因	廃棄物排出量を 増加 させる要	因
ダンボール不使用納品の実施	なし	空缶・空き瓶の回収箱設置	あり
生ゴミ堆肥化施設の使用	なし	食品トレー・ペットボトルの回収箱設置	なし
廃棄物等圧縮機の使用	なし	食品加工場の設置	なし
脱水装置の使用	なし	物販店以外の施設との保管施設の共有	なし
その他	なし	その他	あり

位		各廃棄物はビニール袋により分別
置	搬出作業の利便性の確保	特になし
-		夜間及び早朝作業は控える(営業時間中のみ)
構	生ゴミ保管施設の温度管理等の実施	なし
造	生ゴミ保管施設の密閉性の確保	なし

イ 廃棄物等の運搬や処理について

1 廃業物寺の連搬や処理についり	
十分な搬送頻度の確保	特になし
	搬出回数を増便
	未定。既存店同様許可業者との取り組みになります。
運搬業者・処理業者に対する情報提供	特になし
敷地内処理の配慮	すべて敷地外処理
廃棄物運搬・処理実施要綱等の制定	なし

ウ その他廃棄物関連対応策について

フ (の他先来物因達列心界につい	
食品加工場等からの悪臭防止対策	_
併設施設からの悪臭防止対策	_

11111111111111111111111111111111111111
рііш
0

(3) 街づくり等への配慮

	`
街並みづくり等への配慮	風致地区にも対応した建物で、色彩も過激な色を避け、周囲の景観へ配慮。毎朝の清掃の実施。
市町村等の公的計画への協力	現状、特になし。町から要請があった場合、対応を検討。
照明等の配慮	タイマーにて管理しており、必ず消灯するようになっています。敷地外へ光が漏れることの
照明寺の配慮	ないよう角度にも配慮しています。
敷地内の緑地計画	敷地面積6%以上の緑地帯の設置。

評価
0

市町村の意見概要	対応	
意見なし	_	
住民等の意見の概要	対応	
意見なし	_	
県の意見案		
意見なし		