資料1－3

医療機能の転換について

区分	医療機関名	所在地	（参考）平成29年7月1日現在の病床の機能 4機能別の病床数						前年（平成28年）からの変更							6年が経過した日（平成35年7月1日時点）の病床機能の転換について							
									変更年月	前年（平成28年）からの増減					理由	変更予定年月	平成29年7月1日時点からの増減						理由
			計	高度急性期	急性期	回復期	慢性期	休棟等		高度急性期	急性期	回復期	慢性期	休棟等			高度急性期	急性期	回復期	慢性期	休棟等	介護施設等	
公立	あま市民病院	あま市甚目寺畦田1	180	0	90	45	0	45	平成28年9月	0	0	45	0	△ 45	休棟していた3S病棟を急性期病棟として稼働させ、4S病棟を急性期機能から回復期機能（地域包括ケア病棟）に変更したため。								
公立	津島市民病院	津島市橘町3丁目73番地	440	0	345	95	0	0								平成29年10月	0	△ 51	0	0	51	0	地域医療需要や病院経営状況を鑑み、病床規模等について見直したもの。（急性期1病棟(51床)休棟、急性期病棟中にHCU病棟設置による急性期病棟数増加有り）
公的	愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院	弥富市前ケ須町南本田396番地	534	187	347	0	0	0															
	医療法人　尾張温泉かにえ病院	海部郡蟹江町大字西之森字長瀬下65-14	118	0	26	60	32	0		0	26	△ 26	0	0	実際の機能に変更は無いが、病床機能の判断基準を見直したため。	未定	0	△ 26	26	0	0	0	
	船入病院	海部郡蟹江町宝一丁目596番地	71	0	0	0	71	0															
	医療法人宏徳会安藤病院	津島市唐臼町半池72－1	220	0	0	0	220	0															
	医療法人六寿会　津島リハビリテーション病院	津島市南新開町1丁目114番地	61	0	0	61	0	0															
	医療法人三善会　津島中央病院	津島市葉苅町字綿掛63	150	0	0	0	150	0															
	偕行会リハビリテーション病院	弥富市神戸五丁目20番地	120	0	0	120	0	0															
	眼科池田クリニック	あま市坂牧坂塩150番地	2	0	0	0	0	2															
	小野クリニック	あま市小路三丁目9番地6	3	0	3	0	0	0															
	医療法人佳信会　あすかクリニック愛西	愛西市山路町西新田20	19	0	0	0	19	0															
	医療法人　誠淑会　かみ形成外科	愛西市西保町北川原179-145	1	0	0	1	0	0		0	0	1	0	△ 1									
	山本ウィメンズクリニック	愛西市大野町茶木58番地	6	0	6	0	0	0															
	こじま整形外科クリニック	愛西市内佐屋町西新田81－1	8	0	8	0	0	0								平成29年11月	0	△ 7	0	0	0	0	H30.4月より通所リハを開設予定。それに伴い病床を減床し病室を通所リハ室へ改装予定
	医療法人　こうのう内科	海部郡大治町大字長牧字浦畑5番1	2	0	0	0	2	0															
	大橋眼科医院	津島市今市場町1－10	6	0	6	0	0	0		0	6	0	0	△ 6									
	貴子ウィメンズクリニック	津島市申塚町1丁目122番地	15	0	15	0	0	0															
	医療法人雄峰会　真野産婦人科	津島市大字津島字北新開128番1	19	0	19	0	0	0															
	大鹿眼科	津島市東柳原町4－27	1	0	1	0	0	0															
	医療法人佳信会　クリニックつしま	津島市百島町黒仏2	17	0	0	0	17	0															
	大橋産婦人科クリニック	津島市埋田町2－63	10	0	10	0	0	0															
	服部整形外科皮フ科	弥富市佐古木三丁目292番地1	18	0	0	18	0	0															
	野村胃腸科	弥富市子宝二丁目105－4	19	0	0	0	19	0		0	0	0	19	△ 19									
	中村眼科	弥富市鯏浦町字車東12	3	0	3	0	0	0															
（参考）		計	2,043	187	879	400	530	47															
		平成37年における病床数の必要量	1,981	192	640	772	377	0															