

## 複合系遊具定期点検表（修正版）

(写真No.                     )

管理番号 祖A2

製品名	ローラーコンビネーション	所在施設名	祖父江緑地	住所	稲沢市祖父江町祖父江鍋島町地内		
点検社				点検日	平成 年 月 日		
点検者				確認者	公園施設製品安全管理士		
製造社			設置年月	1988 年 月 日	経過年月 年 月		
構造部材 1	構造部材 2	消耗部材					
対象年齢シール	有・無	対象年齢	3歳～12歳・3歳～6歳・6歳～12歳 落下高さ mm				
I. 機能に関する総合判定			II. 塗装に関する総合判定				
A: 健全であり、修繕の必要がない (使用可) B: 部分的に異常があり、部分修繕が必要 (使用可) C: 重要な箇所に部分的な異常あり、部分修繕が必要 (使用禁止 場合により 使用可) D: 主要部材等に異常があり、大規模な修繕または破棄し更新が必要 (使用禁止)			A: 再塗装の必要がない B: 部分的に塗装が必要 C: 全体的に塗装が必要				
ハザード	0: 傷害をもたらす物的ハザードがない状態 1: 軽度の傷害をもたらす状態 2: 重大であるが傷害が恒久的ではない状態 3: 生命に危険があるか、重度の傷害あるいは恒久的な障害をもたらす状態			劣化	A: 健全 B: 劣化しているが使用可 C: 劣化していて使用不可 D: 主要部材が劣化していて使用不可		
特記事項							
	点 検 項 目	点検器具	ハザード	判定	写真No	備 考	
形状	1 頭部・胴体の挟み込み	器具AB		合・否			
	2 ボルト・ナット類の突起	目視		合・否			
	3 指・足の挟み込み	器具E		合・否			
	4 絡まり・引っ掛かり	目視		合・否			
	5 基礎の露出	目視		合・否			
	6 鋭利な尖端、角、縁	目視		合・否			
劣化	木	支柱部 腐朽がないか (地際部附近)	目視打診	A・B・C・D			
		支柱部 腐朽がないか (地際部附近以外)	目視打診	A・B・C・D			
		支柱部 ぐらつきがないか	揺診	A・B・C・D			
		支柱部 破損など (ヶ所)	目視	A・B・C・D			
	木	梁部 腐朽がないか (金具附近)	目視打診	A・B・C・D			
		梁部 腐朽がないか (金具附近以外)	目視打診	A・B・C・D			
		梁部 破損など (ヶ所)	目視	A・B・C・D			
		床・丸太 腐朽がないか	目視打診	A・B・C・D			
	木	ステップ 磨耗・へこみがないか	目視触診	A・B・C・D			
		ステップ 破損など (ヶ所)	目視	A・B・C・D			
		木	登行部 腐朽がないか (地際部附近)	目視打診	A・B・C・D		
			登行部 腐朽がないか (ササラ)	目視打診	A・B・C・D		
	登行部 腐朽・磨耗がないか (丸太)		目視触診	A・B・C・D			
	登行部 ぐらつきがないか		揺診	A・B・C・D			
	木	登行部 破損など (ヶ所)	目視	A・B・C・D			
		屋根	屋根 腐朽がないか (金具附近)	目視打診	A・B・C・D		
			屋根 腐朽がないか (金具附近以外)	目視打診	A・B・C・D		
			屋根 破損など (ヶ所)	目視	A・B・C・D		
	木	継手金具 腐食がないか	目視打診	A・B・C・D			
		継手金具 ボルトの緩みがないか	打診触診	A・B・C・D			
		継手金具 破損など (ヶ所)	目視	A・B・C・D			

劣化 消耗部材	チェーン	腐食がないか	目視	A・B・C・D		
		磨耗がないか	ノギス	A・B・C・D		
		止め金具が緩んでないか	触診	A・B・C・D		
		破損など (ヶ所)	目視	A・B・C・D		
	タイヤ	磨耗・ワイヤ露出がないか	目視触診	A・B・C・D		
		へたりがいいか	触診	A・B・C・D		
		ぐらつきがないか	揺診	A・B・C・D		
		破損など (ヶ所)	目視	A・B・C・D		
劣化	ロープ・	磨耗・断線・ほつれがないか	目視	A・B・C・D		
	ネット部	止め金具が緩んでないか (全数の10%)	触診	A・B・C・D		
		破損など (ヶ所)	目視	A・B・C・D		
劣化	基礎部	ぐらつきがないか (全数点検)	揺診	A・B・C・D		
		破損など (ヶ所)	目視	A・B・C・D		
＜ターザンロープ＞						
劣化 構造部材	支柱部	腐食がないか (地際部附近) (全数点検)	目視打診	A・B・C・D		
		腐食がないか (地際部附近以外)	目視打診	A・B・C・D		
		ぐらつきがないか	揺診	A・B・C・D		
		破損など (ヶ所)	目視	A・B・C・D		
	梁部	腐食がないか (金具附近)	目視打診	A・B・C・D		
		腐食がないか (金具附近以外)	目視打診	A・B・C・D		
		破損など (ヶ所)	目視	A・B・C・D		
	継手金具	腐食がないか	目視	A・B・C・D		
		ボルトの緩みはないか	打診触診	A・B・C・D		
		破損・割れ (破損・割れヶ所)	目視	A・B・C・D		
	出発部	腐食がないか (地際部附近)	目視打診	A・B・C・D		
		(踊り場) 腐食がないか (地際部附近以外)	目視打診	A・B・C・D		
		(はしご) ぐらつきがないか	揺診	A・B・C・D		
		破損など (ヶ所)	目視	A・B・C・D		
劣化 消耗部材	ケーブル	磨耗・素線切れ・腐食がないか	目視	A・B・C・D		
		破損など (ヶ所)	目視	A・B・C・D		
	緩衝装置	腐食がないか	目視	A・B・C・D		
		破損など (ヶ所)	目視触診	A・B・C・D		
	滑車部	腐食がないか	目視	A・B・C・D		
		回転不良がないか	触診聴診	A・B・C・D		
		ボルトの緩みはないか	打診触診	A・B・C・D		
		磨耗など (ヶ所)	聴診	A・B・C・D		
		破損など (ヶ所)	目視	A・B・C・D		
	握り部	磨耗・腐食がないか	目視	A・B・C・D		
破損など (ヶ所)		目視	A・B・C・D			
劣化	基礎部	ぐらつきがないか (全数点検)	揺診	A・B・C・D		
		破損など (ヶ所)	目視	A・B・C・D		
＜吊り橋 (手すり丸太) ＞						
劣化 構造部材	歩行部	腐朽がないか	目視打診	A・B・C・D		
		(丸太) 磨耗・へこみがないか	目視触診	A・B・C・D		
		破損など (ヶ所)	目視	A・B・C・D		
	手すり	腐朽がないか	目視打診	A・B・C・D		
		(丸太) 磨耗・へこみがないか	目視触診	A・B・C・D		
		ぐらつきがないか	揺診	A・B・C・D		
	破損など (ヶ所)	目視	A・B・C・D			

劣化	チェーン	腐食がないか	目視	A・B・C・D		
		磨耗がないか（取付部附近）	ノギス	A・B・C・D		
		磨耗がないか（取付部附近以外）	ノギス	A・B・C・D		
		止め金具が緩んでないか	触診	A・B・C・D		
		破損など（ケ所）	目視	A・B・C・D		
＜吊り橋（手すりチェーン）＞						
劣化	構造部材	歩行部	腐朽がないか	目視打診	A・B・C・D	
		(丸太)	磨耗・へこみがないか	目視触診	A・B・C・D	
			破損など（ケ所）	目視	A・B・C・D	
		梁部	腐朽がないか	目視打診	A・B・C・D	
			磨耗・へこみがないか	目視触診	A・B・C・D	
			ぐらつきがないか	揺診	A・B・C・D	
			破損など（ケ所）	目視	A・B・C・D	
		継手金具	腐食がないか	目視打診	A・B・C・D	
			ボルトの緩みはないか	打診触診	A・B・C・D	
	破損など（ケ所）	目視	A・B・C・D			
劣化	消耗部材	チェーン	腐食がないか	目視	A・B・C・D	
			磨耗がないか（取付部附近）	ノギス	A・B・C・D	
			磨耗がないか（取付部附近以外）	ノギス	A・B・C・D	
			止め金具が緩んでないか	触診	A・B・C・D	
			破損など（ケ所）	目視	A・B・C・D	
＜波形ネット吊り橋＞ 赤ネット、緑ネット						
劣化	構造部材	支柱	腐食がないか（地際部附近）（全数点検）	目視打診	A・B・C・D	
			腐食がないか（地際部附近以外）	目視打診	A・B・C・D	
			ぐらつきがないか	揺診	A・B・C・D	
			破損など（ケ所）	目視	A・B・C・D	
		梁部	腐朽がないか	目視打診	A・B・C・D	
			磨耗・へこみがないか	目視触診	A・B・C・D	
			ぐらつきがないか	揺診	A・B・C・D	
			破損など（ケ所）	目視	A・B・C・D	
		継手金具	腐食がないか	目視	A・B・C・D	
	ボルトの緩みはないか（全数点検）	打診触診	A・B・C・D			
	破損・割れ（破損・割れケ所）	目視	A・B・C・D			
劣化	消耗部材	ネット	磨耗・断線・ほつれがないか	目視	A・B・C・D	
			止め金具が緩んでないか（全数の10%）	触診	A・B・C・D	
			破損など（ケ所）	目視	A・B・C・D	
		チェーン	腐食がないか	目視	A・B・C・D	
			磨耗がないか（取付部附近）	ノギス	A・B・C・D	
			磨耗がないか（取付部附近以外）	ノギス	A・B・C・D	
			止め金具が緩んでないか	触診	A・B・C・D	
	破損など（ケ所）	目視	A・B・C・D			
＜動物パネル＞						
劣化	木		腐朽・磨耗がないか	目視	A・B・C・D	
			ぐらつきがないか	揺診	A・B・C・D	
			破損など（ケ所）	目視	A・B・C・D	
＜ローラーすべり台＞						
劣化	構造部材	登行部	腐食がないか（地際部附近）（全数点検）	目視打診	A・B・C・D	
			腐食がないか（ササラ・手すり）	目視打診	A・B・C・D	
			腐食・磨耗がないか（踏板）	目視打診	A・B・C・D	
			ぐらつきがないか	揺診	A・B・C・D	
			破損など（ケ所）	目視	A・B・C・D	
		出発部	腐食・磨耗がないか（床板）	目視打診	A・B・C・D	
		(踊場)	腐食がないか（手すり）	目視打診	A・B・C・D	
			ぐらつきがないか	揺診	A・B・C・D	
			破損など（ケ所）	目視	A・B・C・D	

	支柱	腐食がないか（地際部附近）	（全数点検）	目視打診	A・B・C・D		
		腐食がないか（地際部附近以外）	（全数点検）	目視打診	A・B・C・D		
		ぐらつきがないか		揺診	A・B・C・D		
		破損など（	ヶ所）	目視	A・B・C・D		
劣化	消耗部材	滑降部	腐食がないか（地際部附近）	（全数点検）	目視打診	A・B・C・D	
			腐食がないか（滑降面・側面）	（全数点検）	目視触診	A・B・C・D	
			磨耗がないか（滑降面・側面）		目視	A・B・C・D	
			ローラーは異音がないか	（全数点検）	触診	A・B・C・D	
			ローラーは回転不良がないか	（全数点検）	触診	A・B・C・D	
			破損など（	ヶ所）	目視	A・B・C・D	
＜ロープクライマー3本・1本＞							
劣化	構造部材	支柱・	腐食がないか（地際部附近）	（全数点検）	目視打診	A・B・C・D	
		梁部	腐食がないか（地際部附近以外）		目視打診	A・B・C・D	
			ぐらつきがないか		揺診	A・B・C・D	
			破損など（	ヶ所）	目視	A・B・C・D	
		継手金具	腐食がないか		目視	A・B・C・D	
			ボルトの緩みがないか	（全数点検）	打診触診	A・B・C・D	
			破損・割れ（破損・割れ	ヶ所）	目視	A・B・C・D	
劣化	消耗部材	ロープ・	磨耗・断線・ほつれがないか		目視	A・B・C・D	
		ネット部	止め金具が緩んでないか	（全数の10%）	触診	A・B・C・D	
			破損など（	ヶ所）	目視	A・B・C・D	
＜ネット吊り橋（緑色）・吊り橋（床ネット赤色）＞							
劣化	構造部材	支柱・	腐食がないか（地際部附近）	（全数点検）	目視打診	A・B・C・D	
		梁部	腐食がないか（地際部附近以外）		目視打診	A・B・C・D	
			ぐらつきがないか		揺診	A・B・C・D	
			破損など（	ヶ所）	目視	A・B・C・D	
劣化	消耗部材	ロープ・	磨耗・断線・ほつれがないか		目視	A・B・C・D	
		ネット部	止め金具が緩んでないか	（全数の10%）	触診	A・B・C・D	
			破損など（	ヶ所）	目視	A・B・C・D	
＜ネット（緑色）＞							
劣化	消耗部材	ロープ・	磨耗・断線・ほつれがないか		目視	A・B・C・D	
		ネット部	止め金具が緩んでないか	（全数の10%）	触診	A・B・C・D	
			破損など（	ヶ所）	目視	A・B・C・D	
＜ネット（赤色）＞							
劣化	消耗部材	ロープ・	磨耗・断線・ほつれがないか		目視	A・B・C・D	
		ネット部	止め金具が緩んでないか	（全数の10%）	触診	A・B・C・D	
			破損など（	ヶ所）	目視	A・B・C・D	
						管理番号	祖A2