



愛知県教育委員長谷川洋教

長

2021年4月21日

一斉に、禁煙教育の実施、および「禁煙」等を求める請願。

請願人

住所

行政を考える住民の会 事務局 宮崎邦彦

請願の趣旨、経過

- 1 今年も、5月31日から、6月6日まで、一週間の世界禁煙週間です。
- 2 たばこの害は、喫煙者以外にも、及ぼすことは明らかになっています。それ以外に、喫煙で重症化リスク 新型コロナ 専門家「今すぐ禁煙を」(資料1) 喫煙が免疫力を低下させるということは、広く知られたことである。
- 3 特に、「3次喫煙」の被害ということが、言われています。  
3次喫煙の被害ということは、喫煙者の息、洋服等に付着しているたばこの「粉じん」による被害をさします。(資料2)。
- 4 付着しているたばこの「粉じん」による被害ということは、新しいことではありません。  
「化学物質過敏症」ということでも、その被害はとりあげられています。  
被害を及ぼす、その粉じんの量は、個人差があることは、明らかです。安全な

量ということはないということです。

花粉症も同じようです。体内の量がいっぱいになるまで、なんともないが、限度を超すと、表面化するということ。

実験等するまでもなく、たばこを吸って、なんともないという人もいるかもしれませんが、受動喫煙で、むせる人もいます。同様に、喫煙者の衣服に付着した、粉じんで、化学物質過敏症が悪化する人もいることは広く知られた事実であるといえます。

明確な数値での、データがなくとも、多くの人が、実体験しています。「被害のデータがない」というようなことで取り組まれないということは許されないということです。健康に関しては、疑わしくは、取り組む（資料3）。

非喫煙者及び喫煙者の生命、健康を守るために請願に至る。

#### 請願事項

- 1 喫煙者の職員には、少なくとも、禁煙週間中は、一日中、「禁煙」をすることを勧めること。禁煙外来に行くことを勧める（通院の予算化をすること。）
- 2 禁煙週間中に、各学校で、たばこの害に関する、「禁煙教育」等の取り組みをすること。職員と生徒、共同で行うこと。

添付 資料1 喫煙で重症化リスク 新型コロナ 専門家「すぐ禁煙を」

(インターネットで)

資料2 三次喫煙リスクとは？ 受動喫煙対策だけでは不十分  
(インターシート?)

資料3 ~~タバコのやめ方~~ ( [redacted] 社)

喫煙が健康が ~~害~~ 送る"のはあはれ  
(坂井)

口頭意見陳述希望。


資料 3

喫煙か健康か選ぶのはあなた

(愛知県衛生部 1980年～現在)

P2. P11. P13

喫煙か健康か  
選ぶのはあなた



—5日でタバコをやめる方法—

愛知県衛生部

世界保健機構(WHO)は1980年の第32回世界保健デーのテーマを「喫煙対策」とし、『喫煙か健康か、選ぶのはあなた』のスローガンのもとに、全世界に喫煙対策の推進を呼びかけました。

喫煙は、健康を害する原因のうちで最大の予防可能なものです。あなたとあなたの家族の健康を願ってこのパンフレットを作成しました。お役に立てていただければ幸いです。

# 有害物質がいっぱい

## タバコの煙に含まれている主な有害物質とその作用

<p>発がん物質 (3,4ベンツピレンなど)</p>	<p>発がん作用</p>	<p>肺がん、口腔がん 喉頭がん、食道がんなど</p>
<p>ニコチン</p>	<p>血管収縮作用 小量で神経系刺激作用 大量でマヒ作用</p>	<p>冠動脈性心臓病 胃・十二指腸かいよう</p>
<p>一酸化炭素</p>	<p>カルボキシヘモグロビン生成 ヘモグロビンの酸素 運搬機能障害</p>	<p>胎児の発育障害 精神運動機能低下 肉体的運動機能低下</p>
<p>刺激物質 (アクロレイン アセトアルデヒド ホルムアルデヒド 窒素酸化物など)</p>	<p>粘膜刺激作用 気道上皮のせん毛 運動障害</p>	<p>慢性気管支炎 肺気腫など</p>




# まわりの人にも害が

ニコチンの末梢血管収縮作用により喫煙者の手足の皮膚温は低下しますが、同室の非喫煙者もタバコの煙で汚染された空気を吸うことにより影響を受けます。




## 喫煙の足先皮膚温に及ぼす影響



資料：国立公衆衛生院 浅野牧茂


逆ロシ

# たちこめた煙が子供に



喫煙者が居る家庭の3歳児ではぜん息様気管支炎にかかっている率が高くなっています。

## 家族の喫煙と3歳児のぜん息様気管支炎



資料：愛知県知多保健所