

令和3年度

設計単価表

(農地・林務関係)

令和4年2月1日

(改定分)

※本表に記載のない設計単価については、設計単価表

(令和3年7月1日及び8月1日、9月1日、10月1日、11月1日、12月1日、
1月1日改定分)をごらんください。

愛知県農林水産部門

名称	規格	単位	単価
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径 75~100 Ⅲ類 内面合成樹脂塗装	ton	物価資料
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径150~250 Ⅲ類 内面合成樹脂塗装	ton	物価資料
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径300~450 Ⅲ類 内面合成樹脂塗装	ton	物価資料
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径500~800 Ⅲ類 内面合成樹脂塗装	ton	物価資料
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径900~1500 I類 内面合成樹脂塗装	ton	物価資料
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径900~1500 II類 内面合成樹脂塗装	ton	物価資料
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径900~1500 Ⅲ類 内面合成樹脂塗装	ton	物価資料
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径 50 長5.0m	本	3,300
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径 75 長5.0m	本	6,480
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径100 長5.0m	本	10,300
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径150 長5.0m	本	20,200
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径200 長5.0m	本	30,900
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径250 長5.0m	本	46,300
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅600mm	本	物価資料
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1000mm	本	物価資料
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1600mm	本	物価資料
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅2000mm	本	物価資料
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1000mm	本	物価資料
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1600mm	本	物価資料
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅2000mm	本	物価資料
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅250mm 高50mm 長1495	枚	物価資料
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅300mm 高50mm 長1495	枚	物価資料
鋼矢板	U形 SYW295 II型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	物価資料
鋼矢板	U形 SYW295 III型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	物価資料
鋼矢板	U形 SYW295 IV型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	物価資料
鋼矢板	U形 SYW295 VL型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	物価資料
鋼矢板	U形 SYW295 VII型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	物価資料
軽量鋼矢板	SS400 2m以上12m以下(500mmピッチ)	ton	物価資料
広幅鋼矢板	U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	物価資料
広幅鋼矢板	U形 SYW295 IIIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	物価資料
広幅鋼矢板	U形 SYW295 IIIV型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	物価資料
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-10H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	物価資料
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-25H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	物価資料
縞鋼板	厚3.2	ton	物価資料
縞鋼板	厚4.5~6.0	ton	物価資料
縞鋼板	厚9.0	ton	物価資料
不等辺山形鋼(SS400)	中形 厚7~10 辺75 辺100~125	ton	物価資料
不等辺山形鋼(SS400)	中形 厚9~12 辺90 辺150	ton	物価資料
普通鉄線	4.0mm(#8)	kg	物価資料
普通鉄線	3.2mm(#10)	kg	物価資料
普通鉄線	2.6mm(#12)	kg	物価資料
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×300×25	組	物価資料
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×350×25	組	物価資料
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×400×25	組	物価資料
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×450×25	組	物価資料
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×500×32	組	物価資料
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×550×32	組	物価資料
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×600×32	組	物価資料
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×500×44	組	物価資料
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×550×50	組	物価資料
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×700×55	組	物価資料
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×300×32	組	物価資料
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×350×38	組	物価資料
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×400×44	組	物価資料

名称	規格	単位	単価
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×450×50	組	物価資料
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×550×55	組	物価資料
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×600×60	組	物価資料
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×650×65	組	物価資料
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×300×44	組	物価資料
鋼製グレーチング	柵蓋 110°開閉 T-14.6 400×500×44	組	物価資料
鋼製グレーチング	柵蓋 110°開閉 T-14.6 500×600×50	組	物価資料
鋼製グレーチング	柵蓋T-20 110° 500×600×55	組	物価資料
使用電力料金	低圧用業持1年未満	kWh	18.3
使用電力料金	高圧用業持1年未満	kWh	19.2
使用電力料金	低圧用業持1年以上	kWh	15.8
使用電力料金	高圧用業持1年以上	kWh	17.2
ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	物価資料
軽油	JIS1.2号 小型ローリー	L	物価資料
軽油	JIS1.2号 ローリー	L	物価資料
軽油	JIS1.2号 スタンド	L	物価資料
軽油	パトロール給油	L	物価資料
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白	kg	物価資料
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 黄	kg	物価資料
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	溶融式 3種1号 鉛・クロムフリー ガラスビーズ15~18% 黄	kg	物価資料
エキスパンドメタル	XG-21	m ²	物価資料
普通鉄線	3.2mm (#10)	kg	物価資料
普通鉄線	2.6mm (#12)	kg	物価資料
普通鉄線	4.0mm (#8)	kg	物価資料
亜鉛メッキ鉄線(2種)	径1.2mm (#18)	kg	物価資料
亜鉛メッキ鉄線(2種)	径3.2mm (#10)	kg	物価資料
亜鉛メッキ鉄線(2種)	径5.0mm (#6)	kg	物価資料
鉄丸釘	10×75mm (N-75)	kg	物価資料
アンカーピン	16mm×400mm	本	物価資料
補助アンカーピン	9mm×200mm	本	物価資料
杉切丸太	末口7.5cm 長0.6m 加圧注入防腐(薬剤:CUAZ-2.ACQ)	本	物価資料
杉切丸太	末口7.5cm 長1.5m 加圧注入防腐(薬剤:CUAZ-2.ACQ)	本	物価資料
杉長丸太	中央径6cm 長6.3m 加圧注入防腐(薬剤:CUAZ-2.ACQ)	本	物価資料
A重油	ローリー陸上LS	L	物価資料
灯油	スタンド渡し	L	物価資料
軽油	スタンド渡し	L	物価資料
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5668)	溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白	kg	物価資料
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~19% 黄	kg	物価資料
軽量鋼矢板中古品	当初より埋殺し	ton	物価資料
軽量鋼矢板中古品	不足分弁償金(変更後埋殺し)	ton	物価資料
鋼矢板中古品(Ⅲ型、Ⅳ型)	当初より埋殺し	ton	物価資料
鋼矢板中古品(Ⅲ型、Ⅳ型)	不足分弁償金(変更後埋殺し)	ton	物価資料
アンカーピン	16mm×400mm	本	物価資料
補助アンカーピン	9mm×200mm	本	物価資料
組立水路 1型(アーム)	深600mm 巾1600mm	本	物価資料
組立水路 1型(アーム)	深600mm 巾2000mm	本	物価資料
組立水路 1型(ハネル)	巾400mm 厚50mm 呼長1.5m	枚	物価資料
組立水路 2型(アーム)	深600mm 巾600mm	本	物価資料
組立水路 2型(アーム)	深600mm 巾1000mm	本	物価資料
組立水路 2型(アーム)	深600mm 巾1600mm	本	物価資料
組立水路 2型(アーム)	深600mm 巾2000mm	本	物価資料
組立水路 2型(アーム)	深900mm 巾800mm	本	物価資料
組立水路 2型(アーム)	深900mm 巾2000mm	本	物価資料
組立水路 2型(アーム)	深1200mm 巾1200mm	本	物価資料

名称	規格	単位	単価
組立水路 2型 (ア-ム)	深1200mm 巾2000mm	本	物価資料
集水柵用グレーチング蓋	600× 600 T-14用 受枠・ホルト固定	組	物価資料
集水柵用グレーチング蓋	700× 700 T-14用 受枠・ホルト固定	組	物価資料
集水柵用グレーチング蓋	800× 800 T-14用 受枠・ホルト固定	組	物価資料
集水柵用グレーチング蓋	900× 900 T-14用 受枠・ホルト固定	組	物価資料
集水柵用グレーチング蓋	600× 600 T-25用 受枠・ホルト固定	組	物価資料
集水柵用グレーチング蓋	700× 700 T-25用 受枠・ホルト固定	組	物価資料
集水柵用グレーチング蓋	800× 800 T-25用 受枠・ホルト固定	組	物価資料
集水柵用グレーチング蓋	900× 900 T-25用 受枠・ホルト固定	組	物価資料

仮設材賃料(G)

地域:愛知県全域

名称	規格	単位	単価
H型鋼(山留材)	不足弁償金(新品)	ton	物価資料

施設機械資材単価(K)

地域:愛知県全域

名称	規格	単位	単価
一般構造用圧延棒鋼	SS400 径9mm~11mm	kg	130
一般構造用圧延鋼板(中板)	SS400 厚さ3.2mm	kg	物価資料
一般構造用圧延鋼板(中板)	SS400 厚さ4.5mm	kg	物価資料
一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ6.0mm	kg	物価資料
一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ8mm~11mm	kg	物価資料
一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ12mm~25mm	kg	物価資料
一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ26mm~30mm	kg	物価資料
一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ31mm~35mm	kg	物価資料
一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ36mm~40mm	kg	物価資料
一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS490 厚さ6.0mm	kg	物価資料
一般構造用不等辺山形鋼	SS400 100mm×75mm×7~10mm	kg	物価資料
一般構造用不等辺山形鋼	SS400 125mm×75mm×7~13mm	kg	物価資料
一般構造用不等辺山形鋼	SS400 125mm×90mm×10~13mm	kg	物価資料
一般構造用不等辺山形鋼	SS400 150mm×90~100mm×9~15mm	kg	物価資料
一般構造用I形鋼	SS400 150mm×75mm	kg	物価資料
一般構造用I形鋼	SS400 200mm×100mm	kg	物価資料
一般構造用I形鋼	SS400 250mm×125mm	kg	物価資料
一般構造用I形鋼	SS400 300mm×150mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304N2 厚さ15mm~25mm	kg	770
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ1mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ2mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ3mm~7mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ8mm~9mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ10mm~14mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ15mm~25mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ26mm~40mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS316L(ローカーボン材) 厚さ2mm	kg	690
ステンレス鋼板	SUS316L(ローカーボン材) 厚さ3mm~7mm	kg	690
ステンレス鋼板	SUS316L(ローカーボン材) 厚さ8mm~9mm	kg	700
ステンレス鋼板	SUS316L(ローカーボン材) 厚さ10mm~14mm	kg	840
ステンレス鋼板	SUS316L(ローカーボン材) 厚さ15mm~25mm	kg	850
ステンレス鋼板	SUS316L(ローカーボン材) 厚さ26mm~40mm	kg	860
ステンレスH形鋼	SUS304 t≤30mm H=100mm	kg	物価資料
ステンレスH形鋼	SUS304 t≤30mm H=125~200mm	kg	物価資料
ステンレスH形鋼	SUS304 t≤30mm H=250~300mm	kg	物価資料
ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 50mm×4mm	kg	物価資料
ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 65mm×6mm	kg	物価資料
ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 75mm×6mm	kg	物価資料
ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 75mm×9mm	kg	物価資料
ステンレス溝形鋼	SUS304 200mm×100mm	kg	物価資料
ステンレス溝形鋼	SUS304 150mm×75mm	kg	物価資料
ステンレス平鋼	SUS304 3mm×25~50mm	kg	物価資料
ステンレス平鋼	SUS304 6mm×32~75mm	kg	物価資料
ステンレス平鋼	SUS304 9mm×38~75mm	kg	物価資料
ステンレス平鋼	SUS304 12mm×38~75mm	kg	物価資料
配管用炭素鋼鋼管	SGP(白管ねじなし) 32A以下	kg	物価資料
配管用炭素鋼鋼管	SGP(白管ねじなし) 40A~125A	kg	物価資料
配管用炭素鋼鋼管	SGP(白管ねじあり) 32A以下	kg	物価資料
配管用炭素鋼鋼管	SGP(白管ねじあり) 40A~125A	kg	物価資料
縞鋼板無規格	厚さ4.5mm	kg	物価資料
縞鋼板無規格	厚さ6.0mm	kg	物価資料
スクラップ	ヘビーH1	kg	物価資料

名称	規格	単位	単価
スクラップ	鋼ダライ粉A	kg	物価資料
スクラップ	銑ダライ粉A	kg	物価資料
スクラップ	ステンレス新断	kg	物価資料
スクラップ	銅くず(並)	kg	物価資料
スクラップ	黄銅くず 鑄物(並)	kg	物価資料
スクラップ	青銅くず 鑄物(並)	kg	物価資料
スクラップ	アルミくず、機械鑄物	kg	物価資料

地区資材単価(J)

名称	規格	単位	名古屋(1)	名古屋(2)	一宮	津島	半田(1)	半田(2)	半田(3)	岡崎(1)	岡崎(2)	岡崎(3)	知立	豊田(1)	豊田(2)	豊橋(1)	豊橋(2)	新城(1)	新城(2)	新城(3)	備考
処理料	アスファルトコンクリート塊	m3	7,570	6,650	7,210	7,900	8,090	5,310	-	5,150	4,700	4,310	5,630	5,290	4,750	6,220	5,980	4,700	4,700	4,700	
処理料	コンクリート塊(無筋)	m3	5,970	5,960	5,240	5,800	7,950	5,570	-	5,410	7,050	4,370	6,250	5,290	5,870	7,760	3,520	7,000	5,870	5,870	
処理料	コンクリート塊(有筋)	m3	7,950	7,770	6,780	7,660	10,360	7,690	-	7,580	8,570	5,930	8,790	7,380	6,850	8,570	8,440	8,540	7,350	7,350	
建設廃材	無筋コンクリート廃材	m3	5,970	5,960	5,240	5,800	7,950	5,570	-	5,410	7,050	4,370	6,250	5,290	5,870	7,760	3,520	7,000	5,870	5,870	
建設廃材	鉄筋コンクリート廃材	m3	7,950	7,770	6,780	7,660	10,360	7,690	-	7,580	8,570	5,930	8,790	7,380	6,850	8,570	8,440	8,540	7,350	7,350	
建設廃材	アスファルトコンクリート廃材	m3	7,570	6,650	7,210	7,900	8,090	5,310	-	5,150	4,700	4,310	5,630	5,290	4,750	6,220	5,980	4,700	4,700	4,700	