

# Vamos fazer o teste de audição do bebê (teste de audição do recém-nascido)

Diz-se que 1 a 2 bebês em cada 1000 nascidos têm problemas auditivos. Nesse caso, a detecção precoce e o tratamento adequado são muito importantes para o desenvolvimento da fala e da mente do bebê.

É difícil perceber uma deficiência auditiva somente pelo aspecto externo e comportamental do bebê, por isso aconselhamos fazer o teste de audição (teste de audição do recém-nascido) no nascimento.



## Q Que tipo de teste é?

Há dois métodos para verificar a audição de recém-nascido de forma rápida e segura.

Um teste que observa as ondas cerebrais (teste ABR) e o outro que mede o pequeno som que sai do ouvido (teste de EOA) e são realizados enquanto o bebê estiver dormindo. Ambos os testes são indolores, não há efeitos colaterais e não se usa medicamento também.

O resultado do teste é indicado por "Pass (aprovado)" ou "Refer (necessário exame minucioso)".

## Q Onde pode fazer o teste?

De um modo geral é feito enquanto o bebê estiver internado na instituição médica onde teve o parto. Se o teste não estiver disponível na instituição médica onde fez o parto, peça a esta instituição escrever uma carta de referência (shokaijo) e leve-a a um departamento de obstetrícia e ginecologia onde possa realizá-lo e o faça dentro de aproximadamente um mês após o nascimento.

## Q Existe um custo para fazer o teste?

Terá que arcar com a despesa do teste. Para mais detalhes, peça informação à instituição médica onde pretende ter o parto.

(Na cidade ○○ é subsidiada a despesa do teste. Para mais informações, entre em contato com ☎☎☎.)

## Q O que devo fazer se o resultado do teste for "Refer (necessário exame minucioso)"?

Isso não significa imediatamente que o bebê tenha uma deficiência auditiva.

Em primeiro lugar, deve passar por um exame minucioso em um hospital local ou outra instituição que dispõe do departamento de otorrinolaringologia. Neste caso, consulte a instituição médica onde realizou o seu exame inicial.

Se o resultado do exame minucioso mostrar que há uma deficiência auditiva, ela poderá ser tratada o mais precocemente possível para promover o desenvolvimento da fala e da comunicação.

Além disso, no caso de recém-nascido pode ter líquido amniótico remanescente no ouvido ou pode ter chorado ou movido durante o teste, o que poderá levar a um resultado desfavorável, portanto faça um novo teste.



## Q Se o resultado do teste for "Pass (aprovado)" há algum problema?

É importante continuar monitorando o desenvolvimento auditivo do seu filho na vida cotidiana.

O "Pass (aprovado)" neste teste significa que não há nenhuma anormalidade na audição naquele momento que fez o teste. Após o teste, devido à otite média ou caxumba, por exemplo, pode ocorrer deficiência auditiva posteriormente.

Após o parto, o governo municipal de ☎☎☎ verificará periodicamente sua audição nos exames de saúde infantil, etc. Além disso, pode usar a "lista de verificação do desenvolvimento auditivo" no verso desta folha para verificar a situação de desenvolvimento de seu filho.

## “O seu filho ouve a voz da mamãe?”

Esta lista de verificação (checklist) descreve o desenvolvimento da audição e da fala por idade. Se os itens checados for menos que a metade em cada idade ou se tiver alguma preocupação com a audição ou o desenvolvimento da fala de seu filho, consulte seu médico ou a enfermeira de saúde pública de△△△.

### 【Cerca de 3 meses】

- Espanta-se com sons altos
- Acorda com sons altos
- Vira-se para a direção dos sons
- Aquieta-se com a voz (ex., da mãe) quando estiver chorando
- Sorri quando acalenta
- Emite sons guturais (“aa” ou “uu”) quando fala com ele

### 【Cerca de 6 meses】

- Vira-se para a direção dos sons
- Prefere brinquedos que fazem sons
- Distingue entre as vozes de pessoas que conhece bem, como seus pais
- Ri em voz alta
- Fica alegre soltando gritinhos
- Solta voz na direção onde esteja alguém

### 【Cerca de 9 meses】

- Vira-se quando é chamado
- Alegra-se com o jogo “não está, não está, está”
- Quando repreende dizendo “não pode!” ou “que é isso!”, ele retira as mãos ou começa a chorar
- Solta voz na direção do brinquedo
- Solta voz que começam com “m, p e b” etc.
- Usa sons como *tcha, dada*

### 【Cerca de 12 meses】

- Entende palavras simples, como “me dá”, “dormir”, “vem”, etc.
- Reage à palavra “bye-bye”(tchau!)
- Tenta imitar a fala de adultos
- Embora não seja palavra com significado, fala muito
- Diz uma ou duas palavras com significado (*mamã* [mamãe], *manma*[comida])
- Imita parte de uma palavra

### 【Cerca de 1 ano e 6 meses】

- Quer que leia livrinho infantil
- Aponta gravura em livrinho infantil
- Segue comando simples (“Pegue o livro”, “Jogue fora este lixo”, etc.)
- Diz 1 ou 2 palavras juntas com significado
- Diz 3 ou mais palavras juntas com significado
- Olha o livrinho infantil e diz nome do que conhece



Como há diferença individual no desenvolvimento da fala, verifique regularmente a audição de seu filho no exame de saúde infantil ou com a lista de verificação de desenvolvimento auditivo.