測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
０２１０１	衣浦湾	衣浦港	１１３	Ｋ－１（衣浦大橋）	６０１－０１	Ｃロ	Ⅳロ		年 間	愛知県	水 産 試 験 場	
項　　目	単 位	２０２０年 ４月 １０日	２０２０年 ４月 １０日	２０２０年 ５月 ７日	２０２０年 ５月 ７日	２０２０年 ６月 ３日	２０２０年 ６月 ３日	２０２０年 ７月 ２日	２０２０年 ７月 ２日	２０２０年 ８月 ６日	２０２０年 ８月 ６日	２０２０年 ９月 ２日	２０２０年 ９月 ２日
一般項目 採取時刻		１１時 ２４分	１１時 ２４分	１１時 ４１分	１１時 ４１分	１１時 ２８分	１１時 ２８分	１１時 ５４分	１１時 ５４分	１２時 ００分	１２時 ００分	１１時 ３８分	１１時 ３８分
天候		快晴	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	１４．１	１４．１	２１．５	２１．５	２９．０	２９．０	２８．８	２８．８	３２．８	３２．８	３３．６	３３．６
水温	℃	１４．３	１４．２	１８．８	１７．０	２３．１	２０．３	２５．０	２３．４	２９．２	２３．１	２９．６	２６．２
透視度	cm												
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
流況		通常	通常	通常	通常	赤 潮	赤 潮	通常	通常	通常	通常	赤 潮	赤 潮
流量	m3/sec												
外観		淡褐色	無色	淡褐色	無色	淡褐色	無色	淡褐色	無色	中褐色	無色	中黄色	無色
採取水深	m		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０
全水深	m	１０．６９	１０．６９	１０．１４	１０．１４	１０．７６	１０．７６	１０．８６	１０．８６	１１．００	１１．００	１０．３８	１０．３８
透明度	m	１．５	１．５	１．０	１．０	１．０	１．０	１．０	１．０	１．０	１．０	１．０	１．０
水色		７１２	７１２	８１０	８１０	８１０	８１０	８１０	８１０	８０８	８０８	８０８	８０８
満潮時刻		７時 ０９分	７時 ０９分	５時 ２８分	５時 ２８分	１６時 ２９分	１６時 ２９分	１６時 ２５分	１６時 ２５分	６時 ５９分	６時 ５９分	５時 ３９分	５時 ３９分
干潮時刻		１３時 ３０分	１３時 ３０分	１１時 ５３分	１１時 ５３分	１０時 ０４分	１０時 ０４分	９時 ４２分	９時 ４２分	１３時 ３６分	１３時 ３６分	１２時 １３分	１２時 １３分
生活環境項目 ｐＨ		８．１	８．１	７．８	８．１	８．３	８．０	８．０	７．９	８．４	７．９	８．１	７．９
ＤＯ	mg/L	８．２	８．３	７．３	７．９	１０	５．０	７．５	３．５	９．４	２．８	７．７	２．６
ＢＯＤ	mg/L												
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．９	２．６	４．７	３．０	６．２	２．７	５．７	３．０	６．４	３．６	５．６	３．３
ＳＳ	mg/L												
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L							ＮＤ					
全窒素	mg/L	０．７２		１．３		０．９２		１．２		１．１		０．８９	
全燐	mg/L	０．０８６		０．１８		０．１３		０．２０		０．１２		０．１７	
全亜鉛	mg/L	０．００９								０．００９			
ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６						＜０．００００６					
ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６						＜０．０００６					
特殊項目 フェノール類	mg/L							＜０．０１					
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L					０．３９		０．２４		０．４５			
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m												
塩化物イオン	mg/L												
塩分		２８．６９	３１．０８	１１．７１	２８．２９	１７．５０	２９．９１	５．２６	２６．３９	１０．６１	２３．９８	１１．４６	２７．８９
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3	４．５Ｅ　０		１．４Ｅ　１		３．５Ｅ　１		２．１Ｅ　１		２．３Ｅ　１		４．４Ｅ　１	
フェオ色素	mg/m3	２．１		６．３		４．４		３．８		２．０		７．９	
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L			＜０．０００５						＜０．０００５			
全シアン	mg/L					ＮＤ						ＮＤ	
鉛	mg/L	＜０．００５								＜０．００５			
六価クロム	mg/L			＜０．０１						＜０．０１			
砒素	mg/L	＜０．００５											
総水銀	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L									＜０．００２			
四塩化炭素	mg/L									＜０．０００２			
1,2－ジクロロエタン	mg/L									＜０．０００４			
1,1－ジクロロエチレン	mg/L									＜０．０１			
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L									＜０．００４			
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L									＜０．１			
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L									＜０．０００６			
トリクロロエチレン	mg/L									＜０．００１			
テトラクロロエチレン	mg/L									＜０．０００５			
1,3－ジクロロプロペン	mg/L									＜０．０００２			
チウラム	mg/L			＜０．０００６									
シマジン	mg/L			＜０．０００３									
チオベンカルブ	mg/L			＜０．００２									
ベンゼン	mg/L									＜０．００１			
セレン	mg/L			＜０．００２						＜０．００２			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関
０２１０１	衣浦湾	衣浦港	１１３	Ｋ－１（衣浦大橋）	６０１－０１	Ｃロ	Ⅳロ		年 間	愛知県	水 産 試 験 場

項目	単位	２０２０年 １０月 ５日	２０２０年 １０月 ５日	２０２０年 １１月 ４日	２０２０年 １１月 ４日	２０２０年 １２月 １日	２０２０年 １２月 １日	２０２１年 １月 ６日	２０２１年 １月 ６日	２０２１年 ２月 ４日	２０２１年 ２月 ４日	２０２１年 ３月 ３日	２０２１年 ３月 ３日
一般項目 採取時刻		１２時 ３５分	１２時 ３５分	１１時 ４３分	１１時 ４３分	１１時 ４３分	１１時 ４３分	１１時 ３７分	１１時 ３７分	１０時 １８分	１０時 １８分	１２時 ５１分	１２時 ５１分
天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	快晴
気温	℃	２５．３	２５．３	１３．５	１３．５	１４．５	１４．５	８．２	８．２	７．３	７．３	１０．１	１０．１
水温	℃	２４．７	２４．９	２０．２	２１．０	１７．３	１８．５	１１．１	１１．１	９．４	１０．１	１１．１	１１．２
透視度	cm												
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
流況		赤 潮	赤 潮	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		淡褐色	無色	無色	無色	無色	無色	淡褐色	無色	無色	無色	無色	無色
採取水深	m		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０
全水深	m	１１．４８	１１．４８	１１．５３	１１．５３	１１．０１	１１．０１	１２．１５	１２．１５	１２．４９	１２．４９	１１．０６	１１．０６
透明度	m	１．５	１．５	２．０	２．０	２．０	２．０	１．５	１．５	３．５	３．５	１．５	１．５
水色		８１０	８１０	８１２	８１２	８１２	８１２	８１０	８１０	８１２	８１２	８１０	８１０
満潮時刻		７時 ３４分	７時 ３４分	７時 ５６分	７時 ５６分	６時 ３８分	６時 ３８分	１１時 ０６分	１１時 ０６分	１０時 １５分	１０時 １５分	８時 ３１分	８時 ３１分
干潮時刻		１３時 ２７分	１３時 ２７分	１３時 ３２分	１３時 ３２分	１２時 １９分	１２時 １９分	１７時 ２９分	１７時 ２９分	１６時 ４３分	１６時 ４３分	１４時 ４１分	１４時 ４１分
生活環境項目 ｐＨ		８．１	７．９	８．０	８．１	８．２	８．２	８．５	８．４	８．４	８．４	８．４	８．４
ＤＯ	mg/L	７．２	３．５	５．９	５．７	６．８	６．２	９．３	９．３	１０	９．７	９．１	９．６
ＢＯＤ	mg/L												
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	５．８	２．８	２．７	２．２	２．１	１．９	３．６	４．５	２．７	２．２	３．０	２．５
ＳＳ	mg/L												
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L					ＮＤ							
全窒素	mg/L	０．８４		０．８９		０．６５		０．３７		０．５３		０．８２	
全燐	mg/L	０．１４		０．０７５		０．０６８		０．０６２		０．０４０		０．０７０	
全亜鉛	mg/L			０．００６						０．００７			
ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６						＜０．００００６					
ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６						＜０．０００６					
特殊項目 フェノール類	mg/L							＜０．０１					
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L					＜０．０５		０．１９		０．１０			
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m												
塩化物イオン	mg/L												
塩分		２５．６９	２９．３９	２８．０１	３０．７４	２９．９０	３１．６８	３２．２４	３２．２８	３０．０３	３１．８６	２６．８９	３０．４５
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3	３．８Ｅ １		１．１Ｅ ０		１．７Ｅ ０		２．１Ｅ １		１．２Ｅ １		５．６Ｅ ０	
フェオ色素	mg/m3	５．８		１．２		１．２		７．３		０．８		３．０	
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L			＜０．０００５						＜０．０００５			
全シアン	mg/L					ＮＤ						ＮＤ	
鉛	mg/L			＜０．００５						＜０．００５			
六価クロム	mg/L			＜０．０１						＜０．０１			
砒素	mg/L							＜０．００５					
総水銀	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L			＜０．００２									
四塩化炭素	mg/L			＜０．０００２									
1,2－ジクロロエタン	mg/L			＜０．０００４									
1,1－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．０１									
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．００４									
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L			＜０．１									
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L			＜０．０００６									
トリクロロエチレン	mg/L			＜０．００１									
テトラクロロエチレン	mg/L			＜０．０００５									
1,3－ジクロロプロペン	mg/L			＜０．０００２									
チウラム	mg/L			＜０．０００６									
シマジン	mg/L			＜０．０００３									
チオベンカルブ	mg/L			＜０．００２									
ベンゼン	mg/L			＜０．００１									
セレン	mg/L			＜０．００２						＜０．００２			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L			＜０．００５									

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
０２２０２	衣浦湾	衣浦港南部	１１４	Ｋ－２	６１０－０１	Ｃロ	Ⅳロ		年 間	愛知県	水 産 試 験 場	
項　　目	単 位	２０２０年 ４月 １０日	２０２０年 ４月 １０日	２０２０年 ５月 ７日	２０２０年 ５月 ７日	２０２０年 ６月 ３日	２０２０年 ６月 ３日	２０２０年 ７月 ２日	２０２０年 ７月 ２日	２０２０年 ８月 ６日	２０２０年 ８月 ６日	２０２０年 ９月 ２日	２０２０年 ９月 ２日
一般項目 採取時刻		１１時 １６分	１１時 １６分	１１時 ３０分	１１時 ３０分	１１時 ２０分	１１時 ２０分	１１時 ４５分	１１時 ４５分	１１時 ５０分	１１時 ５０分	１１時 ２９分	１１時 ２９分
天候		快晴	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り
気温	℃	１３．６	１３．６	２０．９	２０．９	２９．１	２９．１	２８．３	２８．３	３３．３	３３．３	３３．４	３３．４
水温	℃	１４．４	１４．４	１８．３	１８．０	２５．２	２１．３	２５．３	２３．５	３０．０	２３．６	３０．１	２７．１
透視度	cm												
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	赤 潮	赤 潮	赤 潮	赤 潮
流量	m3/sec												
外観		淡褐色	無色	無色	無色	淡褐色	無色	淡褐色	無色	中黄色	無色	中黄色	無色
採取水深	m		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０
全水深	m	１３．８０	１３．８０	１２．９４	１２．９４	１４．０１	１４．０１	１３．６８	１３．６８	１２．３５	１２．３５	１３．４５	１３．４５
透明度	m	４．０	４．０	２．５	２．５	１．０	１．０	１．０	１．０	１．５	１．５	１．０	１．０
水色		４１０	４１０	４１０	４１０	８０８	８０８	８１０	８１０	８０８	８０８	８０８	８０８
満潮時刻		７時 ０９分	７時 ０９分	５時 ２８分	５時 ２８分	１６時 ２９分	１６時 ２９分	１６時 ２５分	１６時 ２５分	６時 ５９分	６時 ５９分	５時 ３９分	５時 ３９分
干潮時刻		１３時 ３０分	１３時 ３０分	１１時 ５３分	１１時 ５３分	１０時 ０４分	１０時 ０４分	９時 ４２分	９時 ４２分	１３時 ３６分	１３時 ３６分	１２時 １３分	１２時 １３分
生活環境項目 ｐＨ		８．２	８．２	８．１	８．１	８．２	８．１	７．８	８．１	９．０	８．０	８．４	８．３
ＤＯ	mg/L	９．２	８．８	７．７	７．７	９．５	６．４	７．１	５．１	１４	３．５	９．８	６．２
ＢＯＤ	mg/L												
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．６	２．６	３．０	３．１	５．４	３．１	６．１	３．６	７．２	３．３	７．１	４．１
ＳＳ	mg/L												
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L	０．４１		０．６０		０．９９		１．３		０．５８		０．６９	
全燐	mg/L	０．０４９		０．０７４		０．１３		０．２１		０．０８４		０．１７	
全亜鉛	mg/L												
ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６						＜０．００００６					
ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６						＜０．０００６					
特殊項目 フェノール類	mg/L												
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L					０．２６		０．２０		０．５６			
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m												
塩化物イオン	mg/L												
塩分		３１．０１	３１．０１	２７．０３	２９．３５	１５．５１	２８．５５	４．８２	２５．７４	１４．２７	２４．９７	１６．５９	２５．０６
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3	１．１Ｅ １		６．８Ｅ ０		２．２Ｅ １		１．６Ｅ １		３．９Ｅ １		６．９Ｅ １	
フェオ色素	mg/m3	２．６		１．１		３．３		３．１		３．１		６．６	
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L												
全シアン	mg/L												
鉛	mg/L												
六価クロム	mg/L												
砒素	mg/L												
総水銀	mg/L												
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L												
四塩化炭素	mg/L												
1,2－ジクロロエタン	mg/L												
1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
トリクロロエチレン	mg/L												
テトラクロロエチレン	mg/L												
1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
チウラム	mg/L												
シマジン	mg/L												
チオベンカルブ	mg/L												
ベンゼン	mg/L												
セレン	mg/L												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
０２２０２	衣浦湾	衣浦港南部	１１４	Ｋ－２	６１０－０１	Ｃロ	Ⅳロ		年 間	愛知県	水 産 試 験 場	
項　　目	単 位	２０２０年 １０月　５日	２０２０年 １０月　５日	２０２０年 １１月　４日	２０２０年 １１月　４日	２０２０年 １２月　１日	２０２０年 １２月　１日	２０２１年 １月　６日	２０２１年 １月　６日	２０２１年 ２月　４日	２０２１年 ２月　４日	２０２１年 ３月　３日	２０２１年 ３月　３日
採取時刻		１２時　２５分	１２時　２５分	１１時　３４分	１１時　３４分	１１時　３４分	１１時　３４分	１１時　２６分	１１時　２６分	１０時　０９分	１０時　０９分	１３時　００分	１３時　００分
天候		曇り	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	快晴
気温	℃	２５．４	２５．４	１３．５	１３．５	１４．４	１４．４	８．３	８．３	６．８	６．８	１０．５	１０．５
水温	℃	２４．８	２５．０	１９．９	２０．８	１７．３	１７．４	１０．４	１０．９	８．７	１０．０	１１．２	１１．３
透視度	cm												
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
流況		赤　潮	赤　潮	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		淡褐色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
採取水深	m		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０
全水深	m	１４．３０	１４．３０	１３．８１	１３．８１	１３．７５	１３．７５	１４．９５	１４．９５	１４．６０	１４．６０	１２．５５	１２．５５
透明度	m	１．０	１．０	３．０	３．０	３．５	３．５	３．０	３．０	３．０	３．０	３．５	３．５
水色		８０８	８０８	８１２	８１２	８１２	８１２	８１０	８１０	８１２	８１２	８１２	８１２
満潮時刻		７時　３４分	７時　３４分	７時　５６分	７時　５６分	６時　３８分	６時　３８分	１１時　０６分	１１時　０６分	１０時　１５分	１０時　１５分	８時　３１分	８時　３１分
干潮時刻		１３時　２７分	１３時　２７分	１３時　３２分	１３時　３２分	１２時　１９分	１２時　１９分	１７時　２９分	１７時　２９分	３時　５９分	３時　５９分	１４時　４１分	１４時　４１分
ｐＨ		８．２	８．０	８．１	８．１	８．３	８．３	８．５	８．５	８．５	８．４	８．４	８．４
ＤＯ	mg/L	８．８	５．２	６．３	６．４	７．３	７．５	１０	９．７	１０	１０	９．２	９．４
ＢＯＤ	mg/L												
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	８．１	３．３	２．３	２．４	２．０	２．２	３．２	２．６	２．７	２．５	２．９	２．８
ＳＳ	mg/L												
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L	０．９６		０．６６		０．４９		０．５１		０．６２		０．５８	
全燐	mg/L	０．１６		０．０６０		０．０４９		０．０３３		０．０４３		０．０４１	
全亜鉛	mg/L												
ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６						＜０．００００６					
ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６						＜０．０００６					
フェノール類	mg/L												
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L					０．０６		０．１３		０．１０			
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m												
塩化物イオン	mg/L												
塩分		２６．２９	２９．９３	２９．９０	２９．９８	３１．０２	３１．１０	３０．６２	３２．３０	２９．３６	３１．５５	２９．５１	３０．３８
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3	１．０Ｅ　２		１．７Ｅ　０		４．５Ｅ　０		２．３Ｅ　１		１．１Ｅ　１		４．７Ｅ　０	
フェオ色素	mg/m3	＜０．１		１．０		０．８		１．５		１．２		１．６	
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
カドミウム	mg/L												
全シアン	mg/L												
鉛	mg/L												
六価クロム	mg/L												
砒素	mg/L												
総水銀	mg/L												
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L												
四塩化炭素	mg/L												
1,2－ジクロロエタン	mg/L												
1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
トリクロロエチレン	mg/L												
テトラクロロエチレン	mg/L												
1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
チウラム	mg/L												
シマジン	mg/L												
チオベンカルブ	mg/L												
ベンゼン	mg/L												
セレン	mg/L												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L			＜０．００５									

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
０２２０３	衣浦湾	衣浦港南部	１１５	Ｋ－３	６１０－０２	Ｃロ	Ⅳロ		年 間	愛知県	水 産 試 験 場	
項　　目	単 位	２０２０年 4月 １０日	２０２０年 4月 １０日	２０２０年 5月 ７日	２０２０年 5月 ７日	２０２０年 6月 ３日	２０２０年 6月 ３日	２０２０年 7月 ２日	２０２０年 7月 ２日	２０２０年 8月 ６日	２０２０年 8月 ６日	２０２０年 9月 ２日	２０２０年 9月 ２日
一般項目 採取時刻		１１時 ０１分	１１時 ０１分	１１時 １５分	１１時 １５分	１１時 ０６分	１１時 ０６分	１１時 ２４分	１１時 ２４分	１１時 ３１分	１１時 ３１分	１１時 ０９分	１１時 ０９分
天候		快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り
気温	℃	１３．４	１３．４	２０．４	２０．４	２８．６	２８．６	２７．５	２７．５	３２．６	３２．６	３２．０	３２．０
水温	℃	１４．４	１４．３	１８．５	１７．２	２３．９	２１．８	２４．９	２３．６	２９．３	２２．３	２９．９	２８．９
透視度	cm												
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
流況		通常	通常	通常	通常	赤　潮	赤　潮	通常	通常	赤　潮	赤　潮	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		無色	無色	無色	無色	淡褐色	無色	淡褐色	無色	淡黄色	無色	無色	無色
採取水深	m		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０
全水深	m	１３．３２	１３．３２	１２．４１	１２．４１	１３．１８	１３．１８	１２．７１	１２．７１	１３．５９	１３．５９	１３．５２	１３．５２
透明度	m	４．０	４．０	３．０	３．０	１．５	１．５	１．５	１．５	１．５	１．５	１．５	１．５
水色		４１０	４１０	８０８	８０８	４０８	４０８	４０８	４０８	８０８	８０８	４０８	４０８
満潮時刻		７時 ０９分	７時 ０９分	５時 ２８分	５時 ２８分	１６時 ２９分	１６時 ２９分	１６時 ２５分	１６時 ２５分	６時 ５９分	６時 ５９分	５時 ３９分	５時 ３９分
干潮時刻		１３時 ３０分	１３時 ３０分	１１時 ５３分	１１時 ５３分	１０時 ０４分	１０時 ０４分	９時 ４２分	９時 ４２分	１３時 ３６分	１３時 ３６分	１２時 １３分	１２時 １３分
生活環境項目 ｐＨ		８．２	８．２	８．３	８．２	８．７	８．３	８．５	８．２	８．９	８．２	８．６	８．３
ＤＯ	mg/L	９．４	９．３	９．９	８．２	１４	７．２	９．４	６．６	１１	４．８	９．８	６．１
ＢＯＤ	mg/L												
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．３	２．２	３．８	３．３	６．６	２．６	４．８	３．０	５．６	３．３	５．８	３．６
ＳＳ	mg/L												
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L							ＮＤ					
全窒素	mg/L	０．３８		０．３６		０．４９		０．８５		０．５２		０．４８	
全燐	mg/L	０．０４２		０．０４６		０．０８４		０．１１		０．０５０		０．０６９	
全亜鉛	mg/L	０．００２								０．００４			
ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６						＜０．００００６					
ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６						＜０．０００６					
特殊項目 フェノール類	mg/L							＜０．０１					
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L	０．１５		０．２５		０．４７		０．２７		０．３５		０．２７	
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m												
塩化物イオン	mg/L												
塩分		３０．９９	３１．６４	２９．５４	３０．６３	２５．８２	３０．１６	１１．６９	２５．７２	１６．７５	２５．０１	２２．４７	２７．７０
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3	１．１Ｅ　１		２．５Ｅ　１		４．１Ｅ　１		１．８Ｅ　１		３．７Ｅ　１		２．８Ｅ　１	
フェオ色素	mg/m3	２．５		１．８		８．２		７．１		２．３		３．４	
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L			＜０．０００５						＜０．０００５			
全シアン	mg/L					ＮＤ						ＮＤ	
鉛	mg/L	＜０．００５								＜０．００５			
六価クロム	mg/L			＜０．０１						＜０．０１			
砒素	mg/L	＜０．００５											
総水銀	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L											ＮＤ	
ジクロロメタン	mg/L									＜０．００２			
四塩化炭素	mg/L									＜０．０００２			
1,2－ジクロロエタン	mg/L									＜０．０００４			
1,1－ジクロロエチレン	mg/L									＜０．０１			
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L									＜０．００４			
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L									＜０．１			
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L									＜０．０００６			
トリクロロエチレン	mg/L									＜０．００１			
テトラクロロエチレン	mg/L									＜０．０００５			
1,3－ジクロロプロペン	mg/L									＜０．０００２			
チウラム	mg/L			＜０．０００６									
シマジン	mg/L			＜０．０００３									
チオベンカルブ	mg/L			＜０．００２									
ベンゼン	mg/L									＜０．００１			
セレン	mg/L			＜０．００２						＜０．００２			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
０２２０３	衣浦湾	衣浦港南部	１１５	Ｋ－３	６１０－０２	Ｃロ	Ⅳロ		年 間	愛知県	水 産 試 験 場	
項　　目	単 位	２０２０年 １０月　５日	２０２０年 １０月　５日	２０２０年 １１月　４日	２０２０年 １１月　４日	２０２０年 １２月　１日	２０２０年 １２月　１日	２０２１年 １月　６日	２０２１年 １月　６日	２０２１年 ２月　４日	２０２１年 ２月　４日	２０２１年 ３月　３日	２０２１年 ３月　３日
採取時刻		１２時　０２分	１２時　０２分	１１時　１８分	１１時　１８分	１１時　１９分	１１時　１９分	１１時　１０分	１１時　１０分	９時　５５分	９時　５５分	１３時　１６分	１３時　１６分
天候		曇り	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	快晴
気温	℃	２４．９	２４．９	１４．３	１４．３	１４．４	１４．４	８．３	８．３	６．８	６．８	１０．２	１０．２
水温	℃	２５．２	２４．５	２０．８	２０．３	１９．４	１７．４	１４．９	１０．９	９．８	１０．２	１３．３	１１．２
透視度	cm												
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		淡褐色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
採取水深	m		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０
全水深	m	１３．８１	１３．８１	１３．７３	１３．７３	１３．６６	１３．６６	１４．０１	１４．０１	１３．２０	１３．２０	１２．８５	１２．８５
透明度	m	２．０	２．０	３．０	３．０	３．５	３．５	３．５	３．５	３．５	３．５	３．０	３．０
水色		８１０	８１０	８１２	８１２	４１２	４１２	８１２	８１２	８１２	８１２	８１２	８１２
満潮時刻		７時　３４分	７時　３４分	７時　５６分	７時　５６分	６時　３８分	６時　３８分	１１時　０６分	１１時　０６分	１０時　１５分	１０時　１５分	８時　３１分	８時　３１分
干潮時刻		１３時　２７分	１３時　２７分	１３時　３２分	１３時　３２分	１２時　１９分	１２時　１９分	１７時　２９分	１７時　２９分	３時　５９分	３時　５９分	１４時　４１分	１４時　４１分
ｐＨ		８．３	８．２	８．１	８．１	８．３	８．３	８．５	８．５	８．５	８．５	８．４	８．５
ＤＯ	mg/L	８．５	６．３	６．８	６．７	８．０	７．９	９．９	１０	１０	９．９	８．９	９．４
ＢＯＤ	mg/L												
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．８	２．８	２．１	２．２	２．０	２．３	２．２	２．６	２．１	２．２	２．２	２．２
ＳＳ	mg/L												
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L					ＮＤ							
全窒素	mg/L	０．３８		０．５５		０．３６		０．４０		０．４０		０．４２	
全燐	mg/L	０．０６１		０．０４８		０．０３９		０．０２４		０．０２５		０．０３３	
全亜鉛	mg/L			０．００２						０．００４			
ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６						＜０．００００６					
ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６						＜０．０００６					
フェノール類	mg/L							＜０．０１					
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L	０．２３		０．０５		０．０９		０．０８		０．１３		０．０６	
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m												
塩化物イオン	mg/L												
塩分		２９．１３	３０．４６	３０．８９	３１．１３	３１．９０	３１．８５	３２．０６	３２．１４	３１．９２	３１．９２	３０．８５	３１．７２
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3	２．７Ｅ　１		１．５Ｅ　０		６．３Ｅ　０		１．２Ｅ　１		１．７Ｅ　１		３．３Ｅ　０	
フェオ色素	mg/m3	４．７		０．８		１．５		４．６		０．９		１．４	
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
カドミウム	mg/L			＜０．０００５						＜０．０００５			
全シアン	mg/L					ＮＤ						ＮＤ	
鉛	mg/L			＜０．００５						＜０．００５			
六価クロム	mg/L			＜０．０１						＜０．０１			
砒素	mg/L							＜０．００５					
総水銀	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L			＜０．００２									
四塩化炭素	mg/L			＜０．０００２									
1,2－ジクロロエタン	mg/L			＜０．０００４									
1,1－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．０１									
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．００４									
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L			＜０．１									
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L			＜０．０００６									
トリクロロエチレン	mg/L			＜０．００１									
テトラクロロエチレン	mg/L			＜０．０００５									
1,3－ジクロロプロペン	mg/L			＜０．０００２									
チウラム	mg/L			＜０．０００６									
シマジン	mg/L			＜０．０００３									
チオベンカルブ	mg/L			＜０．００２									
ベンゼン	mg/L			＜０．００１									
セレン	mg/L			＜０．００２						＜０．００２			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L			＜０．００５									

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分析担当機関	
０２３０４	衣浦湾	衣浦湾	１１６	Ｋ－４	６１１－０１	Ａロ	Ⅱロ		年間	愛知県	水産試験場	
項目	単位	２０２０年 4月 10日	２０２０年 4月 10日	２０２０年 5月 7日	２０２０年 5月 7日	２０２０年 6月 3日	２０２０年 6月 3日	２０２０年 7月 2日	２０２０年 7月 2日	２０２０年 8月 6日	２０２０年 8月 6日	２０２０年 9月 2日	２０２０年 9月 2日
一般項目 採取時刻		１０時 ４８分	１０時 ４８分	１１時 ０２分	１１時 ０２分	１０時 ５４分	１０時 ５４分	１１時 １２分	１１時 １２分	１１時 １５分	１１時 １５分	１０時 ４９分	１０時 ４９分
天候		快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	１３．１	１３．１	１９．８	１９．８	２８．３	２８．３	２７．８	２７．８	３１．４	３１．４	３１．６	３１．６
水温	℃	１４．２	１４．１	１７．１	１７．０	２３．３	１９．９	２４．５	２３．７	２８．８	２３．０	２９．５	２８．３
透視度	cm												
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡褐色	無色	無色	無色
採取水深	m		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０
全水深	m	１３．６４	１３．６４	１２．６２	１２．６２	１３．５５	１３．５５	１３．１４	１３．１４	１３．６７	１３．６７	１３．６４	１３．６４
透明度	m	４．０	４．０	５．０	５．０	２．０	２．０	３．０	３．０	２．０	２．０	２．５	２．５
水色		４１０	４１０	４１２	４１２	４１０	４１０	４１０	４１０	８１０	８１０	８１０	８１０
満潮時刻		７時 ０９分	７時 ０９分	５時 ２８分	５時 ２８分	１６時 ２９分	１６時 ２９分	１６時 ２５分	１６時 ２５分	６時 ５９分	６時 ５９分	５時 ３９分	５時 ３９分
干潮時刻		１３時 ３０分	１３時 ３０分	１１時 ５３分	１１時 ５３分	１０時 ０４分	１０時 ０４分	９時 ４２分	９時 ４２分	１３時 ３６分	１３時 ３６分	１２時 １３分	１２時 １３分
生活環境項目 ｐＨ		８．２	８．３	８．２	８．２	８．４	８．３	８．３	８．８	８．８	８．２	８．３	８．３
ＤＯ	mg/L	９．４	９．３	８．１	８．１	９．５	７．５	７．７	６．５	９．７	５．５	７．８	６．９
ＢＯＤ	mg/L												
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．２	２．５	２．２	１．９	４．７	３．５	３．３	３．４	５．３	３．８	３．８	３．７
ＳＳ	mg/L												
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L	０．３０		０．３５		０．２８		０．３８		０．４２		０．４５	
全燐	mg/L	０．０２２		０．０２７		０．０４２		０．０５０		０．０４１		０．０５０	
全亜鉛	mg/L												
ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６						＜０．００００６					
ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６						＜０．０００６					
特殊項目 フェノール類	mg/L												
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L	０．１５		０．０８		０．２１		０．１５		０．２７		０．２２	
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m												
塩化物イオン	mg/L												
塩分		３１．９３	３１．９３	３１．７７	３１．９５	２７．５８	３１．２８	２３．８９	２９．４６	１７．５３	２５．９３	２１．５２	２８．３６
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3	１．０Ｅ １		４．６Ｅ ０		１．４Ｅ １		１．０Ｅ １		１．９Ｅ １		１．２Ｅ １	
フェオ色素	mg/m3	２．０		１．３		２．９		２．４		２．０		１．６	
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L												
全シアン	mg/L												
鉛	mg/L												
六価クロム	mg/L												
砒素	mg/L												
総水銀	mg/L												
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L												
四塩化炭素	mg/L												
1,2－ジクロロエタン	mg/L												
1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
トリクロロエチレン	mg/L												
テトラクロロエチレン	mg/L												
1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
チウラム	mg/L												
シマジン	mg/L												
チオベンカルブ	mg/L												
ベンゼン	mg/L												
セレン	mg/L												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
０２３０４	衣浦湾	衣浦湾	１１６	Ｋ－４	６１１－０１	Ａロ	Ⅱロ		年 間	愛知県	水 産 試 験 場	
項　　目	単 位	２０２０年 １０月　５日	２０２０年 １０月　５日	２０２０年 １１月　４日	２０２０年 １１月　４日	２０２０年 １２月　１日	２０２０年 １２月　１日	２０２１年 １月　６日	２０２１年 １月　６日	２０２１年 ２月　４日	２０２１年 ２月　４日	２０２１年 ３月　３日	２０２１年 ３月　３日
採取時刻		１１時　５０分	１１時　５０分	１１時　０６分	１１時　０６分	１１時　０５分	１１時　０５分	１０時　５６分	１０時　５６分	９時　４１分	９時　４１分	１３時　２８分	１３時　２８分
天候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	快晴
気温	℃	２４．４	２４．４	１４．３	１４．３	１４．２	１４．２	７．３	７．３	６．６	６．６	１０．７	１０．７
水温	℃	２４．５	２４．０	２０．４	２０．４	１６．８	１７．２	１０．５	１０．５	９．８	９．８	１１．４	１１．１
透視度	cm												
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
採取水深	m		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０
全水深	m	１４．０７	１４．０７	１４．０２	１４．０２	１３．８２	１３．８２	１４．５３	１４．５３	１４．６６	１４．６６	１２．９９	１２．９９
透明度	m	３．０	３．０	３．５	３．５	３．０	３．０	４．５	４．５	４．５	４．５	４．０	４．０
水色		８１２	８１２	８１２	８１２	８１２	８１２	８１０	８１０	８１２	８１２	８１２	８１２
満潮時刻		７時　３４分	７時　３４分	７時　５６分	７時　５６分	６時　３８分	６時　３８分	１１時　０６分	１１時　０６分	１０時　１５分	１０時　１５分	８時　３１分	８時　３１分
干潮時刻		１３時　２７分	１３時　２７分	１３時　３２分	１３時　３２分	１２時　１９分	１２時　１９分	４時　３４分	４時　３４分	３時　５９分	３時　５９分	１４時　４１分	１４時　４１分
ｐＨ		８．３	８．２	８．２	８．２	８．４	８．３	８．５	８．５	８．５	８．５	８．５	８．５
ＤＯ	mg/L	８．８	６．９	７．２	７．０	９．９	８．０	１０	１０	１０	１０	９．６	９．７
ＢＯＤ	mg/L												
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．８	２．６	２．０	２．１	２．４	２．３	２．７	２．４	２．２	２．３	１．９	２．２
ＳＳ	mg/L												
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L	０．２９		０．３９		０．３３		０．３３		０．２５		０．２３	
全燐	mg/L	０．０３４		０．０３４		０．０２９		０．０２２		０．０１６		０．０１５	
全亜鉛	mg/L												
ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６						＜０．００００６					
ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６						＜０．０００６					
フェノール類	mg/L												
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L	０．１６		＜０．０５		０．０７		０．１０		０．０９		０．０７	
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m												
塩化物イオン	mg/L												
塩分		２９．９２	３０．８４	３１．７７	３１．７８	２９．８２	３２．０７	３２．４４	３２．４３	３１．９２	３２．３０	３２．２６	３２．３０
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3	１．０Ｅ　１		１．９Ｅ　０		５．５Ｅ　０		２．２Ｅ　１		１．２Ｅ　１		６．７Ｅ　０	
フェオ色素	mg/m3	２．３		０．９		１．３		１．８		０．２		１．３	
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
カドミウム	mg/L												
全シアン	mg/L												
鉛	mg/L												
六価クロム	mg/L												
砒素	mg/L												
総水銀	mg/L												
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L												
四塩化炭素	mg/L												
1,2－ジクロロエタン	mg/L												
1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
トリクロロエチレン	mg/L												
テトラクロロエチレン	mg/L												
1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
チウラム	mg/L												
シマジン	mg/L												
チオベンカルブ	mg/L												
ベンゼン	mg/L												
セレン	mg/L												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L			＜０．００５									

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
０２３０５	衣浦湾	衣浦湾	１１７	Ｋ－５	６１１－０２	Ａロ	Ⅱロ		年 間	愛知県	水 産 試 験 場	
項　　目	単 位	２０２０年 ４月 １０日	２０２０年 ４月 １０日	２０２０年 ４月 １０日	２０２０年 ５月 ７日	２０２０年 ５月 ７日	２０２０年 ５月 ７日	２０２０年 ６月 ３日	２０２０年 ６月 ３日	２０２０年 ６月 ３日	２０２０年 ７月 ２日	２０２０年 ７月 ２日	２０２０年 ７月 ２日
一般項目 採取時刻		１０時 ２８分	１０時 ２８分	１０時 ２８分	１０時 ４０分	１０時 ４０分	１０時 ４０分	１０時 ２９分	１０時 ２９分	１０時 ２９分	１０時 ４６分	１０時 ４６分	１０時 ４６分
天候		快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴
気温	℃	１３．０	１３．０	１３．０	１９．３	１９．３	１９．３	２７．２	２７．２	２７．２	２７．０	２７．０	２７．０
水温	℃	１４．２	１４．２	１４．１	１７．７	１７．５	１６．２	２３．５	２１．３	１８．５	２４．４	２３．６	２０．９
透視度	cm												
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
採取水深	m		５．０	１５．４		５．０	１４．２		５．０	１５．０		５．０	１４．６
全水深	m	１６．４４	１６．４４	１６．４４	１５．２９	１５．２９	１５．２９	１６．０４	１６．０４	１６．０４	１５．６６	１５．６６	１５．６６
透明度	m	５．０	５．０	５．０	５．０	５．０	５．０	２．５	２．５	２．５	４．０	４．０	４．０
水色		４１２	４１２	４１２	８１２	８１２	８１２	４１２	４１２	４１２	４１０	４１０	４１０
満潮時刻		７時 ０９分	７時 ０９分	７時 ０９分	５時 ２８分	５時 ２８分	５時 ２８分	１６時 ２９分	１６時 ２９分	１６時 ２９分	１６時 ２５分	１６時 ２５分	１６時 ２５分
干潮時刻		１３時 ３０分	１３時 ３０分	１３時 ３０分	１１時 ５３分	１１時 ５３分	１１時 ５３分	１０時 ０４分	１０時 ０４分	１０時 ０４分	９時 ４２分	９時 ４２分	９時 ４２分
生活環境項目 ｐＨ		８．３	８．３	８．３	８．３	８．３	８．１	８．４	８．４	８．１	８．３	８．３	８．０
ＤＯ	mg/L	９．５	９．８	９．０	８．７	８．８	７．２	９．４	９．２	５．６	７．９	７．８	４．３
ＢＯＤ	mg/L												
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．５	２．５	１．５	２．４	２．１	１．２	４．２	２．７	１．６	３．４	３．６	２．２
ＳＳ	mg/L												
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L	０．２４		０．２４	０．３５		０．２９	０．３４		０．３０	０．２８		０．３７
全燐	mg/L	０．０２１		０．０２０	０．０２３		０．０２２	０．０３９		０．０２９	０．０４２		０．０５０
全亜鉛	mg/L												
ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６									＜０．００００６		
ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６									＜０．０００６		
特殊項目 フェノール類	mg/L												
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L	０．１２			０．０９			０．２１			０．１５		
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m												
塩化物イオン	mg/L												
塩分		３１．９６	３１．９６	３２．２８	３１．０３	３１．２０	３２．７２	２７．４５	３１．０１	３３．１６	２６．９０	２９．３２	３２．３１
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3	８．１Ｅ　０		５．５Ｅ　０	６．５Ｅ　０		２．０Ｅ　０	９．０Ｅ　０		１．９Ｅ　０	１．１Ｅ　１		１．８Ｅ　０
フェオ色素	mg/m3	２．０		１．８	２．０		１．４	１．９		１．４	２．４		１．５
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L												
全シアン	mg/L												
鉛	mg/L												
六価クロム	mg/L												
砒素	mg/L												
総水銀	mg/L												
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L												
四塩化炭素	mg/L												
1,2－ジクロロエタン	mg/L												
1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
トリクロロエチレン	mg/L												
テトラクロロエチレン	mg/L												
1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
チウラム	mg/L												
シマジン	mg/L												
チオベンカルブ	mg/L												
ベンゼン	mg/L												
セレン	mg/L												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
０２３０５	衣浦湾	衣浦湾	１１７	Ｋ－５	６１１－０２	Ａロ	Ⅱロ		年 間	愛知県	水 産 試 験 場	
項　　目	単 位	２０２０年 ８月 ６日	２０２０年 ８月 ６日	２０２０年 ８月 ６日	２０２０年 ９月 ２日	２０２０年 ９月 ２日	２０２０年 ９月 ２日	２０２０年 １０月 ５日	２０２０年 １０月 ５日	２０２０年 １０月 ５日	２０２０年 １１月 ４日	２０２０年 １１月 ４日	２０２０年 １１月 ４日
一般項目 採取時刻		１０時 ４６分	１０時 ４６分	１０時 ４６分	１０時 ２０分	１０時 ２０分	１０時 ２０分	１１時 ２３分	１１時 ２３分	１１時 ２３分	１０時 ３９分	１０時 ３９分	１０時 ３９分
天候		晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	３１．６	３１．６	３１．６	３２．１	３２．１	３２．１	２３．９	２３．９	２３．９	１４．１	１４．１	１４．１
水温	℃	２８．６	２３．９	２０．３	２８．６	２８．３	２２．３	２４．４	２４．２	２４．３	２０．３	２０．３	２０．９
透視度	cm												
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
採取水深	m		５．０	１５．４		５．０	１５．２		５．０	１５．７		５．０	１５．８
全水深	m	１６．４５	１６．４５	１６．４５	１６．２４	１６．２４	１６．２４	１６．７５	１６．７５	１６．７５	１６．８４	１６．８４	１６．８４
透明度	m	２．５	２．５	２．５	４．５	４．５	４．５	３．５	３．５	３．５	４．５	４．５	４．５
水色		８１０	８１０	８１０	４１２	４１２	４１２	８１２	８１２	８１２	８１２	８１２	８１２
満潮時刻		６時 ５９分	６時 ５９分	６時 ５９分	５時 ３９分	５時 ３９分	５時 ３９分	７時 ３４分	７時 ３４分	７時 ３４分	７時 ５６分	７時 ５６分	７時 ５６分
干潮時刻		１３時 ３６分	１３時 ３６分	１３時 ３６分	１２時 １３分	１２時 １３分	１２時 １３分	１３時 ２７分	１３時 ２７分	１３時 ２７分	１３時 ３２分	１３時 ３２分	１３時 ３２分
生活環境項目 ｐＨ		８．８	８．３	７．９	８．３	８．３	７．９	８．３	８．２	８．１	８．２	８．２	８．２
ＤＯ	mg/L	９．５	６．５	３．５	７．５	７．５	２．７	８．８	６．７	５．０	７．４	７．２	７．４
ＢＯＤ	mg/L												
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	５．２	４．０	１．５	３．３	３．３	１．９	３．０	２．４	２．０	１．８	１．７	１．７
ＳＳ	mg/L												
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L	０．２９		０．４０	０．３８		０．５８	０．２２		０．３５	０．３３		０．４２
全燐	mg/L	０．０３４		０．０５２	０．０３４		０．０８５	０．０３０		０．０３９	０．０２４		０．０２５
全亜鉛	mg/L												
ノニルフェノール	mg/L							＜０．００００６					
ＬＡＳ	mg/L							＜０．０００６					
特殊項目 フェノール類	mg/L												
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L	０．２１			０．１１			０．１３			＜０．０５		
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m												
塩化物イオン	mg/L												
塩分		１９．４６	２４．６４	３２．０９	２９．３２	２９．５３	３３．０３	２９．９４	３０．９５	３１．９３	３２．０５	３２．０５	３２．１３
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3	１．５Ｅ １		２．７Ｅ ０	６．７Ｅ ０		５．０Ｅ ０	８．０Ｅ ０		１．９Ｅ ０	１．１Ｅ ０		１．０Ｅ ０
フェオ色素	mg/m3	１．３		２．５	１．３		１．２	２．１		１．６	０．５		０．６
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L												
全シアン	mg/L												
鉛	mg/L												
六価クロム	mg/L												
砒素	mg/L												
総水銀	mg/L												
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L												
四塩化炭素	mg/L												
1,2－ジクロロエタン	mg/L												
1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
トリクロロエチレン	mg/L												
テトラクロロエチレン	mg/L												
1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
チウラム	mg/L												
シマジン	mg/L												
チオベンカルブ	mg/L												
ベンゼン	mg/L												
セレン	mg/L												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L										＜０．００５		

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
０２３０５	衣浦湾	衣浦湾	１１７	Ｋ－５	６１１－０２	Ａロ	Ⅱロ		年 間	愛知県	水 産 試 験 場	
項　　目	単 位	２０２０年 １２月　１日	２０２０年 １２月　１日	２０２０年 １２月　１日	２０２１年 １月　６日	２０２１年 １月　６日	２０２１年 １月　６日	２０２１年 ２月　４日	２０２１年 ２月　４日	２０２１年 ２月　４日	２０２１年 ３月　３日	２０２１年 ３月　３日	２０２１年 ３月　３日
一般項目 採取時刻		１０時　４４分	１０時　４４分	１０時　４４分	１０時　３０分	１０時　３０分	１０時　３０分	９時　２０分	９時　２０分	９時　２０分	１４時　００分	１４時　００分	１４時　００分
天候		快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴
気温	℃	１３．８	１３．８	１３．８	７．１	７．１	７．１	６．８	６．８	６．８	１１．０	１１．０	１１．０
水温	℃	１６．７	１６．９	１７．１	１０．５	１０．５	１０．９	９．６	９．７	９．８	１１．３	１１．２	１１．２
透視度	cm												
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		無色	無色	淡褐色	無色	淡褐色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
採取水深	m		５．０	１５．３		５．０	１６．０		５．０	１６．１		５．０	１４．４
全水深	m	１６．３７	１６．３７	１６．３７	１７．０７	１７．０７	１７．０７	１７．１４	１７．１４	１７．１４	１５．４７	１５．４７	１５．４７
透明度	m	６．０	６．０	６．０	４．５	４．５	４．５	５．５	５．５	５．５	３．５	３．５	３．５
水色		４１２	４１２	４１２	８１２	８１２	８１２	４１２	４１２	４１２	８１２	８１２	８１２
満潮時刻		６時　３８分	６時　３８分	６時　３８分	１１時　０６分	１１時　０６分	１１時　０６分	１０時　１５分	１０時　１５分	１０時　１５分	８時　３１分	８時　３１分	８時　３１分
干潮時刻		１２時　１９分	１２時　１９分	１２時　１９分	４時　３４分	４時　３４分	４時　３４分	３時　５９分	３時　５９分	３時　５９分	１４時　４１分	１４時　４１分	１４時　４１分
生活環境項目 ｐＨ		８．４	８．４	８．４	８．５	８．５	８．４	８．５	８．５	８．５	８．５	８．５	８．５
ＤＯ	mg/L	８．５	８．５	８．２	１０	１０	９．４	１０	９．９	１０	９．７	９．５	９．５
ＢＯＤ	mg/L												
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．１	２．０	１．５	２．０	２．０	１．６	１．６	１．７	１．４	１．８	１．９	１．６
ＳＳ	mg/L												
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L	０．２０		０．２０	０．２４		０．２７	０．２４		０．２３	０．３０		０．２７
全燐	mg/L	０．０２１		０．０２２	０．０１７		０．０２６	０．０１５		０．０１３	０．０１５		０．０１１
全亜鉛	mg/L												
ノニルフェノール	mg/L				＜０．００００６								
ＬＡＳ	mg/L				＜０．０００６								
特殊項目 フェノール類	mg/L												
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L	０．０７			０．０７			０．０９			０．２１		
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m												
塩化物イオン	mg/L												
塩分		３２．３９	３２．４１	３２．６０	３２．５４	３２．５２	３２．８３	３２．５９	３２．４９	３２．５７	３０．５９	３２．７１	３２．７３
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3	６．６Ｅ　０		６．０Ｅ　０	１．５Ｅ　１		７．０Ｅ　０	９．６Ｅ　０		６．９Ｅ　０	３．８Ｅ　０		４．４Ｅ　０
フェオ色素	mg/m3	１．２		１．０	１．０		１．１	０．６		０．９	１．４		１．８
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L												
全シアン	mg/L												
鉛	mg/L												
六価クロム	mg/L												
砒素	mg/L												
総水銀	mg/L												
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L												
四塩化炭素	mg/L												
1,2－ジクロロエタン	mg/L												
1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
トリクロロエチレン	mg/L												
テトラクロロエチレン	mg/L												
1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
チウラム	mg/L												
シマジン	mg/L												
チオベンカルブ	mg/L												
ベンゼン	mg/L												
セレン	mg/L												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	NP類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分析担当機関	
０２３０６	衣浦湾	衣浦湾	１１８	Ｋ－６	６１１－０３	Ａロ	Ⅱロ		年間	愛知県	水産試験場	
項目	単位	２０２０年 ４月１０日	２０２０年 ４月１０日	２０２０年 ５月７日	２０２０年 ５月７日	２０２０年 ６月３日	２０２０年 ６月３日	２０２０年 ７月２日	２０２０年 ７月２日	２０２０年 ８月６日	２０２０年 ８月６日	２０２０年 ９月２日	２０２０年 ９月２日
一般項目 採取時刻		１０時０８分	１０時０８分	１０時１５分	１０時１５分	１０時０７分	１０時０７分	１０時２５分	１０時２５分	１０時２３分	１０時２３分	９時５９分	９時５９分
天候		快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	快晴	快晴
気温	℃	１２．８	１２．８	１７．６	１７．６	２６．３	２６．３	２６．６	２６．６	３１．１	３１．１	３２．２	３２．２
水温	℃	１４．１	１４．１	１７．６	１７．５	２３．２	２１．４	２４．１	２４．０	２８．４	２５．３	２８．１	２７．８
透視度	cm												
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡褐色	無色	無色	無色	無色	無色
採取水深	m		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０
全水深	m	１０．８７	１０．８７	８．６２	８．６２	１０．６１	１０．６１	１０．３８	１０．３８	１１．５８	１１．５８	１０．４５	１０．４５
透明度	m	５．０	５．０	５．０	５．０	３．０	３．０	２．０	２．０	３．０	３．０	４．０	４．０
水色		４１２	４１２	４１２	４１２	４１２	４１２	４１０	４１０	８１２	８１２	４１２	４１２
満潮時刻		７時０９分	７時０９分	５時２８分	５時２８分	１６時２９分	１６時２９分	１６時２５分	１６時２５分	６時５９分	６時５９分	５時３９分	５時３９分
干潮時刻		１３時３０分	１３時３０分	１１時５３分	１１時５３分	１０時０４分	１０時０４分	９時４２分	９時４２分	１３時３６分	１３時３６分	１２時１３分	１２時１３分
生活環境項目 ｐＨ		８．２	８．３	８．２	８．２	８．４	８．４	８．４	８．３	８．６	８．５	８．３	８．３
ＤＯ	mg/L	９．１	９．４	８．６	８．５	９．６	９．１	８．６	７．４	８．５	８．０	７．５	７．８
ＢＯＤ	mg/L												
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	１．９	２．５	１．７	２．１	２．９	３．４	３．７	３．７	３．９	３．９	２．９	３．３
ＳＳ	mg/L												
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L							ＮＤ					
全窒素	mg/L	０．３５		０．３４		０．３２		０．３６		０．４８		０．４２	
全燐	mg/L	０．０１７		０．０１７		０．０２２		０．０４７		０．０３７		０．０２６	
全亜鉛	mg/L	＜０．００１								０．００４			
ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６						＜０．００００６					
ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６						＜０．０００６					
特殊項目 フェノール類	mg/L							＜０．０１					
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L	０．１０		０．０９		０．１１		０．１９		０．２５		０．０９	
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m												
塩化物イオン	mg/L												
塩分		３２．２９	３２．２９	３１．３２	３１．３１	３０．６２	３１．１０	２０．４３	２８．６４	２１．９５	２３．４８	３０．２２	３０．２２
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3	５．３Ｅ０		５．２Ｅ０		３．４Ｅ０		１．２Ｅ１		１．３Ｅ１		４．４Ｅ０	
フェオ色素	mg/m3	１．４		１．６		０．８		３．０		１．９		０．４	
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L			＜０．０００５						＜０．０００５			
全シアン	mg/L					ＮＤ						ＮＤ	
鉛	mg/L	＜０．００５								＜０．００５			
六価クロム	mg/L			＜０．０１						＜０．０１			
砒素	mg/L	＜０．００５											
総水銀	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L									＜０．００２			
四塩化炭素	mg/L									＜０．０００２			
1,2－ジクロロエタン	mg/L									＜０．０００４			
1,1－ジクロロエチレン	mg/L									＜０．０１			
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L									＜０．００４			
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L									＜０．１			
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L									＜０．０００６			
トリクロロエチレン	mg/L									＜０．００１			
テトラクロロエチレン	mg/L									＜０．０００５			
1,3－ジクロロプロペン	mg/L									＜０．０００２			
チウラム	mg/L			＜０．０００６									
シマジン	mg/L			＜０．０００３									
チオベンカルブ	mg/L			＜０．００２									
ベンゼン	mg/L									＜０．００１			
セレン	mg/L			＜０．００２						＜０．００２			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
０２３０６	衣浦湾	衣浦湾	１１８	Ｋ－６	６１１－０３	Ａロ	Ⅱロ		年 間	愛知県	水 産 試 験 場	
項　　目	単 位	２０２０年 １０月　５日	２０２０年 １０月　５日	２０２０年 １１月　４日	２０２０年 １１月　４日	２０２０年 １２月　１日	２０２０年 １２月　１日	２０２１年 １月　６日	２０２１年 １月　６日	２０２１年 ２月　４日	２０２１年 ２月　４日	２０２１年 ３月　３日	２０２１年 ３月　３日
採取時刻		１１時　０１分	１１時　０１分	１０時　１５分	１０時　１５分	１０時　２５分	１０時　２５分	１０時　０６分	１０時　０６分	９時　００分	９時　００分	１４時　２６分	１４時　２６分
天候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	快晴
気温	℃	２４．１	２４．１	１４．３	１４．３	１２．６	１２．６	７．５	７．５	６．４	６．４	１０．９	１０．９
水温	℃	２４．０	２４．２	２０．５	２０．５	１７．０	１７．１	１０．９	１１．０	９．４	９．８	１１．２	１１．２
透視度	cm												
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
採取水深	m		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０
全水深	m	１１．７４	１１．７４	１１．４６	１１．４６	１２．０７	１２．０７	１１．５２	１１．５２	１１．６８	１１．６８	９．９４	９．９４
透明度	m	４．５	４．５	５．５	５．５	７．５	７．５	６．５	６．５	６．０	６．０	４．５	４．５
水色		８１２	８１２	８１４	８１４	４１２	４１２	４１２	４１２	８１４	８１４	８１２	８１２
満潮時刻		７時　３４分	７時　３４分	７時　５６分	７時　５６分	６時　３８分	６時　３８分	１１時　０６分	１１時　０６分	１０時　１５分	１０時　１５分	８時　３１分	８時　３１分
干潮時刻		１３時　２７分	１３時　２７分	１３時　３２分	１３時　３２分	１２時　１９分	１２時　１９分	４時　３４分	４時　３４分	３時　５９分	３時　５９分	１４時　４１分	１４時　４１分
ｐＨ		８．３	８．２	８．２	８．２	８．４	８．４	８．４	８．４	８．５	８．４	８．５	８．５
ＤＯ	mg/L	８．０	７．２	７．２	７．１	８．２	８．２	９．２	９．４	１０	９．６	９．５	９．３
ＢＯＤ	mg/L												
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．６	２．６	１．３	１．３	１．３	１．８	１．６	１．７	１．５	１．５	１．５	２．０
ＳＳ	mg/L												
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L					ＮＤ							
全窒素	mg/L	０．２３		０．２６		０．１９		０．４５		０．２７		０．２０	
全燐	mg/L	０．０２７		０．０２２		０．０２１		０．０２０		０．０１３		０．００９	
全亜鉛	mg/L			＜０．００１						０．００１			
ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６						＜０．００００６					
ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６						＜０．０００６					
フェノール類	mg/L							＜０．０１					
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L	０．０７		＜０．０５		０．０６		０．０５		０．０７		０．０５	
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m												
塩化物イオン	mg/L												
塩分		３０．９０	３１．３６	３２．３６	３２．３６	３２．６６	３２．５９	３２．８３	３２．７８	３２．５２	３２．６３	３２．７１	３２．６６
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3	４．５Ｅ　０		１．０Ｅ　０		５．８Ｅ　０		３．６Ｅ　０		５．６Ｅ　０		３．８Ｅ　０	
フェオ色素	mg/m3	１．２		０．５		０．８		１．２		１．２		１．４	
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
カドミウム	mg/L			＜０．０００５						＜０．０００５			
全シアン	mg/L					ＮＤ						ＮＤ	
鉛	mg/L			＜０．００５						＜０．００５			
六価クロム	mg/L			＜０．０１						＜０．０１			
砒素	mg/L							＜０．００５					
総水銀	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L			＜０．００２									
四塩化炭素	mg/L			＜０．０００２									
1,2－ジクロロエタン	mg/L			＜０．０００４									
1,1－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．０１									
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．００４									
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L			＜０．１									
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L			＜０．０００６									
トリクロロエチレン	mg/L			＜０．００１									
テトラクロロエチレン	mg/L			＜０．０００５									
1,3－ジクロロプロペン	mg/L			＜０．０００２									
チウラム	mg/L			＜０．０００６									
シマジン	mg/L			＜０．０００３									
チオベンカルブ	mg/L			＜０．００２									
ベンゼン	mg/L			＜０．００１									
セレン	mg/L			＜０．００２						＜０．００２			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L			＜０．００５									

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
０２３０７	衣浦湾	衣浦湾	１１９	Ｋ－７	６１１－５１	Ａロ	Ⅱロ		年 間	愛知県	水 産 試 験 場	
項　　目	単 位	２０２０年 ４月 １０日	２０２０年 ４月 １０日	２０２０年 ５月 ７日	２０２０年 ５月 ７日	２０２０年 ６月 ３日	２０２０年 ６月 ３日	２０２０年 ７月 ２日	２０２０年 ７月 ２日	２０２０年 ８月 ６日	２０２０年 ８月 ６日	２０２０年 ９月 ２日	２０２０年 ９月 ２日
一般項目 採取時刻		１１時 ５５分	１１時 ５５分	１２時 １１分	１２時 １１分	１２時 ００分	１２時 ００分	１２時 ２６分	１２時 ２６分	１２時 ４２分	１２時 ４２分	１２時 １４分	１２時 １４分
天候		快晴	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り
気温	℃	１３．９	１３．９	２１．０	２１．０	２８．０	２８．０	２８．０	２８．０	３２．１	３２．１	３０．８	３０．８
水温	℃	１４．４	１４．１	１７．６	１６．３	２４．３	２０．２	２４．４	２３．５	３０．７	２８．３	２９．２	２６．６
透視度	cm												
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡褐色	無色	無色	無色	無色	無色
採取水深	m		３．２		３．２		４．１		３．７		３．３		４．９
全水深	m	４．２８	４．２８	４．２２	４．２２	５．１３	５．１３	４．７９	４．７９	４．３２	４．３２	５．９７	５．９７
透明度	m	２．０	２．０	４．０	４．０	２．５	２．５	４．０	４．０	２．０	２．０	２．５	２．５
水色		７１２	７１２	８１２	８１２	４１０	４１０	４１２	４１２	４１０	４１０	８１０	８１０
満潮時刻		７時 ０９分	７時 ０９分	１８時 １７分	１８時 １７分	１６時 ２９分	１６時 ２９分	１６時 ２５分	１６時 ２５分	６時 ５９分	６時 ５９分	１８時 ３６分	１８時 ３６分
干潮時刻		１３時 ３０分	１３時 ３０分	１１時 ５３分	１１時 ５３分	１０時 ０４分	１０時 ０４分	９時 ４２分	９時 ４２分	１３時 ３６分	１３時 ３６分	１２時 １３分	１２時 １３分
生活環境項目 ｐＨ		８．２	８．３	８．２	８．１	８．４	８．２	８．２	８．２	８．７	８．７	８．４	８．３
ＤＯ	mg/L	９．３	９．６	８．２	７．４	９．２	７．０	６．９	６．３	９．１	８．７	８．５	７．５
ＢＯＤ	mg/L												
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．２	２．９	２．０	１．６	４．０	３．２	４．２	３．３	４．３	４．２	３．９	３．３
ＳＳ	mg/L												
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L	０．４２		０．４３		０．３３		０．５９		０．３２		０．３４	
全燐	mg/L	０．０３５		０．０３１		０．０４４		０．０５８		０．０４３		０．０３７	
全亜鉛	mg/L												
ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６						＜０．００００６					
ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６						＜０．０００６					
特殊項目 フェノール類	mg/L												
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L					０．２３		０．０９		０．１８			
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m												
塩化物イオン	mg/L												
塩分		２９．８１	３０．３９	２９．０６	３２．１７	２７．３２	３１．６５	１７．９９	２９．９４	２０．６３	２１．１４	２７．２４	２８．２８
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3	７．１Ｅ ０		６．４Ｅ ０		１．１Ｅ １		３．７Ｅ ０		１．３Ｅ １		１．４Ｅ １	
フェオ色素	mg/m3	１．９		１．６		２．３		０．９		２．０		０．８	
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L												
全シアン	mg/L												
鉛	mg/L												
六価クロム	mg/L												
砒素	mg/L												
総水銀	mg/L												
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L												
四塩化炭素	mg/L												
1,2－ジクロロエタン	mg/L												
1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
トリクロロエチレン	mg/L												
テトラクロロエチレン	mg/L												
1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
チウラム	mg/L												
シマジン	mg/L												
チオベンカルブ	mg/L												
ベンゼン	mg/L												
セレン	mg/L												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
０２３０７	衣浦湾	衣浦湾	１１９	Ｋ－７	６１１－５１	Ａロ	Ⅱロ		年 間	愛知県	水 産 試 験 場	
項　　目	単 位	２０２０年 １０月　５日	２０２０年 １０月　５日	２０２０年 １１月　４日	２０２０年 １１月　４日	２０２０年 １２月　１日	２０２０年 １２月　１日	２０２１年 １月　６日	２０２１年 １月　６日	２０２１年 ２月　４日	２０２１年 ２月　４日	２０２１年 ３月　３日	２０２１年 ３月　３日
一般項目 採取時刻		１３時 １０分	１３時 １０分	１２時 ２１分	１２時 ２１分	１２時 ２１分	１２時 ２１分	１２時 ２３分	１２時 ２３分	１０時 ５１分	１０時 ５１分	１３時 ３８分	１３時 ３８分
天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴
気温	℃	２５．９	２５．９	１４．６	１４．６	１４．２	１４．２	８．７	８．７	６．７	６．７	１１．４	１１．４
水温	℃	２４．６	２４．２	１９．９	２０．２	１６．７	１７．０	１０．７	１０．７	９．９	１０．０	１１．７	１０．９
透視度	cm												
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
採取水深	m		４．１		４．６		４．２		４．２		４．７		２．９
全水深	m	５．１１	５．１１	５．６８	５．６８	５．２４	５．２４	５．２３	５．２３	５．７４	５．７４	３．９５	３．９５
透明度	m	３．５	３．５	３．５	３．５	＞ ４．２	＞ ４．２	４．５	４．５	４．５	４．５	３．５	３．５
水色		８１２	８１２	４１２	４１２	４１２	４１２	８１２	８１２	８１２	８１２	４１２	４１２
満潮時刻		７時 ３４分	７時 ３４分	７時 ５６分	７時 ５６分	１７時 ５８分	１７時 ５８分	１１時 ０６分	１１時 ０６分	１０時 １５分	１０時 １５分	８時 ３１分	８時 ３１分
干潮時刻		１３時 ２７分	１３時 ２７分	１３時 ３２分	１３時 ３２分	１２時 １９分	１２時 １９分	１７時 ２９分	１７時 ２９分	１６時 ４３分	１６時 ４３分	１４時 ４１分	１４時 ４１分
生活環境項目 ｐＨ		８．３	８．２	８．２	８．２	８．４	８．４	８．５	８．５	８．５	８．５	８．５	８．５
ＤＯ	mg/L	８．０	６．６	７．７	７．４	８．７	８．６	１０	１０	１０	１０	９．７	９．９
ＢＯＤ	mg/L												
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．３	２．６	２．１	１．９	１．９	２．１	２．５	２．０	１．８	１．４	２．８	２．３
ＳＳ	mg/L												
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L	０．２７		０．３５		０．２８		０．２６		０．２４		０．３０	
全燐	mg/L	０．０４３		０．０３３		０．０２８		０．０１８		０．０１６		０．０１７	
全亜鉛	mg/L												
ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６						＜０．００００６					
ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６						＜０．０００６					
特殊項目 フェノール類	mg/L												
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L					０．０６		０．０７		０．０８			
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m												
塩化物イオン	mg/L												
塩分		２８．２１	３０．６０	２９．５７	３１．４３	３０．０４	３１．１６	３２．６１	３２．６０	３２．１８	３２．２２	２９．０５	３２．２４
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3	８．８Ｅ　０		１．６Ｅ　０		５．７Ｅ　０		１．４Ｅ　１		９．４Ｅ　０		４．５Ｅ　０	
フェオ色素	mg/m3	２．４		０．７		１．１		１．４		１．４		１．２	
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L												
全シアン	mg/L												
鉛	mg/L												
六価クロム	mg/L												
砒素	mg/L												
総水銀	mg/L												
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L												
四塩化炭素	mg/L												
1,2－ジクロロエタン	mg/L												
1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
トリクロロエチレン	mg/L												
テトラクロロエチレン	mg/L												
1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
チウラム	mg/L												
シマジン	mg/L												
チオベンカルブ	mg/L												
ベンゼン	mg/L												
セレン	mg/L												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L			＜０．００５									

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分析担当機関	
０２３０８	衣浦湾	衣浦湾	１３４	Ｋ－８	６１１－５２	Ａロ	Ⅱロ		年間	愛知県	水産試験場	
項目	単位	２０２０年 4月 10日	２０２０年 4月 10日	２０２０年 5月 7日	２０２０年 5月 7日	２０２０年 6月 3日	２０２０年 6月 3日	２０２０年 7月 2日	２０２０年 7月 2日	２０２０年 8月 6日	２０２０年 8月 6日	２０２０年 9月 2日	２０２０年 9月 2日
一般項目 採取時刻		１２時 ２４分	１２時 ２４分	１２時 ４９分	１２時 ４９分	１２時 ３７分	１２時 ３７分	１３時 ００分	１３時 １０分	１３時 １０分	１３時 １０分	１２時 ４２分	１２時 ４２分
天候		快晴	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ
気温	℃	１３．５	１３．５	２１．３	２１．３	２８．３	２８．３	２５．９	２５．９	３１．９	３１．９	３０．８	３０．８
水温	℃	１３．４	１３．４	１７．３	１７．２	２２．８	１８．６	２５．２	２３．６	２９．９	２３．５	２７．９	２７．９
透視度	cm												
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
採取水深	m		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０
全水深	m	１０．７６	１０．７６	１０．４９	１０．４９	１１．８９	１１．８９	１１．８５	１１．８５	１０．８１	１０．８１	１０．８４	１０．８４
透明度	m	４．０	４．０	４．０	４．０	３．０	３．０	６．０	６．０	３．０	３．０	４．５	４．５
水色		４１２	４１２	８１２	８１２	８１２	８１２	４１２	４１２	４１２	４１２	４１４	４１４
満潮時刻		７時 ０９分	７時 ０９分	１８時 １７分	１８時 １７分	１６時 ２９分	１６時 ２９分	１６時 ２５分	１６時 ２５分	６時 ５９分	６時 ５９分	１８時 ３６分	１８時 ３６分
干潮時刻		１３時 ３０分	１３時 ３０分	１１時 ５３分	１１時 ５３分	１０時 ０４分	１０時 ０４分	９時 ４２分	９時 ４２分	１３時 ３６分	１３時 ３６分	１２時 １３分	１２時 １３分
生活環境項目 ｐＨ		８．３	８．３	８．２	８．２	８．４	８．２	８．３	８．３	８．７	８．３	８．３	８．３
ＤＯ	mg/L	９．３	９．６	７．９	７．９	８．８	７．０	７．５	７．３	８．３	６．８	８．０	８．５
ＢＯＤ	mg/L												
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．１	２．３	２．２	２．３	３．３	３．０	３．８	３．３	３．９	４．３	２．８	３．２
ＳＳ	mg/L												
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L	０．３９		０．３９		０．２９		０．３５		０．３１		０．３８	
全燐	mg/L	０．０２５		０．０２８		０．０２９		０．０４５		０．０２７		０．０２７	
全亜鉛	mg/L												
ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６						＜０．００００６					
ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６						＜０．０００６					
特殊項目 フェノール類	mg/L												
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L	０．１４		０．０７		０．１１		０．１２		０．１７		０．０８	
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m												
塩化物イオン	mg/L												
塩分		３１．３５	３１．３５	３１．５５	３１．５８	３０．３８	３２．５３	２５．２０	３０．１８	２１．３３	２６．２１	３０．５３	３０．５５
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3	６．６Ｅ０		３．８Ｅ０		５．５Ｅ０		４．１Ｅ０		４．９Ｅ０		２．８Ｅ０	
フェオ色素	mg/m3	２．０		１．６		１．３		１．１		０．６		０．６	
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L												
全シアン	mg/L												
鉛	mg/L												
六価クロム	mg/L												
砒素	mg/L												
総水銀	mg/L												
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L												
四塩化炭素	mg/L												
1,2－ジクロロエタン	mg/L												
1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
トリクロロエチレン	mg/L												
テトラクロロエチレン	mg/L												
1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
チウラム	mg/L												
シマジン	mg/L												
チオベンカルブ	mg/L												
ベンゼン	mg/L												
セレン	mg/L												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分析担当機関	
０２３０８	衣浦湾	衣浦湾	１３４	Ｋ－８	６１１－５２	Ａロ	Ⅱロ		年間	愛知県	水産試験場	
項目	単位	２０２０年 １０月　５日	２０２０年 １０月　５日	２０２０年 １１月　４日	２０２０年 １１月　４日	２０２０年 １２月　１日	２０２０年 １２月　１日	２０２１年 １月　５日	２０２１年 １月　５日	２０２１年 ２月　４日	２０２１年 ２月　４日	２０２１年 ３月　３日	２０２１年 ３月　３日
一般項目 採取時刻		１３時 ４４分	１３時 ４４分	１２時 ５７分	１２時 ５７分	１３時 ０３分	１３時 ０３分	１１時 ４５分	１１時 ４５分	８時 ２５分	８時 ２５分	１４時 ４２分	１４時 ４２分
天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	快晴
気温	℃	２５．９	２５．９	１５．１	１５．１	１４．５	１４．５	７．１	７．１	５．４	５．４	１１．０	１１．０
水温	℃	２４．１	２４．０	１８．９	１８．９	１５．３	１５．３	８．６	９．０	９．０	９．０	８．８	８．８
透視度	cm												
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
採取水深	m		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０
全水深	m	１１．２３	１１．２３	１１．４４	１１．４４	１１．２２	１１．２２	１１．９９	１１．９９	１２．２０	１２．２０	１０．４２	１０．４２
透明度	m	４．０	４．０	４．５	４．５	４．５	４．５	４．５	４．５	４．０	４．０	３．０	３．０
水色		８１２	８１２	８１２	８１２	８１０	８１０	８１２	８１２	４１２	４１２	４１２	４１２
満潮時刻		１９時 ２３分	１９時 ２３分	７時 ５６分	７時 ５６分	１７時 ５８分	１７時 ５８分	１０時 ２０分	１０時 ２０分	１０時 １５分	１０時 １５分	２１時 ００分	２１時 ００分
干潮時刻		１３時 ２７分	１３時 ２７分	１３時 ３２分	１３時 ３２分	１２時 １９分	１２時 １９分	１６時 １５分	１６時 １５分	３時 ５９分	３時 ５９分	１４時 ４１分	１４時 ４１分
生活環境項目 ｐＨ		８．４	８．３	８．２	８．２	８．４	８．４	８．３	８．３	８．５	８．５	８．５	８．５
ＤＯ	mg/L	８．３	８．１	７．９	７．８	８．６	９．４	１０	１０	１０	１０	１０	１０
ＢＯＤ	mg/L												
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．３	３．３	１．９	２．０	２．５	２．７	２．３	２．３	２．１	２．３	２．７	３．１
ＳＳ	mg/L												
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L	０．２４		０．３３		０．２６		０．２３		０．２１		０．２３	
全燐	mg/L	０．０３３		０．０２６		０．０２３		０．０１５		０．０１５		０．０１８	
全亜鉛	mg/L												
ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６						＜０．００００６					
ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６						＜０．０００６					
特殊項目 フェノール類	mg/L												
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L	０．１２		０．０５		０．１４		０．０６		０．０８		０．１１	
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m												
塩化物イオン	mg/L												
塩分		３０．３８	３０．５２	３１．１１	３１．１４	３１．６３	３１．５６	３１．７５	３１．８０	３２．１０	３２．０５	３１．２７	３１．４２
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3	６．３Ｅ　０		２．１Ｅ　０		１．２Ｅ　１		８．０Ｅ　０		１．１Ｅ　１		６．０Ｅ　０	
フェオ色素	mg/m3	２．４		０．６		１．８		１．０		０．７		２．２	
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L												
全シアン	mg/L												
鉛	mg/L												
六価クロム	mg/L												
砒素	mg/L												
総水銀	mg/L												
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L												
四塩化炭素	mg/L												
1,2－ジクロロエタン	mg/L												
1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
トリクロロエチレン	mg/L												
テトラクロロエチレン	mg/L												
1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
チウラム	mg/L												
シマジン	mg/L												
チオベンカルブ	mg/L												
ベンゼン	mg/L												
セレン	mg/L												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L			＜０．００５									