（6）豊川等水域

図－8　豊川等水域調査地点図



2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関
６０１１０２	豊川等	豊川上流	２１１	出合橋	０３１－５１	ＡＡイ		Ａ イ	年 間	愛知県	環境調査センター 東三河支所

	項 目	単 位	２０２０年 ４月 ８日	２０２０年 ５月 １３日	２０２０年 ６月 ３日	２０２０年 ７月 ８日	２０２０年 ８月 １２日	２０２０年 ９月 ２日	２０２０年 １０月 ７日	２０２０年 １１月 ４日	２０２０年 １２月 ２日	２０２１年 １月 １３日	２０２１年 ２月 ３日	２０２１年 ３月 １０日
一般項目	採取時刻		１１時 ００分	１０時 ４５分	１０時 ５０分	１０時 ４５分	１０時 ０５分	１１時 １０分	１０時 ２５分	１２時 ００分	１０時 １５分	１０時 ４０分	１０時 １５分	１１時 ２０分
	天候		快晴	快晴	晴れ	雨	晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り	快晴	時々雪	快晴
	気温	℃	１９．５	２３．０	２６．０	２２．９	３０．８	３２．８	２２．９	１４．５	１０．８	７．８	４．８	１７．２
	水温	℃	１３．１	１８．５	２１．０	１８．３	２４．６	２５．９	１８．５	１２．５	８．５	３．５	５．２	１１．５
	透視度	cm	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	流量大	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		６．４	６．８	７．３	６．８	７．２	７．０	６．７	６．８	６．９	７．１	６．８	６．９
	ＤＯ	mg/L	１１	９．６	９．２	９．２	８．７	８．２	９．８	１１	１２	１３	１３	１１
	ＢＯＤ	mg/L	０．７	＜０．５	＜０．５	＜０．５	０．８	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	１．８	１．３	１．０
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	１．５	１．７	２．０	１．４	１．７	１．８	１．４	１．７	１．２	１．３	２．１	２．０
	ＳＳ	mg/L	＜１	１	＜１	２	＜１	２	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１
	大腸菌群数	MPN/100mL	２．３Ｅ ２	２．２Ｅ ３	３．４Ｅ ３	４．９Ｅ ３	１．１Ｅ ４	５．４Ｅ ４	１．３Ｅ ４	４．９Ｅ ３	７．０Ｅ ３	７．９Ｅ ２	１．７Ｅ ３	７．９Ｅ ３
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L												
	全燐	mg/L												
	全亜鉛	mg/L	０．００３	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	０．００２	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	０．００４
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

2020年度　　水質個表 確定値　　愛　知　県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖　定　地　点　名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分　析　担　当　機　関
６０１１０１	豊川等	豊川上流	０６６	長篠橋	０３１－０１	ＡＡイ		Ｂ　イ	年　間	愛知県	環境調査センター　東三河支所

	項　　目	単　位	２０２０年 ４月　８日	２０２０年 ５月１３日	２０２０年 ６月　３日	２０２０年 ７月　８日	２０２０年 ８月１２日	２０２０年 ９月　２日	２０２０年 １０月　７日	２０２０年 １１月　４日	２０２０年 １２月　２日	２０２１年 １月１３日	２０２１年 ２月　３日	２０２１年 ３月１０日
一般項目	採取時刻		１０時 １８分	９時 ５５分	１０時 １０分	１０時 １５分	１０時 ５０分	１０時 １０分	１１時 ００分	１１時 ２０分	１０時 ５５分	１０時 ０５分	１０時 ５２分	１２時 ００分
	天候		快晴	快晴	薄曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	曇り	快晴	時々雪	快晴
	気温	℃	１６．９	２１．０	２４．８	２３．８	３２．３	３３．８	２２．５	１５．２	１４．０	６．２	３．８	１７．０
	水温	℃	１２．２	１９．３	２２．０	１８．８	２６．５	２６．８	１９．５	１４．０	９．５	３．５	６．２	１１．９
	透視度	cm	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	流量大	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec		４．２０５			７．１９０			３．６９９			３．９４７	
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		６．６	７．０	７．４	６．８	７．０	７．３	６．９	７．２	６．９	７．２	７．０	７．０
	ＤＯ	mg/L	１１	９．６	９．３	９．７	８．７	７．９	９．５	１０	１２	１３	１２	１１
	ＢＯＤ	mg/L	０．５	０．６	０．６	＜０．５	０．７	１．１	０．６	＜０．５	＜０．５	２．４	２．３	１．５
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	１．５	２．１	２．０	１．３	２．０	３．１	２．０	１．６	１．５	１．６	１．４	１．４
	ＳＳ	mg/L	１	＜１	＜１	５	＜１	６	＜１	＜１	＜１	＜１	１	１
	大腸菌群数	MPN/100mL	７．９Ｅ　２	１．３Ｅ　４	７．０Ｅ　３	７．９Ｅ　３	３．５Ｅ　４	２．４Ｅ　４	２．２Ｅ　４	７．９Ｅ　３	１．１Ｅ　４	１．３Ｅ　３	４．９Ｅ　３	７．９Ｅ　３
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．３６		０．３２		０．３４		０．３５		０．３０		０．５１	
	全燐	mg/L	０．０１０		０．０１３		０．００８		０．０１１		０．００５		０．０１３	
	全亜鉛	mg/L	０．００２	＜０．００１	０．００２	＜０．００１	＜０．００１	０．００２	＜０．００１	＜０．００１	０．００２	０．００１	０．００２	０．００２
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	５．０	５．７	５．８	４．５	５．６	６．０	６．０	６．３	５．９	６．５	６．２	５．５
	塩化物イオン	mg/L	２	２	２	２	２	２	２	２	２	２	３	２
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	全シアン	mg/L		ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ	
	鉛	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	
	六価クロム	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１			＜０．１			＜０．１			＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	チウラム	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
	シマジン	mg/L		＜０．０００３						＜０．０００３				
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
	ベンゼン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	セレン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L			＜０．０８						＜０．０８			
	ほう素	mg/L			＜０．０２						＜０．０２			
	1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
６０１４０２	豊川等	豊川中流	０６７	牛淵橋	０３２－５１	Ａイ		Ｂ イ	年 間	愛知県	愛 知 県	
項 目	単 位	２０２０年 4月 15日	２０２０年 5月 13日	２０２０年 6月 3日	２０２０年 7月 13日	２０２０年 8月 12日	２０２０年 9月 2日	２０２０年 10月 7日	２０２０年 11月 4日	２０２０年 12月 2日	２０２１年 1月 13日	２０２１年 2月 3日	２０２１年 3月 10日
一般項目 採取時刻		14時 40分	13時 40分	14時 00分	14時 10分	13時 40分	13時 20分	13時 35分	13時 35分	12時 20分	14時 50分	12時 35分	13時 35分
天候		薄曇り	晴れ	曇り	雨	晴れ	薄曇り	霧雨	薄曇り	薄曇り	快晴	曇り	晴れ
気温	℃	13．0	24．5	28．7	22．1	36．2	31．5	22．5	14．0	13．0	7．0	6．0	17．0
水温	℃	13．0	20．4	22．5	18．6	26．2	26．7	19．3	13．6	9．8	4．1	5．5	12．0
透視度	cm	＞ 50	＞ 50	＞ 50	＞ 50	＞ 50	＞ 50	＞ 50	＞ 50	＞ 50	＞ 50	＞ 50	＞ 50
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
採取水深	m												
全水深	m												
透明度	m												
水色													
満潮時刻													
干潮時刻													
生活環境項目 ｐＨ		7．9	7．9	8．5	7．6	8．3	7．9	7．9	7．6	7．5	7．4	7．3	7．5
ＤＯ	mg/L	11	10	9．2	9．6	8．8	8．2	9．6	10	11	13	12	11
ＢＯＤ	mg/L	＜0．5	0．5	0．9	＜0．5	1．0	1．0	0．5	＜0．5	＜0．5	＜0．5	0．6	1．0
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	2．0	2．0	2．0	1．6	1．7	2．9	1．4	1．3	1．4	1．3	2．2	1．7
ＳＳ	mg/L	＜1	＜1	＜1	4	＜1	5	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	2
大腸菌群数	MPN/100mL	4．6Ｅ 2		4．9Ｅ 3		2．4Ｅ 4		1．4Ｅ 4		1．1Ｅ 3		1．7Ｅ 3	
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L												
全燐	mg/L												
全亜鉛	mg/L			0．002			0．003			0．001			0．001
ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006			＜0．00006			＜0．00006			＜0．00006		
ＬＡＳ	mg/L	＜0．0006			＜0．0006			＜0．0006			0．0009		
特殊項目 フェノール類	mg/L												
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L			0．03			0．04			＜0．01			＜0．01
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L												
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m	6．2	6．7	7．0	4．8	6．5	6．8	6．7	6．6	7．0	7．1	7．0	6．6
塩化物イオン	mg/L												
塩分													
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3												
フェオ色素	mg/m3												
トリハロメタン生成能	mg/L		0．034			0．032			0．042			0．034	
クロロホルム生成能	mg/L		0．030			0．027			0．037			0．030	
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L		0．002			0．003			0．003			0．002	
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L		＜0．001			＜0．001			＜0．001			＜0．001	
ブロモホルム生成能	mg/L		＜0．001			＜0．001			＜0．001			＜0．001	
健康項目 カドミウム	mg/L												
全シアン	mg/L												
鉛	mg/L												
六価クロム	mg/L												
砒素	mg/L												
総水銀	mg/L												
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L					＜0．002			＜0．002				
四塩化炭素	mg/L					＜0．0002			＜0．0002				
1,2－ジクロロエタン	mg/L					＜0．0004			＜0．0004				
1,1－ジクロロエチレン	mg/L					＜0．01			＜0．01				
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L					＜0．004			＜0．004				
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L					＜0．1			＜0．1				
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L					＜0．0006			＜0．0006				
トリクロロエチレン	mg/L					＜0．001			＜0．001				
テトラクロロエチレン	mg/L					＜0．0005			＜0．0005				
1,3－ジクロロプロペン	mg/L					＜0．0002			＜0．0002				
チウラム	mg/L												
シマジン	mg/L												
チオベンカルブ	mg/L												
ベンゼン	mg/L					＜0．001			＜0．001				
セレン	mg/L												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L								＜0．005				

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関
６０１４０３	豊川等	豊川中流	０６８	石田	０３２－５２	Ａイ		Ｂ イ	年 間	国土交通省	中部技術事務所

項目		単位	２０２０年 ４月 ８日	２０２０年 ５月 １３日	２０２０年 ６月 ３日	２０２０年 ８月 １１日	２０２０年 ９月 １５日	２０２０年 １０月 ７日	２０２０年 １１月 ４日	２０２０年 １２月 ２日	２０２１年 １月 ６日	２０２１年 ２月 ３日	２０２１年 ３月 １日
一般項目	採取時刻		１５時 ００分	１１時 １８分	１１時 ０８分	１１時 ４５分	１２時 ５８分	１０時 ２０分	１０時 ２０分	９時 ５５分	１１時 ４７分	１１時 ２８分	１０時 ３０分
	天候		快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温	℃	２０．０	２１．９	２８．０	２９．５	２６．０	１９．８	１２．１	１１．７	８．６	６．０	１５．０
	水温	℃	１３．４	１９．１	２１．０	２５．８	２２．６	１９．０	１２．８	９．１	６．０	６．２	８．１
	透視度	cm	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec											
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m											
	全水深	m	０．６０	０．６５	０．７０	０．８４	０．６５	０．６０	０．９５	１．２４	０．２４	０．７１	０．７０
	透明度	m											
	水色												
	満潮時刻												
	干潮時刻												
生活環境項目	ｐＨ		７．６	７．６	７．６	７．６	７．５	７．５	７．５	７．６	７．４	７．１	７．５
	ＤＯ	mg/L	１１	９．６	９．４	９．４	９．５	９．６	１０	１２	１３	１２	１２
	ＢＯＤ	mg/L	＜０．５	０．５	１．５	１．２	１．０	０．６	＜０．５	０．６	０．５	０．５	０．５
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L		２．３		１．７			１．３		１．２		
	ＳＳ	mg/L	＜１	１	１	１	１	＜１	＜１	＜１	＜１	１	１
	大腸菌群数	MPN/100mL		１．３Ｅ ３		３．３Ｅ ３			４．９Ｅ ２		７．９Ｅ １		
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L											
	全窒素	mg/L		０．５９		０．４３			０．５０		０．５５		
	全燐	mg/L		０．０２９		０．０１２			０．０１１		０．０２０		
	全亜鉛	mg/L		０．００１		０．００１			０．００１		０．００２		
	ノニルフェノール	mg/L											
	ＬＡＳ	mg/L											
特殊項目	フェノール類	mg/L											
	銅	mg/L											
	鉄（溶解性）	mg/L											
	マンガン（溶解性）	mg/L											
	クロム	mg/L											
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	０．０３	０．０６	０．０９	０．０３	０．０２	０．０２	０．０４	０．０３	０．０９	０．０２	０．０３
	亜硝酸性窒素	mg/L											
	硝酸性窒素	mg/L											
	有機性窒素	mg/L											
	溶存態窒素	mg/L											
	懸濁態窒素	mg/L											
	オルトリン酸態燐	mg/L											
	電気伝導率	mS/m											
	塩化物イオン	mg/L		３		３			３		４		
	塩分												
	陰イオン界面活性剤	mg/L											
	クロロフィルａ	mg/m3											
	フェオ色素	mg/m3											
	トリハロメタン生成能	mg/L	０．０２７	０．０３９	０．０４３	０．０３１	０．０５０	０．０２４	０．０３４	０．０２３	０．０２３	０．０６０	０．０３１
	クロロホルム生成能	mg/L											
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L											
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L											
	ブロモホルム生成能	mg/L											
健康項目	カドミウム	mg/L											
	全シアン	mg/L											
	鉛	mg/L											
	六価クロム	mg/L											
	砒素	mg/L											
	総水銀	mg/L											
	アルキル水銀	mg/L											
	ＰＣＢ	mg/L											
	ジクロロメタン	mg/L											
	四塩化炭素	mg/L											
	1,2－ジクロロエタン	mg/L											
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L											
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L											
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L											
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L											
	トリクロロエチレン	mg/L											
	テトラクロロエチレン	mg/L											
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L											
	チウラム	mg/L											
	シマジン	mg/L											
	チオベンカルブ	mg/L											
	ベンゼン	mg/L											
	セレン	mg/L											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L											
	ふっ素	mg/L											
	ほう素	mg/L											
	1,4－ジオキサン	mg/L											

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関
６０１４０４	豊川等	豊川中流	０６９	江島橋	０３２－０１	Ａイ		Ｂ イ	年 間	国土交通省	中部技術事務所

	項 目	単 位	２０２０年 ４月 ８日	２０２０年 ５月 １３日	２０２０年 ６月 ３日	２０２０年 ８月 １１日	２０２０年 ９月 １５日	２０２０年 １０月 ７日	２０２０年 １１月 ４日	２０２０年 １２月 ２日	２０２１年 １月 ６日	２０２１年 ２月 ３日	２０２１年 ３月 １日
一般項目	採取時刻		１４時 ２６分	１２時 ０４分	１１時 ４１分	１２時 ２７分	１３時 ２５分	１０時 ５０分	１０時 ４０分	１０時 ４２分	１３時 １７分	１３時 １３分	１１時 ００分
	天候		快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り
	気温	℃	２０．５	２３．１	３１．５	３１．６	２７．３	２５．９	１３．１	１３．３	８．６	７．２	１６．９
	水温	℃	１５．２	２１．９	２４．５	２７．３	２３．９	２０．８	１３．２	１０．２	９．０	７．３	１０．７
	透視度	cm	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec											
	外観		無色	淡褐色	淡褐色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m											
	全水深	m	０．５４	０．４２	０．３１	０．５８	０．５２	０．３８	０．４４	０．２８	０．１８	０．３６	０．２４
	透明度	m											
	水色												
	満潮時刻												
	干潮時刻												
生活環境項目	ｐＨ		７．６	８．１	８．４	８．０	７．５	７．７	７．６	７．７	７．５	７．４	７．６
	ＤＯ	mg/L	１１	１０	１０	１０	９．４	１０	１１	１３	１３	１３	１２
	ＢＯＤ	mg/L	＜０．５	０．７	１．１	１．５	１．２	＜０．５	＜０．５	０．８	０．５	０．６	０．８
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	１．７	２．８	２．３	１．７	２．１	１．４	１．４	１．１	１．０	２．０	１．８
	ＳＳ	mg/L	＜１	３	２	＜１	１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１
	大腸菌群数	MPN/100mL	７．０Ｅ １	２．４Ｅ ３	２．４Ｅ ３	４．９Ｅ ３	１．１Ｅ ４	２．２Ｅ ３	４．９Ｅ ２	１．１Ｅ ３	４．９Ｅ １	４．９Ｅ ２	４．９Ｅ １
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L				ＮＤ							
	全窒素	mg/L	０．５６	０．８２	０．７０	０．６１	０．６３	０．５８	０．６０	０．５６	０．６９	０．８６	０．７０
	全燐	mg/L	０．０１４	０．０３８	０．０３８	０．０１６	０．０２２	０．０１６	０．０１２	０．０１２	０．０１８	０．０３８	０．０２６
	全亜鉛	mg/L	０．００１	０．００２	０．００２	０．００１	＜０．００１	０．００１	＜０．００１	＜０．００１	０．００２	０．００３	０．００１
	ノニルフェノール	mg/L		＜０．００００６		＜０．００００６			＜０．００００６		＜０．００００６		
	ＬＡＳ	mg/L		＜０．０００６		＜０．０００６			０．００３３		＜０．０００６		
特殊項目	フェノール類	mg/L				＜０．０１							
	銅	mg/L				＜０．０１							
	鉄（溶解性）	mg/L				０．０３					０．０２		
	マンガン（溶解性）	mg/L				＜０．０１					＜０．０１		
	クロム	mg/L				＜０．０１							
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	０．０５	０．０５	０．０５	０．０３	０．０４	０．０３	０．０１	０．０１	０．０３	０．０２	０．０１
	亜硝酸性窒素	mg/L		＜０．０１		＜０．０１			＜０．０１		＜０．０１		
	硝酸性窒素	mg/L		０．５５		０．４４			０．４５		０．５３		
	有機性窒素	mg/L											
	溶存態窒素	mg/L											
	懸濁態窒素	mg/L											
	オルトリン酸態燐	mg/L		０．０２２		０．００９			０．０１０		０．０１２		
	電気伝導率	mS/m											
	塩化物イオン	mg/L		５		４			４		５		
	塩分												
	陰イオン界面活性剤	mg/L											
	クロロフィルａ	mg/m3											
	フェオ色素	mg/m3											
	トリハロメタン生成能	mg/L	０．０３５	０．０４５	０．０３８	０．０４１	０．０３９	０．０２７	０．０５４	０．０２９	０．０２９	０．０５５	０．０３５
	クロロホルム生成能	mg/L											
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L											
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L											
	ブロモホルム生成能	mg/L											
健康項目	カドミウム	mg/L				＜０．０００５					＜０．０００５		
	全シアン	mg/L				ＮＤ					ＮＤ		
	鉛	mg/L				＜０．００５					＜０．００５		
	六価クロム	mg/L				＜０．０１					＜０．０１		
	砒素	mg/L				＜０．００５					＜０．００５		
	総水銀	mg/L				＜０．０００５					＜０．０００５		
	アルキル水銀	mg/L											
	ＰＣＢ	mg/L				ＮＤ							
	ジクロロメタン	mg/L				＜０．００２					＜０．００２		
	四塩化炭素	mg/L				＜０．０００２					＜０．０００２		
	1,2－ジクロロエタン	mg/L				＜０．０００４					＜０．０００４		
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L				＜０．０１					＜０．０１		
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L				＜０．００４					＜０．００４		
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L				＜０．１					＜０．１		
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L				＜０．０００６					＜０．０００６		
	トリクロロエチレン	mg/L				＜０．００１					＜０．００１		
	テトラクロロエチレン	mg/L				＜０．０００５					＜０．０００５		
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L				＜０．０００２					＜０．０００２		
	チウラム	mg/L				＜０．０００６					＜０．０００６		
	シマジン	mg/L				＜０．０００３					＜０．０００３		
	チオベンカルブ	mg/L				＜０．００２					＜０．００２		
	ベンゼン	mg/L				＜０．００１					＜０．００１		
	セレン	mg/L				＜０．００２					＜０．００２		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		０．５５		０．４３			０．４４		０．５３		
	ふっ素	mg/L				＜０．０８							
	ほう素	mg/L				＜０．０２					＜０．０２		
	1,4－ジオキサン	mg/L				＜０．００５					＜０．００５		

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関
６０１４０５	豊川等	豊川中流	０７０	当古橋	０３２－５３	Ａイ		Ｂ イ	年 間	国土交通省	中部技術事務所

	項 目	単 位	２０２０年 ４月 ８日	２０２０年 ５月 １３日	２０２０年 ６月 ３日	２０２０年 ８月 １１日	２０２０年 ９月 １５日	２０２０年 １０月 ７日	２０２０年 １１月 ４日	２０２０年 １２月 ２日	２０２１年 １月 ６日	２０２１年 ２月 ３日	２０２１年 ３月 １日	
一般項目	採取時刻		１３時 ３９分	１３時 １０分	１３時 ４０分	１３時 ４０分	１４時 ００分	１１時 ２０分	１１時 ２８分	１１時 ２５分	１３時 ５８分	１３時 ４４分	１１時 ４４分	
	天候		快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	気温	℃	２０．５	２１．６	２９．３	３２．０	２６．９	２２．２	１２．３	１４．８	９．０	８．５	１８．１	
	水温	℃	１６．０	２２．１	２４．７	２９．３	２３．９	２０．２	１３．２	１１．９	８．９	８．２	１１．７	
	透視度	cm	＞１００	＞１００	８３	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	
	流量	m3/sec												
	外観		無色	淡褐色	淡褐色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	採取水深	m												
	全水深	m	０．６２	０．７０	０．６２	０．７４	０．４９	０．５２	０．５８	０．４７	０．４０	０．５３	０．５２	
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．２	７．４	７．５	７．６	７．３	７．４	７．３	７．２	７．３	７．３	７．３	
	ＤＯ	mg/L	１１	１０	１１	１２	９．５	１０	１１	１１	１３	１３	１１	
	ＢＯＤ	mg/L	＜０．５	０．９	１．５	１．５	０．７	０．６	＜０．５	０．７	０．５	１．０	０．５	
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L		２．８		２．５			１．４		１．２			
	ＳＳ	mg/L	１	５	５	２	１	１	＜１	６	＜１	２	１	
	大腸菌群数	MPN/100mL		４．９Ｅ ２		７．９Ｅ ３			７．９Ｅ ２		４．９Ｅ １			
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．９０	１．３	１．２	１．３	１．０	０．９７	１．０	１．１	１．３	１．０	１．１	
	全燐	mg/L	０．０１６	０．０３９	０．０４８	０．０２０	０．０２５	０．０１６	０．０１４	０．０１３	０．０１７	０．０３０	０．０２４	
	全亜鉛	mg/L		０．００３		０．００２			０．００２		０．００１			
	ノニルフェノール	mg/L												
	ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	０．０２	０．０４	０．０５	０．０３	０．０２	０．０２	０．０３	０．０２	０．０３	０．０３	０．０２	
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L		５		５			５		５			
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L	０．０３１	０．０４１	０．０４７	０．０３７	０．０４１	０．０２３	０．０５３	０．０２３	０．０２５	０．０４７	０．０３４	
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
６０１７０７	豊川等	豊川下流	０７２	吉田大橋	０３３－０１	Ａイ		Ｂ イ	年 間	国土交通省	中部技術事務所	
項 目	単 位	２０２０年 ４月 ８日	２０２０年 ４月 ８日	２０２０年 ５月 １３日	２０２０年 ５月 １３日	２０２０年 ６月 ３日	２０２０年 ６月 ３日	２０２０年 ８月 １１日	２０２０年 ８月 １１日	２０２０年 ９月 １５日	２０２０年 ９月 １５日	２０２０年 １０月 ７日	２０２０年 １０月 ７日
一般項目 採取時刻		１１時 １２分	１６時 １５分	１０時 ０５分	１５時 ３０分	１０時 ０５分	１５時 ０７分	１０時 １３分	１６時 ３５分	１０時 ２２分	１５時 ２５分	９時 ２０分	１４時 ２０分
天候		快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨
気温	℃	１８．５	１８．０	２２．４	２２．８	２９．０	２８．７	３１．１	３１．８	２３．０	２５．７	２０．２	１９．９
水温	℃	１４．４	１６．３	２１．５	２１．８	２４．５	２５．２	２９．０	２９．３	２５．８	２５．０	２０．１	２０．２
透視度	cm	＞１００	＞１００	７５	６４	８５	８９	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		無色	無色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	無色	無色	無色	無色
採取水深	m												
全水深	m	０．３６	１．２５	１．３０	０．３０	０．１８	１．１０	１．３６	０．５６	０．３５	１．１０	１．３０	０．５６
透明度	m												
水色													
満潮時刻		１２時 １０分	１２時 １０分	１５時 ５５分	１５時 ５５分	１０時 ０１分	１０時 ０１分	１５時 ５４分	１５時 ５４分	１０時 ２５分	１０時 ２５分	１４時 １２分	１４時 １２分
干潮時刻		１８時 ２１分	１８時 ２１分	８時 ４４分	８時 ４４分	１６時 ２４分	１６時 ２４分	１０時 ２１分	１０時 ２１分	１７時 ０４分	１７時 ０４分	８時 ３９分	８時 ３９分
生活環境項目 ｐＨ		７．２	７．４	７．３	７．４	７．２	７．５	７．２	７．３	７．３	７．２	７．３	７．３
ＤＯ	mg/L	１０	１１	８．２	９．２	７．７	８．０	８．５	９．０	８．０	８．８	７．９	９．０
ＢＯＤ	mg/L	＜０．５	０．８	０．７	１．０	１．２	２．５	１．５	１．７	０．８	０．９	＜０．５	０．７
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	１．９			３．２	３．０			２．７	２．６			１．８
ＳＳ	mg/L	２	６	３	８	４	６	１	３	２	４	３	２
大腸菌群数	MPN/100mL	２．２Ｅ ２			３．５Ｅ ３	２．４Ｅ ４			４．９Ｅ ３	７．９Ｅ ３			４．９Ｅ ３
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L								ＮＤ				
全窒素	mg/L	０．９９			１．１	１．２			１．５	１．１			１．３
全燐	mg/L	０．０２６			０．０５９	０．０７７			０．０４５	０．０４２			０．０３５
全亜鉛	mg/L	０．００２			０．００４	０．００４			０．００４	０．００２			０．００３
ノニルフェノール	mg/L				＜０．００００６				＜０．００００６				
ＬＡＳ	mg/L				＜０．０００６				＜０．０００６				
特殊項目 フェノール類	mg/L								＜０．０１				
銅	mg/L								＜０．０１				
鉄（溶解性）	mg/L								０．０３				
マンガン（溶解性）	mg/L								＜０．０１				
クロム	mg/L								＜０．０１				
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L				０．０６				０．０２				
亜硝酸性窒素	mg/L				０．０１				＜０．０１				
硝酸性窒素	mg/L				０．８６				１．４				
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L												
オルトリン酸態燐	mg/L				０．０３３				０．０１７				
電気伝導率	mS/m	１２	１４８	３０９	５５９	４２３	１８６０	１７	１３	１３	７３	４２２	１３９
塩化物イオン	mg/L	１５	４６０	９２０	１８００	１４００	７６００	１９	１０	１５	１９０	１４００	３９０
塩分													
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3												
フェオ色素	mg/m3												
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L								＜０．０００５				
全シアン	mg/L								ＮＤ				
鉛	mg/L								＜０．００５				
六価クロム	mg/L								＜０．０１				
砒素	mg/L								＜０．００５				
総水銀	mg/L								＜０．０００５				
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L								ＮＤ				
ジクロロメタン	mg/L								＜０．００２				
四塩化炭素	mg/L								＜０．０００２				
1,2－ジクロロエタン	mg/L								＜０．０００４				
1,1－ジクロロエチレン	mg/L								＜０．０１				
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L								＜０．００４				
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L								＜０．１				
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L								＜０．０００６				
トリクロロエチレン	mg/L								＜０．００１				
テトラクロロエチレン	mg/L								＜０．０００５				
1,3－ジクロロプロペン	mg/L								＜０．０００２				
チウラム	mg/L								＜０．０００６				
シマジン	mg/L								＜０．０００３				
チオベンカルブ	mg/L								＜０．００２				
ベンゼン	mg/L								＜０．００１				
セレン	mg/L								＜０．００２				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				０．８７				１．４				
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関
６０１７０７	豊川等	豊川下流	０７２	吉田大橋	０３３－０１	Ａイ		Ｂ イ	年 間	国土交通省	中部技術事務所

	項 目	単 位	２０２０年 １１月 ４日	２０２０年 １１月 ４日	２０２０年 １２月 ２日	２０２０年 １２月 ２日	２０２１年 １月 ６日	２０２１年 １月 ６日	２０２１年 ２月 ３日	２０２１年 ２月 ３日	２０２１年 ３月 １日	２０２１年 ３月 １日		
一般項目	採取時刻		９時 １５分	１４時 ０２分	８時 ３８分	１３時 ２２分	１０時 ４０分	１６時 ３０分	１０時 ２９分	１５時 ２４分	９時 ２０分	１４時 ００分		
	天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り		
	気温	℃	１０．１	１４．５	１０．０	１４．２	７．０	７．０	４．１	６．３	１２．２	１６．７		
	水温	℃	１３．１	１５．３	１０．８	１１．６	７．０	７．６	７．０	７．５	１０．０	１１．４		
	透視度	cm	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	９６	＞１００	＞１００	９７	７２	３２		
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸		
	流況		通常	通常	通常	憩 流	通常	憩 流	憩 流	通常	通常	通常		
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	淡褐色	無色	淡褐色	無色	無色	淡灰色	淡褐色	淡褐色		
	採取水深	m												
	全水深	m	１．２５	０．５６	１．３３	０．３４	１．３０	０．３８	１．４８	０．２７	１．２３	０．３９		
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻		１３時 ２５分	１３時 ２５分	１２時 ４１分	１２時 ４１分	１７時 ３０分	１７時 ３０分	１５時 ４２分	１５時 ４２分	１３時 ２１分	１３時 ２１分		
	干潮時刻		７時 ４９分	７時 ４９分	７時 ０５分	７時 ０５分	１１時 ０３分	１１時 ０３分	９時 ３５分	９時 ３５分	７時 ２６分	７時 ２６分		
生活環境項目	ｐＨ		７．４	７．３	７．４	７．３	７．５	７．２	７．２	７．２	７．８	７．５		
	ＤＯ	mg/L	９．９	１０	１１	１２	１２	１２	１１	１２	１１	１４		
	ＢＯＤ	mg/L	＜０．５	＜０．５	０．８	０．９	０．６	０．８	０．９	０．７	１．１	１１		
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L		１．８		１．８		１．６		２．６		５．７		
	ＳＳ	mg/L	４	５	４	３	５	３	４	８	１０	１３		
	大腸菌群数	MPN/100mL		３．３Ｅ ３		４．９Ｅ ３		３．３Ｅ ２		２．４Ｅ ３		７．９Ｅ ２		
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L		１．２		１．３		１．５		１．２		１．９		
	全燐	mg/L		０．０３１		０．０２９		０．０３９		０．０５３		０．１３		
	全亜鉛	mg/L		０．００２		０．００２		０．００２		０．００４		０．００５		
	ノニルフェノール	mg/L		＜０．００００６				＜０．００００６						
	ＬＡＳ	mg/L		＜０．０００６				＜０．０００６						
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L						＜０．０１						
	鉄（溶解性）	mg/L						０．０４						
	マンガン（溶解性）	mg/L						０．０１						
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L		０．０２				０．０３						
	亜硝酸性窒素	mg/L		＜０．０１				０．０１						
	硝酸性窒素	mg/L		１．１				１．２						
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L		０．０２８				０．０２８						
	電気伝導率	mS/m	９０	１４	６２７	２３４	１５３０	４０４	５７２	８９	１８２０	７２６		
	塩化物イオン	mg/L	２３０	１９	２５００	５５０	５４００	１２００	１８００	２３０	６１００	２３００		
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L						＜０．０００５						
	全シアン	mg/L						ＮＤ						
	鉛	mg/L						＜０．００５						
	六価クロム	mg/L						＜０．０１						
	砒素	mg/L						＜０．００５						
	総水銀	mg/L						＜０．０００５						
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L						＜０．００２						
	四塩化炭素	mg/L						＜０．０００２						
	1,2－ジクロロエタン	mg/L						＜０．０００４						
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L						＜０．０１						
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L						＜０．００４						
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L						＜０．１						
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L						＜０．０００６						
	トリクロロエチレン	mg/L						＜０．００１						
	テトラクロロエチレン	mg/L						＜０．０００５						
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L						＜０．０００２						
	チウラム	mg/L						＜０．０００６						
	シマジン	mg/L						＜０．０００３						
	チオベンカルブ	mg/L						＜０．００２						
	ベンゼン	mg/L						＜０．００１						
	セレン	mg/L						＜０．００２						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		１．１				１．２						
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L						＜０．００５						

2020年度　水質個表　確定値　　愛知県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
６０２００３	豊川等	宇連川	０７３	鳳来湖	０３４−５２	ＡＡイ		Ａ　イ	年　間	愛知県	愛　知　県

	項目	単位	２０２０年 ４月１５日	２０２０年 ５月１３日	２０２０年 ６月　３日	２０２０年 ７月１３日	２０２０年 ８月１２日	２０２０年 ９月　２日	２０２０年 １０月　７日	２０２０年 １１月　４日	２０２０年 １２月　２日	２０２１年 １月１３日	２０２１年 ２月　３日	２０２１年 ３月１０日
一般項目	採取時刻		１０時４０分	１０時１０分	１０時１０分	１０時１５分	１０時００分	９時５０分	１０時０５分	１０時００分	１０時００分	１０時３５分	９時５０分	１０時０５分
	天候		晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	曇り	晴れ
	気温	℃	１４．０	２３．０	２６．１	２２．６	３３．０	３２．０	２３．０	１１．０	１２．０	４．０	３．０	１４．０
	水温	℃	１３．６	１８．１	２４．６	２３．２	３０．８	２８．６	２１．８	１５．２	１５．０	８．１	６．５	１０．０
	透視度	cm	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．４	７．３	７．４	６．９	７．１	７．１	７．３	６．９	７．０	６．７	７．０	７．２
	ＤＯ	mg/L	８．４	９．１	８．５	８．０	７．２	７．３	８．１	８．１	８．１	９．３	１０	１０
	ＢＯＤ	mg/L	＜０．５	＜０．５	０．８	＜０．５	１．０	１．３	０．７	０．６	＜０．５	＜０．５	＜０．５	０．９
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．６	３．０	３．１	５．４	４．９	４．３	３．２	２．８	２．４	２．２	２．１	２．５
	ＳＳ	mg/L	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	１
	大腸菌群数	MPN/100mL	１．４Ｅ　１		４．６Ｅ　２		７．９Ｅ　２		２．４Ｅ　４		７．９Ｅ　１		２．２Ｅ　２	
	ｎ−ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．３２		０．３３		０．１６		０．４１		０．３７		０．３６	
	全燐	mg/L	０．００３		０．００３		０．００４		０．００４		０．００６		０．００５	
	全亜鉛	mg/L			０．００５			０．００２			０．００１			０．００２
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６		
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６		
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L			０．０２			０．０３			０．０１			＜０．０１
	亜硝酸性窒素	mg/L			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１
	硝酸性窒素	mg/L			０．１８			０．０６			０．２５			０．２６
	有機性窒素	mg/L			０．１２			０．１２			０．０２			０．０４
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L			＜０．００３			＜０．００３			＜０．００３			＜０．００３
	電気伝導率	mS/m	３．８	３．７	３．７	１．９	１．９	２．５	３．８	３．９	４．０	４．４	４．４	４．２
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	＜２．０Ｅ　０		＜２．０Ｅ　０		＜２．０Ｅ　０		＜２．０Ｅ　０		＜２．０Ｅ　０		＜２．０Ｅ　０	
	フェオ色素	mg/m3	＜２．０		＜２．０		＜２．０		＜２．０		＜２．０		＜２．０	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L					＜０．００２			＜０．００２				
	四塩化炭素	mg/L					＜０．０００２			＜０．０００２				
	1,2−ジクロロエタン	mg/L					＜０．０００４			＜０．０００４				
	1,1−ジクロロエチレン	mg/L					＜０．０１			＜０．０１				
	シス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L					＜０．００４			＜０．００４				
	1,1,1−トリクロロエタン	mg/L					＜０．１			＜０．１				
	1,1,2−トリクロロエタン	mg/L					＜０．０００６			＜０．０００６				
	トリクロロエチレン	mg/L					＜０．００１			＜０．００１				
	テトラクロロエチレン	mg/L					＜０．０００５			＜０．０００５				
	1,3−ジクロロプロペン	mg/L					＜０．０００２			＜０．０００２				
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L					＜０．００１			＜０．００１				
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			０．１９			０．０７			０．２６			０．２７
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4−ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関
６０２００１	豊川等	宇連川	０７４	鳳来橋	０３４－０１	ＡＡイ		Ａ イ	年 間	愛知県	環境調査センター 東三河支所

	項 目	単 位	２０２０年 ４月 ８日	２０２０年 ５月 １３日	２０２０年 ６月 ３日	２０２０年 ７月 ８日	２０２０年 ８月 １２日	２０２０年 ９月 ２日	２０２０年 １０月 ７日	２０２０年 １１月 ４日	２０２０年 １２月 ２日	２０２１年 １月 １３日	２０２１年 ２月 ３日	２０２１年 ３月 １０日
一般項目	採取時刻		１２時 ０３分	１１時 ５０分	１１時 ５０分	１１時 ４０分	１１時 ３５分	１２時 ０３分	１２時 ４０分	１０時 ３０分	１１時 ３６分	１１時 ３５分	１１時 ４０分	１０時 ２５分
	天候		快晴	快晴	薄曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	快晴	曇り	快晴	時々雪	快晴
	気温	℃	１９．０	２３．９	２９．０	２２．５	３１．２	３４．２	２３．１	１３．０	１２．０	７．５	５．０	１６．０
	水温	℃	１４．０	１８．８	１８．１	１９．１	２４．７	２１．０	１９．５	１５．０	１３．９	９．０	７．５	１１．０
	透視度	cm	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec		５．６６７			５．１２０			１．３３７			１．２８３	
	外観		無色	無色	無色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		６．４	６．６	７．２	６．９	６．７	６．７	６．７	７．３	７．０	７．０	７．０	６．９
	ＤＯ	mg/L	１０	９．５	９．７	８．８	８．５	８．２	９．３	１０	１０	１１	１２	１１
	ＢＯＤ	mg/L	＜０．５	０．６	０．９	＜０．５	０．６	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．２	２．９	２．８	２．７	４．３	２．７	２．０	２．５	２．４	２．１	２．０	２．２
	ＳＳ	mg/L	１	＜１	＜１	１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	２
	大腸菌群数	MPN/100mL	１．１Ｅ ３	７．０Ｅ ２	９．２Ｅ ２	７．９Ｅ ３	１．３Ｅ ３	１．１Ｅ ３	１．３Ｅ ４	１．７Ｅ ３	２．７Ｅ ３	２．３Ｅ ３	７．９Ｅ ３	＜３．３Ｅ ３
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．３１		０．３２		０．２５		０．３５		０．３４		０．４３	
	全燐	mg/L	０．００７		０．００５		０．００３		０．００４		０．００３		０．０１４	
	全亜鉛	mg/L	０．００１	＜０．００１	０．００４	０．００１	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	０．００３	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	０．００３
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	５．８	４．１	４．５	３．９	２．９	３．９	４．７	５．２	４．８	４．６	５．９	５．３
	塩化物イオン	mg/L	２	２	１	１	１	１	１	１	１	１	２	２
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	全シアン	mg/L		ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ	
	鉛	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	
	六価クロム	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１			＜０．１			＜０．１			＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	チウラム	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
	シマジン	mg/L		＜０．０００３						＜０．０００３				
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
	ベンゼン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	セレン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L			＜０．０８						＜０．０８			
	ほう素	mg/L			＜０．０２						＜０．０２			
	1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

2020年度　　水質個表 確定値　　愛　知　県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖　定　地　点　名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分　析　担　当　機　関	
６０２００２	豊川等	宇連川	０７５	大野頭首工	０３４－５１	ＡＡイ		Ｂ　イ	年　間	愛知県	愛　知　県	
項　　目	単　位	２０２０年 ４月　１５日	２０２０年 ５月　１３日	２０２０年 ６月　３日	２０２０年 ７月　１３日	２０２０年 ８月　１２日	２０２０年 ９月　２日	２０２０年 １０月　７日	２０２０年 １１月　４日	２０２０年 １２月　２日	２０２１年 １月　１３日	２０２１年 ２月　３日	２０２１年 ３月　１０日
一般項目 採取時刻		１４時　１０分	１３時　１０分	１３時　３５分	１３時　１５分	１３時　１５分	１１時　５５分	１３時　１０分	１３時　０５分	１２時　００分	１４時　１０分	１２時　１５分	１３時　１０分
天候		薄曇り	晴れ	曇り	雨	晴れ	快晴	霧雨	晴れ	薄曇り	快晴	曇り	晴れ
気温	℃	２１．５	２４．３	２８．５	２２．３	３６．０	３２．５	２２．５	１４．０	１３．０	６．５	６．０	１７．０
水温	℃	１４．５	１７．５	２０．４	１８．８	２３．６	２４．８	１９．８	１５．３	１０．８	６．９	６．５	１２．０
透視度	cm	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
採取水深	m												
全水深	m												
透明度	m												
水色													
満潮時刻													
干潮時刻													
生活環境項目 ｐＨ		７．４	７．３	７．４	７．４	７．４	７．３	７．５	７．３	７．３	７．３	７．２	７．３
ＤＯ	mg/L	１０	９．０	９．４	９．１	８．２	８．５	８．２	９．４	１０	１１	１２	１０
ＢＯＤ	mg/L	０．７	０．５	０．９	＜０．５	１．０	１．１	０．５	０．５	＜０．５	０．５	０．７	０．８
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．３	２．８	２．６	２．０	３．２	２．７	２．３	１．８	２．２	２．１	２．２	２．１
ＳＳ	mg/L	＜１	＜１	＜１	１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１
大腸菌群数	MPN/100mL	４．９Ｅ　２	４．９Ｅ　３	７．９Ｅ　３	３．３Ｅ　３	７．９Ｅ　３	１．７Ｅ　４	４．９Ｅ　３	４．９Ｅ　３	１．１Ｅ　３	３．３Ｅ　３	３．３Ｅ　３	１．４Ｅ　３
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L												
全燐	mg/L												
全亜鉛	mg/L	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	０．００１	０．００１	０．００２	＜０．００１	０．００１	＜０．００１	＜０．００１	０．００１	０．００１
ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６
ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６
特殊項目 フェノール類	mg/L												
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L			０．０２			０．０５			＜０．０１			＜０．０１
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L												
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m	５．７	４．８	５．０	４．５	４．３	４．４	６．４	６．９	７．０	６．０	６．８	７．０
塩化物イオン	mg/L	４	２	２	２	２	２	３	４	４	３	４	５
塩分													
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3												
フェオ色素	mg/m3												
トリハロメタン生成能	mg/L		０．０４７			０．０５６			０．０５８			０．０４１	
クロロホルム生成能	mg/L		０．０４２			０．０５１			０．０５１			０．０３５	
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L		０．００３			０．００３			０．００５			０．００４	
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
ブロモホルム生成能	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
健康項目 カドミウム	mg/L												
全シアン	mg/L												
鉛	mg/L												
六価クロム	mg/L												
砒素	mg/L												
総水銀	mg/L												
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L					＜０．００２			＜０．００２				
四塩化炭素	mg/L					＜０．０００２			＜０．０００２				
1,2－ジクロロエタン	mg/L					＜０．０００４			＜０．０００４				
1,1－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．０１			＜０．０１				
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．００４			＜０．００４				
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L					＜０．１			＜０．１				
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L					＜０．０００６			＜０．０００６				
トリクロロエチレン	mg/L					＜０．００１			＜０．００１				
テトラクロロエチレン	mg/L					＜０．０００５			＜０．０００５				
1,3－ジクロロプロペン	mg/L					＜０．０００２			＜０．０００２				
チウラム	mg/L												
シマジン	mg/L												
チオベンカルブ	mg/L												
ベンゼン	mg/L					＜０．００１			＜０．００１				
セレン	mg/L												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
６１３００１	豊川等	宇利川	０７６	大谷橋	２１７－０１				年 間	愛知県	愛 知 県	
項 目	単 位	２０２０年 ４月 １５日	２０２０年 ５月 １３日	２０２０年 ６月 ３日	２０２０年 ７月 １３日	２０２０年 ８月 １２日	２０２０年 ９月 ２日	２０２０年 １０月 ７日	２０２０年 １１月 ４日	２０２０年 １２月 ２日	２０２１年 １月 １３日	２０２１年 ２月 ３日	２０２１年 ３月 １０日
一般項目 採取時刻		１５時 ２５分	１４時 ３０分	１４時 ３５分	１４時 ５０分	１４時 ２０分	１４時 ００分	１４時 １０分	１４時 １０分	１３時 ４５分	１５時 ３５分	１３時 １０分	１４時 １０分
天候		薄曇り	晴れ	曇り	雨	晴れ	薄曇り	雨	晴れ	薄曇り	快晴	薄曇り	晴れ
気温	℃	１７．０	２４．５	２９．０	２１．８	３６．５	３１．５	２２．０	１５．５	１５．０	７．０	７．０	１９．０
水温	℃	１６．５	２２．５	２３．２	２１．９	２９．６	２７．７	２１．２	１４．７	１２．８	６．９	７．０	１４．５
透視度	cm	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		無色	淡黄色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
採取水深	m												
全水深	m												
透明度	m												
水色													
満潮時刻													
干潮時刻													
生活環境項目 ｐＨ		８．９	８．３	８．３	７．６	８．１	７．６	８．０	７．９	７．５	７．４	７．２	７．６
ＤＯ	mg/L	１１	９．２	９．３	８．４	８．６	８．３	９．７	１０	１２	１３	１２	１１
ＢＯＤ	mg/L	０．５	１．０	１．１	＜０．５	１．２	１．２	０．８	＜０．５	０．５	０．８	１．０	１．２
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．８	３．８	３．７	２．６	２．９	３．１	２．４	２．０	２．２	２．９	３．２	２．７
ＳＳ	mg/L	１	５	３	４	２	３	１	＜１	１	＜１	１	２
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L	１．１		１．２		０．８７		１．２		１．５		１．８	
全燐	mg/L	０．０５８		０．０７１		０．０４９		０．０３７		０．０３９		０．０４４	
全亜鉛	mg/L												
ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６		
ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６			０．０００９			＜０．０００６			０．００１５		
特殊項目 フェノール類	mg/L												
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L												
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m	１９	１５	１５	１２	１４	１４	２１	１９	３５	３７	２４	２４
塩化物イオン	mg/L												
塩分													
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3												
フェオ色素	mg/m3												
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L												
全シアン	mg/L												
鉛	mg/L												
六価クロム	mg/L												
砒素	mg/L												
総水銀	mg/L												
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L					＜０．００２			＜０．００２				
四塩化炭素	mg/L					＜０．０００２			＜０．０００２				
1,2－ジクロロエタン	mg/L					＜０．０００４			＜０．０００４				
1,1－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．０１			＜０．０１				
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．００４			＜０．００４				
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L					＜０．１			＜０．１				
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L					＜０．０００６			＜０．０００６				
トリクロロエチレン	mg/L					＜０．００１			＜０．００１				
テトラクロロエチレン	mg/L					＜０．０００５			＜０．０００５				
1,3－ジクロロプロペン	mg/L					＜０．０００２			＜０．０００２				
チウラム	mg/L												
シマジン	mg/L												
チオベンカルブ	mg/L												
ベンゼン	mg/L					＜０．００１			＜０．００１				
セレン	mg/L												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

2020年度　　水質個表 確定値　　愛　知　県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖　定　地　点　名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分　析　担　当　機　関
６０３００１	豊川等	間川	０７７	六歩橋	２０９－０１				年　間	豊橋市	豊橋市環境調査センター

	項　　目	単　位	２０２０年 ６月　１０日	２０２０年 ８月　１９日	２０２０年 １１月　４日	２０２１年 ２月　２４日								
一般項目	採取時刻		９時　３０分	９時　５１分	９時　２５分	９時　５２分								
	天候		雨	晴れ	快晴	快晴								
	気温	℃	２３．７	３５．７	１２．７	７．９								
	水温	℃	２２．５	２７．７	１２．５	６．２								
	透視度	cm	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０								
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭								
	採取位置		流心	流心	流心	流心								
	流況		通常	通常	通常	通常								
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色	無色	無色								
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻		７時　５３分	５時　３４分	７時　４９分	４時　５２分								
	干潮時刻		１４時　４７分	１２時　１０分	１３時　２５分	１０時　２６分								
生活環境項目	ｐＨ		７．９	７．８	８．２	８．１								
	ＤＯ	mg/L	７．９	８．７	１０	１１								
	ＢＯＤ	mg/L	１．７	２．０	０．８	２．５								
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	５．１	５．２	２．８	１．５								
	ＳＳ	mg/L	５	５	２	２								
	大腸菌群数	MPN/100mL	２．２Ｅ　２	１．１Ｅ　４	１．１Ｅ　４	４．９Ｅ　３								
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	１．３	０．９５	２．２	２．１								
	全燐	mg/L	０．１３	０．１１	０．０３４	０．０１８								
	全亜鉛	mg/L	０．００４		０．００１									
	ノニルフェノール	mg/L												
	ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L	＜０．０１		＜０．０１									
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L		０．０２		＜０．０１								
	亜硝酸性窒素	mg/L		０．０２		＜０．０１								
	硝酸性窒素	mg/L		０．６４		１．１								
	有機性窒素	mg/L		０．３１		０．２７								
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L		０．１０		０．０１４								
	電気伝導率	mS/m	１６	１３	２４	２２								
	塩化物イオン	mg/L	１０	４	４	４								
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L	＜０．０１	＜０．０１	＜０．０１	＜０．０１								
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L	＜０．０００５		＜０．０００５									
	全シアン	mg/L	ＮＤ		ＮＤ									
	鉛	mg/L	＜０．００５		＜０．００５									
	六価クロム	mg/L	＜０．０１		＜０．０１									
	砒素	mg/L	＜０．００５		＜０．００５									
	総水銀	mg/L	＜０．０００５		＜０．０００５									
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２		＜０．００２								
	四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２		＜０．０００２								
	1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４		＜０．０００４								
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１		＜０．０１								
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４		＜０．００４								
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１		＜０．１								
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６		＜０．０００６								
	トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１		＜０．００１								
	テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５		＜０．０００５								
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２		＜０．０００２								
	チウラム	mg/L		＜０．０００６		＜０．０００６								
	シマジン	mg/L		＜０．０００３		＜０．０００３								
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２		＜０．００２								
	ベンゼン	mg/L		＜０．００１		＜０．００１								
	セレン	mg/L		＜０．００２		＜０．００２								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		０．６６		１．２								
	ふっ素	mg/L		０．１０		＜０．０８								
	ほう素	mg/L		０．０２		０．０２								
	1,4－ジオキサン	mg/L		＜０．００５		＜０．００５								

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
６０４００１	豊川等	神田川	０７８	神田川橋	２１０－０１				年 間	豊橋市	豊橋市環境調査センター	

	項 目	単 位	２０２０年 ６月 １０日	２０２０年 ８月 １９日	２０２０年 １１月 ４日	２０２１年 ２月 ２４日								
一般項目	採取時刻		９時 １２分	１０時 ２４分	１０時 １１分	１０時 ３５分								
	天候		曇り	晴れ	快晴	快晴								
	気温	℃	２３．９	３３．９	１３．４	８．０								
	水温	℃	２２．６	２７．９	１３．８	９．０								
	透視度	cm	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０								
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭								
	採取位置		流心	流心	流心	流心								
	流況		通常	通常	通常	通常								
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色	無色	無色								
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻		７時 ５３分	５時 ３４分	７時 ４９分	１５時 ５５分								
	干潮時刻		１４時 ４７分	１２時 １０分	１３時 ２５分	１０時 ２６分								
生活環境項目	ｐＨ		７．８	７．８	８．１	８．０								
	ＤＯ	mg/L	８．３	８．５	９．５	１１								
	ＢＯＤ	mg/L	１．６	０．７	０．８	２．１								
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．９	４．１	２．４	２．５								
	ＳＳ	mg/L	7	6	1	1								
	大腸菌群数	MPN/100mL	１．６Ｅ ４	７．９Ｅ ４	１．１Ｅ ４	７．９Ｅ ４								
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	１．３	０．７５	１．８	１．７								
	全燐	mg/L	０．１４	０．１１	０．０９０	０．１８								
	全亜鉛	mg/L	０．００５		０．００２									
	ノニルフェノール	mg/L												
	ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L	＜０．０１		＜０．０１									
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L		＜０．０１		＜０．０１								
	亜硝酸性窒素	mg/L		０．０１		０．０１								
	硝酸性窒素	mg/L		０．７２		１．０								
	有機性窒素	mg/L		０．２２		０．２７								
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L		０．１０		０．１６								
	電気伝導率	mS/m	１６	１５	１９	２０								
	塩化物イオン	mg/L	6	5	5	6								
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L	＜０．０１	＜０．０１	＜０．０１	＜０．０１								
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L	＜０．０００５		＜０．０００５									
	全シアン	mg/L	ＮＤ		ＮＤ									
	鉛	mg/L	＜０．００５		＜０．００５									
	六価クロム	mg/L	＜０．０１		＜０．０１									
	砒素	mg/L	＜０．００５		＜０．００５									
	総水銀	mg/L	＜０．０００５		＜０．０００５									
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２		＜０．００２								
	四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２		＜０．０００２								
	1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４		＜０．０００４								
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１		＜０．０１								
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４		＜０．００４								
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１		＜０．１								
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６		＜０．０００６								
	トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１		＜０．００１								
	テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５		＜０．０００５								
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２		＜０．０００２								
	チウラム	mg/L		＜０．０００６		＜０．０００６								
	シマジン	mg/L		＜０．０００３		＜０．０００３								
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２		＜０．００２								
	ベンゼン	mg/L		＜０．００１		＜０．００１								
	セレン	mg/L		＜０．００２		＜０．００２								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		０．７４		１．０								
	ふっ素	mg/L		０．１１		＜０．０８								
	ほう素	mg/L		＜０．０２		＜０．０２								
	1,4－ジオキサン	mg/L		＜０．００５		＜０．００５								

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
６０５００１	豊川等	朝倉川	０７９	境橋	２１１－０１				年 間	豊橋市	豊橋市環境調査センター	

	項 目	単 位	２０２０年 ６月 １０日	２０２０年 ８月 １９日	２０２０年 １１月 ４日	２０２１年 ２月 ２４日								
一般項目	採取時刻		８時 ５５分	１０時 ５２分	１０時 ２１分	１０時 ５０分								
	天候		雨	晴れ	快晴	快晴								
	気温	℃	２４．７	３５．６	１２．４	８．０								
	水温	℃	２４．０	２９．１	１３．７	９．２								
	透視度	cm	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０								
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭								
	採取位置		流心	流心	流心	流心								
	流況		通常	通常	通常	通常								
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色	無色	無色								
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻		７時 ５３分	５時 ３４分	７時 ４９分	１５時 ５５分								
	干潮時刻		１４時 ４７分	１２時 １０分	１３時 ２５分	１０時 ２６分								
生活環境項目	ｐＨ		７．８	７．９	８．１	８．０								
	ＤＯ	mg/L	７．６	８．１	１０	１２								
	ＢＯＤ	mg/L	１．２	１．３	０．８	２．１								
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．２	４．５	４．３	２．６								
	ＳＳ	mg/L	４	２	２	２								
	大腸菌群数	MPN/100mL	７．０Ｅ ２	１．１Ｅ ４	１．７Ｅ ４	３．５Ｅ ４								
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	１．８	２．６	３．１	６．３								
	全燐	mg/L	０．１６	０．３２	０．１１	０．４９								
	全亜鉛	mg/L	０．０１１		０．００４									
	ノニルフェノール	mg/L												
	ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L	＜０．０１		＜０．０１									
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L		０．０２		０．４０								
	亜硝酸性窒素	mg/L		０．２５		０．１０								
	硝酸性窒素	mg/L		１．８		３．８								
	有機性窒素	mg/L		０．３２		０．２５								
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L		０．３０		０．４６								
	電気伝導率	mS/m	１８	１４	２０	３１								
	塩化物イオン	mg/L	６	７	１４	２７								
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L	＜０．０１	＜０．０１	＜０．０１	＜０．０１								
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L	＜０．０００５		＜０．０００５									
	全シアン	mg/L	ＮＤ		ＮＤ									
	鉛	mg/L	＜０．００５		＜０．００５									
	六価クロム	mg/L	＜０．０１		＜０．０１									
	砒素	mg/L	＜０．００５		＜０．００５									
	総水銀	mg/L	＜０．０００５		＜０．０００５									
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２		＜０．００２								
	四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２		＜０．０００２								
	1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４		＜０．０００４								
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１		＜０．０１								
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４		＜０．００４								
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１		＜０．１								
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６		＜０．０００６								
	トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１		＜０．００１								
	テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５		＜０．０００５								
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２		＜０．０００２								
	チウラム	mg/L		＜０．０００６		＜０．０００６								
	シマジン	mg/L		＜０．０００３		＜０．０００３								
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２		＜０．００２								
	ベンゼン	mg/L		＜０．００１		＜０．００１								
	セレン	mg/L		＜０．００２		＜０．００２								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		２．１		３．９								
	ふっ素	mg/L		０．０９		＜０．０８								
	ほう素	mg/L		＜０．０２		０．０２								
	1,4－ジオキサン	mg/L		＜０．００５		＜０．００５								

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関
６０６００１	豊川等	豊川放水路	０８０	小坂井大橋	０３５－０１	Ｂイ		Ｂ イ	年 間	国土交通省	中部技術事務所

	項 目	単 位	２０２０年 ４月 ８日	２０２０年 ５月 １３日	２０２０年 ６月 ３日	２０２０年 ８月 １１日	２０２０年 ９月 １５日	２０２０年 １０月 ７日	２０２０年 １１月 ４日	２０２０年 １２月 ２日	２０２１年 １月 ６日	２０２１年 ２月 ３日	２０２１年 ３月 １日
一般項目	採取時刻		１１時 ３７分	１５時 ０１分	９時 ３５分	１５時 ３０分	１０時 ４９分	１３時 ５６分	１３時 ２７分	１２時 ５２分	１７時 ００分	１４時 ５７分	１３時 ２５分
	天候		快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り
	気温	℃	１８．８	２３．５	２８．２	３３．４	２５．５	２２．０	１４．７	１６．７	８．０	８．０	１８．５
	水温	℃	１５．８	２２．６	２５．５	３０．１	２６．５	２１．９	１６．３	１２．８	７．６	８．０	１１．４
	透視度	cm	＞１００	６７	７５	３８	９６	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	６９
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	憩 流	通常	逆 流	通常
	流量	m3/sec											
	外観		淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	無色	淡黄褐色	無色	無色	淡褐色
	採取水深	m											
	全水深	m	０．５２	０．６０	０．５４	０．７３	０．６０	０．６０	０．６３	０．４７	０．５６	０．６５	０．５５
	透明度	m											
	水色												
	満潮時刻		１２時 １０分	１５時 ５５分	１０時 ０１分	１５時 ５４分	１０時 ２５分	１４時 １２分	１３時 ２５分	１２時 ４１分	１７時 ３０分	１５時 ４２分	１３時 ２１分
	干潮時刻		１８時 ２１分	８時 ４４分	１６時 ２４分	１０時 ２１分	１７時 ０４分	８時 ３９分	７時 ４９分	７時 ０５分	１１時 ０３分	９時 ３５分	７時 ２６分
生活環境項目	ｐＨ		７．５	７．６	７．３	８．１	７．３	７．５	７．７	７．７	７．８	７．８	８．０
	ＤＯ	mg/L	８．８	８．３	６．４	１１	７．５	７．８	８．５	１０	１２	１２	１１
	ＢＯＤ	mg/L	０．９	２．３	１．３	３．６	１．３	１．２	０．８	１．４	０．９	０．８	２．８
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．３	３．３	３．３	４．３	３．５	２．４	２．６	１．７	１．８	２．６	４．１
	ＳＳ	mg/L	５	８	８	９	５	３	３	４	３	４	５
	大腸菌群数	MPN/100mL	１．３Ｅ ２	１．７Ｅ ２	２．７Ｅ ３	４．９Ｅ ２	１．３Ｅ ４	４．９Ｅ ２	１．３Ｅ ３	２．３Ｅ ２	３．３Ｅ １	２．４Ｅ ２	２．０Ｅ ０
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L				ＮＤ							
	全窒素	mg/L	０．９６	０．８４	０．８７	１．１	０．７４	０．８２	１．１	０．８９	０．９２	０．７６	０．５４
	全燐	mg/L	０．０６５	０．１１	０．１２	０．０８９	０．０８９	０．０６０	０．０７０	０．０５３	０．０４７	０．０４９	０．０５８
	全亜鉛	mg/L	０．００４	０．００６	０．００６	０．００７	０．００３	０．００４	０．００５	０．００３	０．００３	０．００７	０．００４
	ノニルフェノール	mg/L		＜０．００００６		＜０．００００６			＜０．００００６		＜０．００００６		
	ＬＡＳ	mg/L		＜０．０００６		＜０．０００６			＜０．０００６		＜０．０００６		
特殊項目	フェノール類	mg/L				＜０．０１							
	銅	mg/L				＜０．０１					＜０．０１		
	鉄（溶解性）	mg/L				０．０５					０．０４		
	マンガン（溶解性）	mg/L				０．０２					０．０３		
	クロム	mg/L				＜０．０１							
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L		０．１０		０．０２			０．１２		０．０６		
	亜硝酸性窒素	mg/L		０．０１		＜０．０１			０．０１		＜０．０１		
	硝酸性窒素	mg/L		０．４１		０．７３			０．８２		０．６６		
	有機性窒素	mg/L											
	溶存態窒素	mg/L											
	懸濁態窒素	mg/L											
	オルトリン酸態燐	mg/L		０．０５０		０．０３３			０．０５６		０．０２６		
	電気伝導率	mS/m	１９００	２４７０	２４３０	８９３	９３７	２２７０	２３９０	２２００	２８３０	２７９０	３１２０
	塩化物イオン	mg/L	６１００	９６００	９３００	３０００	３３００	９３００	８９００	１１０００	１３０００	１２０００	１４０００
	塩分												
	陰イオン界面活性剤	mg/L											
	クロロフィルａ	mg/m3											
	フェオ色素	mg/m3											
	トリハロメタン生成能	mg/L											
	クロロホルム生成能	mg/L											
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L											
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L											
	ブロモホルム生成能	mg/L											
健康項目	カドミウム	mg/L				＜０．０００５					＜０．０００５		
	全シアン	mg/L				ＮＤ					ＮＤ		
	鉛	mg/L				＜０．００５					＜０．００５		
	六価クロム	mg/L				＜０．０１					＜０．０１		
	砒素	mg/L		＜０．００５		＜０．００５			＜０．００５		＜０．００５		
	総水銀	mg/L				＜０．０００５					＜０．０００５		
	アルキル水銀	mg/L											
	ＰＣＢ	mg/L				ＮＤ							
	ジクロロメタン	mg/L				＜０．００２					＜０．００２		
	四塩化炭素	mg/L				＜０．０００２					＜０．０００２		
	1,2－ジクロロエタン	mg/L				＜０．０００４					＜０．０００４		
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L				＜０．０１					＜０．０１		
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L				＜０．００４					＜０．００４		
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L				＜０．１					＜０．１		
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L				＜０．０００６					＜０．０００６		
	トリクロロエチレン	mg/L				＜０．００１					＜０．００１		
	テトラクロロエチレン	mg/L				＜０．０００５					＜０．０００５		
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L				＜０．０００２					＜０．０００２		
	チウラム	mg/L				＜０．０００６					＜０．０００６		
	シマジン	mg/L				＜０．０００３					＜０．０００３		
	チオベンカルブ	mg/L				＜０．００２					＜０．００２		
	ベンゼン	mg/L				＜０．００１					＜０．００１		
	セレン	mg/L				＜０．００２					＜０．００２		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		０．４３		０．７３			０．８４		０．６６		
	ふっ素	mg/L											
	ほう素	mg/L											
	1,4－ジオキサン	mg/L				＜０．００５					＜０．００５		

2020年度　　水質個表 確定値　　愛　知　県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖　定　地　点　名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分　析　担　当　機　関	
６０７００１	豊川等	音羽川	０８１	剣橋	０４１－０１	Ｂイ		Ｂ　イ	年　間	愛知県	愛　知　県	
項　　目	単　位	２０２０年 ４月 １６日	２０２０年 ５月　７日	２０２０年 ６月　４日	２０２０年 ７月　２日	２０２０年 ８月　６日	２０２０年 ９月　９日	２０２０年 １０月　７日	２０２０年 １１月　５日	２０２０年 １２月 １１日	２０２１年 １月 １４日	２０２１年 ２月 １０日	２０２１年 ３月 １１日
一般項目 採取時刻		１１時 ２０分	１４時 ３０分	１５時 ００分	１４時 ３５分	１３時 ５０分	１３時 １０分	１５時 ００分	１２時 ２０分	１０時 ５０分	１２時 １０分	１２時 １５分	１１時 ５５分
天候		薄曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	薄曇り	薄曇り	薄曇り	晴れ
気温	℃	２０．０	２２．５	２８．１	３１．５	３３．５	３２．０	２１．５	１８．０	１２．５	９．０	９．０	１７．０
水温	℃	１８．０	２０．５	２５．８	２５．５	２８．０	２６．５	２０．８	１６．２	１３．２	１１．７	１０．５	１５．０
透視度	cm	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec		０．２５２			１．０４６			０．２３３			０．１５６	
外観		無色	無色	無色	無色	無色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
採取水深	m												
全水深	m												
透明度	m												
水色													
満潮時刻													
干潮時刻													
生活環境項目 ｐＨ		８．１	７．４	６．８	７．３	７．６	７．４	７．５	７．４	６．８	７．５	７．３	７．４
ＤＯ	mg/L	１２	１０	８．８	８．５	９．５	７．９	９．６	１０	１１	１２	１３	１２
ＢＯＤ	mg/L	０．８	０．５	１．３	０．５	１．３	０．５	０．６	１．４	０．６	１．０	０．７	１．１
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．０	２．６	３．５	２．４	１．８	２．３	１．８	１．７	１．１	１．８	１．７	１．８
ＳＳ	mg/L	３	２	８	９	１	１１	４	３	２	２	１	３
大腸菌群数	MPN/100mL	１．４Ｅ　４	３．５Ｅ　２	２．４Ｅ　４	１．７Ｅ　５	２．４Ｅ　４	７．０Ｅ　４	２．２Ｅ　４	１．３Ｅ　４	４．３Ｅ　３	４．９Ｅ　３	７．０Ｅ　２	７．９Ｅ　２
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L			ＮＤ						ＮＤ			
全窒素	mg/L	１．１	１．３	１．２	１．４	１．０	１．１	１．１	１．２	１．２	１．４	１．３	１．１
全燐	mg/L	０．０２１	０．０２７	０．１０	０．０３９	０．０２１	０．０４４	０．０２３	０．０１９	０．０２４	０．０３３	０．０３０	０．０５５
全亜鉛	mg/L	０．００２	０．００３	０．００７	０．００４	０．００２	０．００３	０．００３	０．００３	０．００１	０．００３	０．００２	０．００２
ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６
ＬＡＳ	mg/L	０．００３０	＜０．０００６	０．００２４	０．００１６	０．００１２	０．００１５	０．００２１	０．００４９	０．００２３	０．００７３	０．００８７	０．００３５
特殊項目 フェノール類	mg/L			＜０．０１				＜０．０１					
銅	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L												
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m	１８	１７	７４	１２	１６	１７	２１	１９	１９	１００	２３	２０
塩化物イオン	mg/L	９	１２	１７０	６	７	８	６	８	９	２４０	１６	１２
塩分													
陰イオン界面活性剤	mg/L	＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１		
クロロフィルａ	mg/m3												
フェオ色素	mg/m3												
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
全シアン	mg/L		ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ	
鉛	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	
六価クロム	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
総水銀	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L							ＮＤ					
ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４	
1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４	
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１			＜０．１			＜０．１			＜０．１	
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
チウラム	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
シマジン	mg/L		＜０．０００３						＜０．０００３				
チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
ベンゼン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
セレン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L			＜０．０８						＜０．０８			
ほう素	mg/L			０．０６						＜０．０２			
1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
６０８００２	豊川等	白川	０８２	念仏橋	２１３－０２				年 間	愛知県	愛 知 県	
項 目	単 位	２０２０年 ４月 １６日	２０２０年 ５月 ７日	２０２０年 ６月 ４日	２０２０年 ７月 ２日	２０２０年 ８月 ６日	２０２０年 ９月 ９日	２０２０年 １０月 １日	２０２０年 １１月 ５日	２０２０年 １２月 ３日	２０２１年 １月 １４日	２０２１年 ２月 １０日	２０２１年 ３月 １１日
一般項目 採取時刻		１３時 ２０分	１３時 ２０分	１３時 ３０分	１３時 １０分	１２時 ５０分	１３時 ４０分	１１時 ４０分	１１時 ３０分	１１時 ５０分	１１時 ２５分	１１時 ２０分	１１時 ０５分
天候		晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	２２．０	２２．０	２８．４	３１．０	３３．２	３２．５	２６．５	１７．５	１６．０	８．０	８．０	１５．５
水温	℃	１９．０	２４．５	２７．４	２６．４	２９．８	２９．６	２５．２	１５．８	１２．７	７．５	７．５	１３．５
透視度	cm	＞ ５０	＞ ５０	４２	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０
臭気		無臭	微川藻臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微土臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		流心	流心	右岸	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		無色	無色	淡黄色	無色	無色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
採取水深	m												
全水深	m												
透明度	m												
水色													
満潮時刻													
干潮時刻													
生活環境項目 ｐＨ		９．６	９．２	８．３	７．６	８．１	７．５	７．９	７．５	７．８	８．２	７．５	７．５
ＤＯ	mg/L	１２	１２	９．１	９．０	９．３	７．８	９．４	１１	１１	１３	１３	１２
ＢＯＤ	mg/L	０．９	１．２	２．５	１．０	１．７	１．６	１．７	１．８	１．７	５．６	３．１	３．７
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．１	４．４	６．１	３．７	３．５	４．３	４．３	２．２	２．９	５．３	４．３	４．３
ＳＳ	mg/L	１	２	８	５	５	７	７	３	２	２	１	３
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L												
全燐	mg/L												
全亜鉛	mg/L												
ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６		
ＬＡＳ	mg/L	０．００８２			０．００５４			０．００４０			０．０６０		
特殊項目 フェノール類	mg/L												
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L												
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m	２４	１３	２４	１０	１３	１５	１４	１８	２３	２３	３４	２０
塩化物イオン	mg/L												
塩分													
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3												
フェオ色素	mg/m3												
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
全シアン	mg/L					ＮＤ						ＮＤ	
鉛	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
六価クロム	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
総水銀	mg/L												
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L												
四塩化炭素	mg/L												
1,2－ジクロロエタン	mg/L												
1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
トリクロロエチレン	mg/L												
テトラクロロエチレン	mg/L												
1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
チウラム	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
シマジン	mg/L		＜０．０００３						＜０．０００３				
チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
ベンゼン	mg/L												
セレン	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
６０８００１	豊川等	白川	０８３	新白川橋	２１３－０１				年 間	愛知県	愛 知 県	
項 目	単 位	２０２０年 ４月 １６日	２０２０年 ５月 ７日	２０２０年 ６月 ４日	２０２０年 ７月 ２日	２０２０年 ８月 ６日	２０２０年 ９月 ９日	２０２０年 １０月 １日	２０２０年 １１月 ５日	２０２０年 １２月 ３日	２０２１年 １月 １４日	２０２１年 ２月 １０日	２０２１年 ３月 １１日
一般項目 採取時刻		１１時 ４０分	１４時 １０分	１４時 ３０分	１４時 １０分	１３時 ３０分	１２時 ５５分	１２時 ２０分	１２時 ０５分	１２時 ２５分	１２時 ００分	１２時 ００分	１１時 ３５分
天候		薄曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	晴れ	晴れ
気温	℃	２１．０	２２．５	２８．１	３１．５	３３．５	３２．０	２７．０	１８．０	１６．５	９．０	９．０	１６．５
水温	℃	１７．５	２３．０	２６．６	２８．３	２９．８	２８．９	２５．６	１６．６	１３．７	８．４	１１．０	１４．５
透視度	cm	＞ ５０	＞ ５０	１５	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０
臭気		無臭	微川藻臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		無色	無色	中茶褐色	無色	無色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
採取水深	m												
全水深	m												
透明度	m												
水色													
満潮時刻													
干潮時刻													
生活環境項目 ｐＨ		８．１	７．６	７．４	７．５	８．２	７．４	７．８	７．６	７．９	７．６	７．４	７．４
ＤＯ	mg/L	１１	８．８	７．４	８．３	１０	７．８	８．７	１１	１３	１４	１０	１１
ＢＯＤ	mg/L	５．０	５．４	５．９	３．８	２．６	２．４	４．１	３．９	１．３	２．６	２．６	４．３
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	４．８	６．７	８．２	４．３	３．７	４．７	７．０	３．６	３．０	４．４	２．４	４．０
ＳＳ	mg/L	３	７	２５	５	３	４	６	１	１	１	１	３
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L	６．１		４．１		２．２		１．９		３．３		５．５	
全燐	mg/L	０．３８		０．５７		０．２１		０．２６		０．２２		０．３０	
全亜鉛	mg/L												
ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６		
ＬＡＳ	mg/L	０．００１９			０．００６０			０．００３４			０．０１９		
特殊項目 フェノール類	mg/L												
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L												
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m	２２	１９	１６	１５	１４	１６	１３	２０	２２	３１	２７	２７
塩化物イオン	mg/L	１５	１２	１１	８	８	１４	８	１４	１８	３６	１９	２２
塩分													
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3												
フェオ色素	mg/m3												
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
全シアン	mg/L					ＮＤ						ＮＤ	
鉛	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
六価クロム	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
総水銀	mg/L												
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L												
四塩化炭素	mg/L												
1,2－ジクロロエタン	mg/L												
1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
トリクロロエチレン	mg/L												
テトラクロロエチレン	mg/L												
1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
チウラム	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
シマジン	mg/L		＜０．０００３						＜０．０００３				
チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
ベンゼン	mg/L												
セレン	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
６１４００１	豊川等	西古瀬川	０８４	西古瀬橋	２１８－０１				年 間	愛知県	愛 知 県	
項 目	単 位	２０２０年 ４月 １６日	２０２０年 ５月 ７日	２０２０年 ６月 ４日	２０２０年 ７月 ２日	２０２０年 ８月 ６日	２０２０年 ９月 ９日	２０２０年 １０月 １日	２０２０年 １１月 ５日	２０２０年 １２月 ３日	２０２１年 １月 １４日	２０２１年 ２月 １０日	２０２１年 ３月 １１日
一般項目 採取時刻		１３時 ００分	１３時 ５０分	１４時 ００分	１３時 ４０分	１３時 １０分	１３時 ３０分	１２時 ００分	１１時 ５０分	１２時 １０分	１１時 ４５分	１１時 ４０分	１１時 ２０分
天候		薄曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	２２．０	２２．０	２８．３	３１．０	３３．５	３２．５	２７．０	１８．０	１６．５	９．０	８．０	１６．０
水温	℃	１７．５	２１．５	２６．３	２５．７	２９．０	２７．８	２５．０	１５．４	１３．２	８．６	８．０	１３．０
透視度	cm	＞ ５０	＞ ５０	４５	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０
臭気		無臭	無臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	微土臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		無色	無色	淡黄色	無色	無色	淡黄色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色
採取水深	m												
全水深	m												
透明度	m												
水色													
満潮時刻													
干潮時刻													
生活環境項目 ｐＨ		７．６	７．６	７．０	７．２	７．１	７．１	７．１	７．２	７．５	７．２	７．４	７．３
ＤＯ	mg/L	１１	９．７	６．８	７．２	８．０	５．９	６．８	９．９	１０	１１	１１	１０
ＢＯＤ	mg/L	０．８	１．３	１．８	１．９	１．４	１．３	３．４	１．７	０．９	２．３	２．８	１．５
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	４．８	４．４	７．８	５．１	３．６	４．６	６．３	２．９	３．２	４．２	４．３	３．８
ＳＳ	mg/L	２	５	１０	４	９	８	９	３	２	１	１	１
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L												
全燐	mg/L												
全亜鉛	mg/L												
ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６		
ＬＡＳ	mg/L	０．００３２			０．００２４			０．００５５			０．００７７		
特殊項目 フェノール類	mg/L												
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L												
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m	２０	１７	１２	１６	１４	１４	１２	２１	２０	２３	２２	２１
塩化物イオン	mg/L												
塩分													
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3												
フェオ色素	mg/m3												
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
全シアン	mg/L					ＮＤ						ＮＤ	
鉛	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
六価クロム	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
総水銀	mg/L												
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L												
四塩化炭素	mg/L												
1,2－ジクロロエタン	mg/L												
1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
トリクロロエチレン	mg/L												
テトラクロロエチレン	mg/L												
1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
チウラム	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
シマジン	mg/L		＜０．０００３						＜０．０００３				
チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
ベンゼン	mg/L												
セレン	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
６０９００１	豊川等	佐奈川	０８５	荒古橋	０４２－５１	Ｃイ		Ｂ ロ	年 間	愛知県	愛 知 県	
項 目	単 位	２０２０年 ４月 １６日	２０２０年 ５月 ７日	２０２０年 ６月 ４日	２０２０年 ７月 ２日	２０２０年 ８月 ６日	２０２０年 ９月 ９日	２０２０年 １０月 １日	２０２０年 １１月 ５日	２０２０年 １２月 ３日	２０２１年 １月 １４日	２０２１年 ２月 １０日	２０２１年 ３月 １１日
一般項目 採取時刻		１４時 ００分	１２時 ００分	１１時 ４０分	１１時 ４５分	１１時 ４０分	１１時 ４０分	１１時 １０分	１１時 １０分	１１時 ２５分	１１時 ００分	１１時 ００分	１０時 ４５分
天候		晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ
気温	℃	２３．５	２２．０	２８．２	２９．５	３３．０	３２．０	２６．０	１７．０	１６．０	７．０	８．０	１５．０
水温	℃	１８．８	２２．５	２４．７	２５．３	２７．８	２８．４	２４．０	１３．５	１１．８	５．３	３．５	１０．５
透視度	cm	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		無色	無色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
採取水深	m												
全水深	m												
透明度	m												
水色													
満潮時刻													
干潮時刻													
生活環境項目 ｐＨ		８．５	８．６	７．５	７．４	７．９	７．５	７．３	７．１	７．３	７．２	７．１	７．０
ＤＯ	mg/L	１０	１０	８．４	９．０	９．２	８．０	８．４	１０	１０	１１	１１	１０
ＢＯＤ	mg/L	０．７	１．０	１．３	０．６	１．２	１．２	１．５	１．５	０．９	１．６	１．６	１．５
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．６	４．２	５．５	３．７	２．７	４．８	４．８	２．８	３．０	３．８	３．１	４．４
ＳＳ	mg/L	１	１	１２	９	４	６	４	＜１	１	＜１	１	１
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L												
全燐	mg/L												
全亜鉛	mg/L			０．０２０			０．０１５			０．０６７			０．０７９
ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６		
ＬＡＳ	mg/L	０．００５１			０．００１０			０．００５９			０．００６０		
特殊項目 フェノール類	mg/L												
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L												
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m	１７	１５	１２	９．２	１１	１１	１６	１９	２３	２２	１９	２５
塩化物イオン	mg/L												
塩分													
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3												
フェオ色素	mg/m3												
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
全シアン	mg/L					ＮＤ						ＮＤ	
鉛	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
六価クロム	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
総水銀	mg/L												
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L												
四塩化炭素	mg/L												
1,2－ジクロロエタン	mg/L												
1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
トリクロロエチレン	mg/L												
テトラクロロエチレン	mg/L												
1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
チウラム	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
シマジン	mg/L		＜０．０００３						＜０．０００３				
チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
ベンゼン	mg/L												
セレン	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

2020年度　　水質個表 確定値　　愛　知　県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖　定　地　点　名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分　析　担　当　機　関
６０９００２	豊川等	佐奈川	０８６	柳橋	０４２－０１	Ｃイ		Ｂ　ロ	年　間	愛知県	環境調査センター　東三河支所

	項　　目	単　位	２０２０年 ４月　９日	２０２０年 ５月　７日	２０２０年 ６月　４日	２０２０年 ７月　２日	２０２０年 ８月　６日	２０２０年 ９月　３日	２０２０年 １０月　１日	２０２０年 １１月　５日	２０２０年 １２月　３日	２０２１年 １月　１４日	２０２１年 ２月　１０日	２０２１年 ３月　４日
一般項目	採取時刻		１１時　１０分	１０時　４０分	９時　３３分	９時　１５分	１１時　４５分	１１時　００分	１０時　４０分	１３時　５５分	１１時　２８分	１１時　０５分	９時　５０分	１１時　５５分
	天候		快晴	快晴	薄曇り	晴れ	快晴	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ
	気温	℃	１８．５	２０．０	２７．０	２８．５	３４．１	２６．０	２６．２	１８．０	１６．０	１１．５	８．８	１５．１
	水温	℃	１８．８	２１．０	２３．５	２２．５	２８．０	２５．０	２４．５	１９．６	１９．４	１７．０	１４．５	１９．０
	透視度	cm	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	１５	＞　４７	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０
	臭気		無臭	無臭	微川藻臭	無臭	無臭	微土臭	無臭	微海藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	流量大	流量大	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec		０．２０５			１．０１８			０．１９４			０．１０９	
	外観		無色	無色	淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．１	６．８	７．４	７．０	７．３	６．８	６．９	７．１	７．４	７．２	７．６	７．４
	ＤＯ	mg/L	１１	９．１	８．８	８．５	８．４	７．１	８．６	９．９	９．６	９．４	１１	１０
	ＢＯＤ	mg/L	３．０	５．０	３．３	０．９	１．０	２．１	２．０	２．０	３．１	２．８	２．０	１．６
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．８	３．８	５．６	３．９	２．５	７．０	５．８	４．０	３．４	４．０	２．４	２．１
	ＳＳ	mg/L	３	２	５	８	１	２６	８	５	６	４	２	１
	大腸菌群数	MPN/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L			ＮＤ						ＮＤ			
	全窒素	mg/L	５．８	６．５	３．５	２．１	３．４	１．４	３．９	５．７	５．２	４．３	４．６	４．６
	全燐	mg/L	０．２９	０．６０	０．３２	０．１０	０．１０	０．２３	０．２４	０．４２	０．３４	０．３４	０．５５	０．３４
	全亜鉛	mg/L	０．００８	０．００１	０．０１０	０．００５	０．０２３	０．０１４	０．０３６	０．０２１	０．０２４	０．００１	０．００８	０．００７
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６
	ＬＡＳ	mg/L	０．００３７	０．０００９	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０．００４０	０．００２０	＜０．０００６	０．００１０	０．００５２	＜０．０００６	＜０．０００６
特殊項目	フェノール類	mg/L			＜０．０１				＜０．０１					
	銅	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L			０．７４			０．０６			１．０			１．０
	亜硝酸性窒素	mg/L			０．１９			０．０１			０．０４			０．０３
	硝酸性窒素	mg/L			２．１			０．７４			３．３			３．３
	有機性窒素	mg/L			０．１２			０．０９			０．３５			０．１０
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L			０．２４			０．１１			０．２７			０．２７
	電気伝導率	mS/m	２７	２３	１８	１２	１８	７．１	１８	２６	２７	２９	３６	２８
	塩化物イオン	mg/L	１９	１３	１０	９	１２	４	１１	１８	１９	１８	２７	１８
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L	０．０２			０．０２			０．０７			０．０９		
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	全シアン	mg/L		ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ	
	鉛	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	
	六価クロム	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L							ＮＤ					
	ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１			＜０．１			＜０．１			＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	チウラム	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
	シマジン	mg/L		＜０．０００３						＜０．０００３				
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
	ベンゼン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	セレン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			２．２			０．７５			３．４			３．３
	ふっ素	mg/L			０．０９						＜０．０８			
	ほう素	mg/L			０．０２						０．０２			
	1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

2020年度　　水質個表 確定値　　　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	NP類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
610001	豊川等	柳生川	087	柳生橋	215-01				年間	豊橋市	豊橋市環境調査センター

区分	項目	単位	2020年4月17日	2020年5月7日	2020年6月3日	2020年7月30日	2020年8月6日	2020年9月2日	2020年10月7日	2020年11月5日	2020年12月2日	2021年1月8日	2021年2月4日	2021年3月11日
一般項目	採取時刻		9時10分	10時30分	11時15分	9時02分	11時11分	10時30分	10時07分	9時05分	10時08分	8時57分	9時13分	10時12分
	天候		晴れ	快晴	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	17.0	24.4	31.0	24.6	35.7	33.0	24.3	15.8	15.6	3.2	7.0	14.3
	水温	℃	16.8	21.0	26.8	24.2	28.9	29.0	21.5	14.3	12.4	3.9	6.2	12.6
	透視度	cm	>50	40	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
	臭気		無臭	微土臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec			0.362		0.289			0.279			0.200	
	外観		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m												
	全水深	m			0.27		0.57			0.44			0.16	
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻		14時16分	5時23分	16時24分	15時21分	6時55分	5時34分	8時39分	8時27分	7時05分	13時04分	10時12分	5時24分
	干潮時刻		8時58分	11時46分	10時01分	8時21分	13時28分	12時05分	14時12分	13時55分	12時41分	6時52分	3時54分	11時06分
生活環境項目	pH		7.7	7.9	7.5	7.3	8.1	7.6	7.4	7.4	7.1	7.2	7.2	7.2
	DO	mg/L	11	9.7	9.7	6.9	10	8.1	10	9.3	9.8	8.2	8.1	11
	BOD	mg/L	3.0	6.6	2.5	3.1	4.0	3.7	2.7	1.7	2.1	2.6	3.3	4.3
	COD（酸性法）	mg/L	6.2	7.5	7.4	5.3	6.3	7.7	7.6	5.1	5.6	5.6	5.9	5.9
	SS	mg/L	5	11	11	6	4	13	3	3	4	4	4	6
	大腸菌群数	MPN/100mL												
	nーヘキサン抽出物質	mg/L				ND						ND		
	全窒素	mg/L	2.9	3.2	2.3	1.8	2.9	1.5	2.8	3.1	3.3	4.9	3.8	4.2
	全燐	mg/L	0.30	0.34	0.40	0.15	0.33	0.33	0.32	0.23	0.33	0.47	0.37	0.46
	全亜鉛	mg/L	0.016	0.054	0.011	0.012	0.005	0.004	0.009	0.013	0.012	0.014	0.023	0.019
	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006	
	LAS	mg/L		0.0037			<0.0006			0.0007			0.0074	
特殊項目	フェノール類	mg/L						<0.01				<0.01		
	銅	mg/L		<0.01						<0.01				
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L				<0.01						<0.01		
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L			0.15		0.16			0.09			0.68	
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.15			0.07			0.07			0.03	
	硝酸性窒素	mg/L		1.7			0.90			2.0			2.4	
	有機性窒素	mg/L			0.57		0.76			0.40			0.64	
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L			0.31		0.28			0.18			0.29	
	電気伝導率	mS/m	23	23	17	13	19	16	24	24	26	28	26	27
	塩化物イオン	mg/L	15	15	10	6	10	12	13	11	14	17	18	18
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01
	クロロフィルa	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	全シアン	mg/L		ND			ND			ND			ND	
	鉛	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	六価クロム	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	砒素	mg/L		<0.005						<0.005				
	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L		ND										
	ジクロロメタン	mg/L					<0.002						<0.002	
	四塩化炭素	mg/L					<0.0002						<0.0002	
	1,2ージクロロエタン	mg/L					<0.0004						<0.0004	
	1,1ージクロロエチレン	mg/L					<0.01						<0.01	
	シスー1,2ージクロロエチレン	mg/L					<0.004						<0.004	
	1,1,1ートリクロロエタン	mg/L					<0.1						<0.1	
	1,1,2ートリクロロエタン	mg/L					<0.0006						<0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001						<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.0005						<0.0005	
	1,3ージクロロプロペン	mg/L					<0.0002						<0.0002	
	チウラム	mg/L					<0.0006						<0.0006	
	シマジン	mg/L					<0.0003						<0.0003	
	チオベンカルブ	mg/L					<0.002						<0.002	
	ベンゼン	mg/L					<0.001						<0.001	
	セレン	mg/L					<0.002						<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		1.8			0.98			2.0			2.4	
	ふっ素	mg/L					<0.08						<0.08	
	ほう素	mg/L					0.03						0.02	
	1,4ージオキサン	mg/L					<0.005						<0.005	

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
６１０００３	豊川等	柳生川	０８８	上宮田橋	２１５－０３				年 間	豊橋市	豊橋市環境調査センター	

項 目	単 位	２０２０年 ４月 １７日	２０２０年 ５月 ７日	２０２０年 ６月 ３日	２０２０年 ７月 ３０日	２０２０年 ８月 ６日	２０２０年 ９月 ２日	２０２０年 １０月 ７日	２０２０年 １１月 ５日	２０２０年 １２月 ２日	２０２１年 １月 ７日	２０２１年 ２月 ４日	２０２１年 ３月 １１日
一般項目 採取時刻		９時 ５６分	１０時 １４分	９時 ４０分	１１時 ４４分	１１時 １９分	９時 ５４分	１０時 １２分	１２時 ３２分	１０時 ３９分	１０時 ５３分	１３時 １６分	１０時 １４分
天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
気温	℃	１５．８	１９．０	２５．１	２４．７	３５．８	３３．６	２３．２	１７．１	１２．２	７．０	８．０	１０．５
水温	℃	１６．６	１９．２	２５．３	２５．４	３０．４	２８．９	２３．９	１７．４	１１．７	６．９	７．６	１２．５
透視度	cm	３８	＞ ５０	４５	４４	３５	４８	４２	＞ ５０	＞ ５０	１３	３３	３５
臭気		微硫化水素臭	無臭	微川藻臭	無臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微土臭	無臭	微川藻臭	無臭	無臭
採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		淡乳白色	無色	淡黄色	淡乳白色	淡緑色	淡緑色	淡黄色	無色	淡黄色	濃黄褐色	淡黄色	淡黄色
採取水深	m												
全水深	m		２．５０			２．３０			２．５０			３．７３	
透明度	m												
水色													
満潮時刻		１４時 １６分	５時 ２３分	３時 ３０分	１５時 ２１分	６時 ５５分	５時 ３４分	８時 ３９分	８時 ２７分	７時 ０５分	１１時 ５９分	１０時 １２分	５時 ２４分
干潮時刻		８時 ５８分	１１時 ４６分	１０時 ０１分	８時 ２１分	１３時 ２８分	１２時 ０５分	１４時 １２分	１３時 ５５分	１２時 ４１分	５時 ３２分	１６時 ４２分	１１時 ０６分
生活環境項目 ｐＨ		７．０	６．９	７．２	７．０	７．７	７．４	７．１	７．１	７．２	８．６	７．３	７．４
ＤＯ	mg/L	２．８	５．４	６．９	５．７	１１	６．１	９．１	３．６	８．６	１６	１０	１０
ＢＯＤ	mg/L	２．８	１．８	２．９	４．１	３．２	３．５	３．３	０．９	２．８	２７	３．０	８．２
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	４．９	８．２	６．５	６．７	５．７	５．４	６．９	３．０	５．６	２０	７．３	９．９
ＳＳ	mg/L	８	１０	１１	６	＜１	１１	１４	７	７	１１	７	１４
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L	２．２	２．４	２．２	２．５	１．６	１．７	２．２	２．９	３．４	７．１	３．６	３．５
全燐	mg/L	０．４１	０．４３	０．４６	０．２９	０．２２	０．３１	０．２９	０．２３	０．３３	０．９７	０．３３	０．５３
全亜鉛	mg/L												
ノニルフェノール	mg/L												
ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目 フェノール類	mg/L												
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L												
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m	２８００	１１００	１２００	１６０	１２００	２７００	２７００	２８００	８１０	１６００	１１００	７２０
塩化物イオン	mg/L	１００００	３２００	３２００	３２０	３６００	１１０００	９５００	１００００	１３００	５０００	３２００	２６００
塩分													
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3												
フェオ色素	mg/m3												
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L												
全シアン	mg/L												
鉛	mg/L												
六価クロム	mg/L												
砒素	mg/L												
総水銀	mg/L												
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L												
四塩化炭素	mg/L												
1,2－ジクロロエタン	mg/L												
1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
トリクロロエチレン	mg/L												
テトラクロロエチレン	mg/L												
1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
チウラム	mg/L												
シマジン	mg/L												
チオベンカルブ	mg/L												
ベンゼン	mg/L												
セレン	mg/L												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L												

2020年度　　水質個表　確定値　　愛　知　県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖　定　地　点　名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分　析　担　当　機　関
６１０００２	豊川等	柳生川	０８９	市場橋	２１５－０２				年　間	豊橋市	豊橋市環境調査センター

項　目	単　位	２０２０年 ４月　１７日	２０２０年 ５月　７日	２０２０年 ６月　３日	２０２０年 ７月　３０日	２０２０年 ８月　６日	２０２０年 ９月　２日	２０２０年 １０月　７日	２０２０年 １１月　５日	２０２０年 １２月　２日	２０２１年 １月　７日	２０２１年 ２月　４日	２０２１年 ３月　１１日
一般項目 採取時刻		１０時　１７分	９時　５１分	１０時　１２分	１２時　４６分	１０時　５５分	１０時　１５分	１０時　２９分	１２時　００分	１１時　０２分	１１時　１３分	１１時　２５分	１０時　３２分
天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
気温	℃	１６．０	１９．０	２５．３	２５．５	３５．３	３４．２	２２．９	１６．５	１２．１	７．５	６．３	１０．８
水温	℃	１６．４	１９．１	２５．０	２６．４	３０．１	２８．９	２４．１	１７．２	１２．９	９．５	７．１	１２．７
透視度	cm	＞　５０	＞　５０	４７	４５	１５	４４	３５	＞　５０	＞　５０	４５	３５	３３
臭気		無臭	無臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭
採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		淡黄色	無色	淡黄色	淡黄色	中緑色	淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色	中黄色	淡黄色	淡黄色
採取水深	m												
全水深	m		２．８０			２．４０			２．８０			３．４５	
透明度	m												
水色													
満潮時刻		１４時　１６分	５時　２３分	１６時　２４分	１５時　２１分	６時　５５分	５時　３４分	８時　３９分	８時　２７分	７時　０５分	１１時　５９分	１０時　１２分	５時　２４分
干潮時刻		８時　５８分	１１時　４６分	１０時　０１分	８時　２１分	１３時　２８分	１２時　０５分	１４時　１２分	１３時　５５分	１２時　４１分	５時　３２分	１６時　４２分	１１時　０６分
生活環境項目 ｐＨ		７．３	７．２	７．３	７．３	８．５	７．６	７．６	７．２	７．４	７．４	７．２	７．７
ＤＯ	mg/L	６．８	２．９	６．２	５．７	１１	５．６	１０	５．５	８．５	１２	８．１	１０
ＢＯＤ	mg/L	２．３	１．３	２．４	１．９	４．５	２．３	３．４	０．６	２．１	６．２	３．３	１０
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	０．７	５．１	５．０	６．２	６．９	４．６	６．７	３．２	４．６	９．３	８．２	７．３
ＳＳ	mg/L	１９	４４	２２	７	２６	１２	１８	５	１４	３	３８	１４
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L	２．３	１．８	２．２	２．１	１．５	１．６	１．９	３．０	３．０	８．７	３．１	３．４
全燐	mg/L	０．２９	０．３５	０．３２	０．２８	０．２２	０．２２	０．２７	０．１９	０．２４	０．３１	０．２７	０．４３
全亜鉛	mg/L		０．０１３						０．０２７				
ノニルフェノール	mg/L												
ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目 フェノール類	mg/L												
銅	mg/L		＜０．０１						＜０．０１				
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L		＜０．０１						＜０．０１				
硝酸性窒素	mg/L		１．０						４．７				
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L												
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m	１８００	３１００	２３００	７７０	２０００	３８００	３０００	３３００	２１００	１９００	３６００	２２００
塩化物イオン	mg/L	６３００	１００００	６８００	１９００	７１００	１７０００	１００００	１２０００	５４００	５７００	８５００	９７００
塩分													
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3												
フェオ色素	mg/m3												
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L		＜０．０００５						＜０．０００５				
全シアン	mg/L		ＮＤ						ＮＤ				
鉛	mg/L		＜０．００５						＜０．００５				
六価クロム	mg/L		＜０．０１						＜０．０１				
砒素	mg/L		＜０．００５						＜０．００５				
総水銀	mg/L		＜０．０００５						＜０．０００５				
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
四塩化炭素	mg/L					＜０．０００２						＜０．０００２	
1,2－ジクロロエタン	mg/L					＜０．０００４						＜０．０００４	
1,1－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．００４						＜０．００４	
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L					＜０．１						＜０．１	
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L					＜０．０００６						＜０．０００６	
トリクロロエチレン	mg/L					＜０．００１						＜０．００１	
テトラクロロエチレン	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
1,3－ジクロロプロペン	mg/L					＜０．０００２						＜０．０００２	
チウラム	mg/L					＜０．０００６						＜０．０００６	
シマジン	mg/L					＜０．０００３						＜０．０００３	
チオベンカルブ	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
ベンゼン	mg/L					＜０．００１						＜０．００１	
セレン	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		１．０						４．７				
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
６１１００１	豊川等	梅田川	０９０	飛越橋	０４０－５１	Ｃイ		Ｂ イ	年 間	豊橋市	豊橋市環境調査センター	
項 目	単 位	２０２０年 ４月 １７日	２０２０年 ５月 ７日	２０２０年 ６月 ３日	２０２０年 ７月 ３０日	２０２０年 ８月 ６日	２０２０年 ９月 ２日	２０２０年 １０月 ７日	２０２０年 １１月 ５日	２０２０年 １２月 ２日	２０２１年 １月 ８日	２０２１年 ２月 ４日	２０２１年 ３月 １１日
一般項目 採取時刻		１０時 ０５分	９時 ２７分	９時 ４０分	１０時 ２４分	９時 ３６分	９時 ３０分	９時 １１分	１０時 ３５分	９時 １５分	９時 ４５分	１０時 １７分	９時 ２０分
天候		晴れ	快晴	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	２１．０	１９．１	３０．２	２３．８	３３．６	３３．０	２２．７	１５．６	１３．８	１．５	６．８	１３．０
水温	℃	１６．８	１７．９	２５．０	２３．６	２７．６	２９．０	２１．６	１５．０	１２．５	４．４	７．２	１０．９
透視度	cm	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	３１	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０
臭気		微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	微川藻臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec			０．３５０		０．２８５			０．２１５			０．３５７	
外観		淡黄色	淡黄色	淡黄褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
採取水深	m												
全水深	m			０．１２		０．４４			０．０８			０．０９	
透明度	m												
水色													
満潮時刻		１４時 １６分	５時 ２３分	３時 ３０分	１５時 ２１分	６時 ５５分	５時 ３４分	８時 ３９分	８時 ２７分	７時 ０５分	１３時 ０４分	１０時 １２分	５時 ２４分
干潮時刻		８時 ５８分	１１時 ４６分	１０時 ０１分	８時 ２１分	１３時 ２８分	１２時 ０５分	１４時 １２分	１３時 ５５分	１２時 ４１分	６時 ５２分	１６時 ４２分	１１時 ０６分
生活環境項目 ｐＨ		７．６	７．９	７．４	７．３	７．７	７．６	７．５	７．３	７．１	７．３	７．４	７．３
ＤＯ	mg/L	９．６	９．０	７．５	７．２	８．６	７．７	９．３	９．０	９．０	９．２	８．６	９．９
ＢＯＤ	mg/L	４．９	７．８	３．８	３．８	３．２	３．６	３．２	２．０	２．４	５．５	３．０	４．８
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	７．４	１０	９．７	８．２	６．８	８．３	８．６	５．９	５．７	７．３	６．３	６．４
ＳＳ	mg/L	６	１０	７	１６	５	７	６	３	３	５	４	５
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L	５．２	７．１	４．９	４．８	４．９	４．０	８．１	５．６	４．５	５．９	５．８	５．４
全燐	mg/L	１．５	１．４	１．３	１．８	０．６４	１．２	０．６１	０．５９	０．３５	０．４８	０．７９	０．５６
全亜鉛	mg/L		０．０３６			０．０１３							
ノニルフェノール	mg/L												
ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目 フェノール類	mg/L						＜０．０１				＜０．０１		
銅	mg/L		＜０．０１						＜０．０１				
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L			１．０		０．３３			０．７７			１．９	
亜硝酸性窒素	mg/L		０．３６			０．２４			０．２０			０．０７	
硝酸性窒素	mg/L		２．３			３．０			４．０			３．３	
有機性窒素	mg/L			０．６７		０．６３			０．４５			０．６４	
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L												
オルトリン酸態燐	mg/L			１．１		０．５７			０．５３			０．７０	
電気伝導率	mS/m	３１	２８	５０	２２	２８	２９	３３	３９	５２	４４	６３	５８
塩化物イオン	mg/L	１５	２１	１３	１０	１７	１５	２０	１９	１５	１５	１９	１３
塩分													
陰イオン界面活性剤	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			０．０１				＜０．０１
クロロフィルａ	mg/m3												
フェオ色素	mg/m3												
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L		＜０．０００５						＜０．０００５				
全シアン	mg/L		ＮＤ						ＮＤ				
鉛	mg/L		＜０．００５						＜０．００５				
六価クロム	mg/L		＜０．０１						＜０．０１				
砒素	mg/L		＜０．００５						＜０．００５				
総水銀	mg/L		＜０．０００５						＜０．０００５				
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L		ＮＤ										
ジクロロメタン	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
四塩化炭素	mg/L					＜０．０００２						＜０．０００２	
1,2－ジクロロエタン	mg/L					＜０．０００４						＜０．０００４	
1,1－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．００４						＜０．００４	
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L					＜０．１						＜０．１	
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L					＜０．０００６						＜０．０００６	
トリクロロエチレン	mg/L					＜０．００１						＜０．００１	
テトラクロロエチレン	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
1,3－ジクロロプロペン	mg/L					＜０．０００２						＜０．０００２	
チウラム	mg/L					＜０．０００６						＜０．０００６	
シマジン	mg/L					＜０．０００３						＜０．０００３	
チオベンカルブ	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
ベンゼン	mg/L					＜０．００１						＜０．００１	
セレン	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		２．７			３．３			４．２			３．４	
ふっ素	mg/L					＜０．０８						＜０．０８	
ほう素	mg/L					０．０２						０．０２	
1,4－ジオキサン	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	

2020年度　水質個表　確定値　愛知県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	NP類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
611003	豊川等	梅田川	092	御厩橋	040−01	Cイ		Bイ	年間	豊橋市	豊橋市環境調査センター

	項目	単位	2020年4月17日	2020年5月7日	2020年6月3日	2020年7月30日	2020年8月6日	2020年9月2日	2020年10月7日	2020年11月5日	2020年12月2日	2021年1月8日	2021年2月4日	2021年3月11日
一般項目	採取時刻		9時40分	9時53分	10時30分	9時45分	10時26分	9時50分	9時40分	9時50分	9時40分	9時21分	9時47分	9時46分
	天候		晴れ	快晴	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	18.0	21.1	28.7	24.4	33.8	32.2	25.4	14.3	14.3	1.0	6.7	12.8
	水温	℃	16.1	19.3	26.0	23.5	28.6	28.0	20.4	13.4	12.1	2.8	5.7	12.3
	透視度	cm	>50	50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
	臭気		微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	無臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微川藻臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec			1.195		1.346			0.794			0.717	
	外観		淡褐色	淡黄色	淡黄褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m												
	全水深	m			0.38		0.53			0.33			0.53	
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻		14時16分	5時23分	16時24分	15時21分	6時55分	5時34分	8時39分	8時27分	7時05分	13時04分	10時12分	5時24分
	干潮時刻		8時58分	11時46分	10時01分	8時21分	13時28分	12時05分	14時12分	13時55分	12時41分	6時52分	3時54分	11時06分
生活環境項目	pH		7.7	8.1	7.9	7.4	8.1	7.8	7.6	7.5	7.4	7.3	7.6	7.4
	DO	mg/L	12	10	10	7.4	10	9.3	11	11	11	9.6	8.8	11
	BOD	mg/L	3.9	2.3	2.7	3.8	4.0	2.1	3.1	2.0	3.0	7.0	2.4	4.0
	COD（酸性法）	mg/L	5.3	5.6	7.4	6.8	6.1	6.5	7.9	5.3	4.6	9.3	6.4	7.2
	SS	mg/L	4	9	8	10	5	7	3	3	4	7	3	3
	大腸菌群数	MPN/100mL												
	n−ヘキサン抽出物質	mg/L				ND						ND		
	全窒素	mg/L	7.8	6.3	5.3	6.3	7.2	6.7	9.8	8.0	8.1	10	8.5	7.7
	全燐	mg/L	0.71	0.56	0.60	0.46	0.38	0.50	0.43	0.30	0.39	0.50	0.52	0.55
	全亜鉛	mg/L	0.019	0.019	0.019	0.018	0.009	0.006	0.014	0.021	0.029	0.039	0.035	0.037
	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006	
	LAS	mg/L		0.0037			<0.0006			<0.0006			0.0095	
特殊項目	フェノール類	mg/L						<0.01				<0.01		
	銅	mg/L		<0.01						<0.01				
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L				<0.01						<0.01		
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L			0.79		0.51			0.34			1.3	
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.24			0.20			0.17			0.08	
	硝酸性窒素	mg/L		4.3			5.3			7.1			5.8	
	有機性窒素	mg/L			0.44		0.54			0.40			0.58	
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L			0.54		0.33			0.24			0.44	
	電気伝導率	mS/m	36	28	31	26	33	28	33	35	40	43	43	41
	塩化物イオン	mg/L	24	18	22	15	23	18	20	20	22	33	24	24
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01
	クロロフィルa	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	全シアン	mg/L		ND			ND			ND			ND	
	鉛	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	六価クロム	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	砒素	mg/L		<0.005						<0.005				
	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L		ND										
	ジクロロメタン	mg/L					<0.002						<0.002	
	四塩化炭素	mg/L					<0.0002						<0.0002	
	1,2−ジクロロエタン	mg/L					<0.0004						<0.0004	
	1,1−ジクロロエチレン	mg/L					<0.01						<0.01	
	シス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L					<0.004						<0.004	
	1,1,1−トリクロロエタン	mg/L					<0.1						<0.1	
	1,1,2−トリクロロエタン	mg/L					<0.0006						<0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001						<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.0005						<0.0005	
	1,3−ジクロロプロペン	mg/L					<0.0002						<0.0002	
	チウラム	mg/L					<0.0006						<0.0006	
	シマジン	mg/L					<0.0003						<0.0003	
	チオベンカルブ	mg/L					<0.002						<0.002	
	ベンゼン	mg/L					<0.001						<0.001	
	セレン	mg/L					<0.002						<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		4.6			5.5			7.2			5.9	
	ふっ素	mg/L					<0.08						<0.08	
	ほう素	mg/L					0.03						0.02	
	1,4−ジオキサン	mg/L					<0.005						<0.005	

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
６１１００４	豊川等	梅田川	０９３	植田橋	０４０－５２	Ｃイ		Ｂ イ	年 間	豊橋市	豊橋市環境調査センター	
項 目	単 位	２０２０年 ４月 １７日	２０２０年 ５月 ７日	２０２０年 ６月 ３日	２０２０年 ７月 ３０日	２０２０年 ８月 ６日	２０２０年 ９月 ２日	２０２０年 １０月 ７日	２０２０年 １１月 ５日	２０２０年 １２月 ２日	２０２１年 １月 ７日	２０２１年 ２月 ４日	２０２１年 ３月 １１日
一般項目 採取時刻		１０時 ４６分	９時 ３２分	１０時 ３９分	１３時 １２分	１０時 ２５分	１０時 ３８分	１０時 ５１分	１１時 ３８分	１１時 ３２分	１１時 ３５分	１１時 ０８分	１０時 ５２分
天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
気温	℃	１６．３	１８．５	２６．０	２６．０	３３．１	３５．０	２２．５	１６．１	１２．２	７．２	６．０	１１．０
水温	℃	１５．２	１８．９	２５．３	２５．０	２８．６	２９．６	２０．９	１４．０	１１．６	６．５	６．７	１２．１
透視度	cm	４８	３５	３８	３２	＞ ５０	４０	＞ ５０	２５	＞ ５０	２５	２１	＞ ５０
臭気		無臭	無臭	微川藻臭	無臭	無臭	微川藻臭	無臭	無臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		淡黄色	淡乳白色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	淡乳白色	淡黄色	中黄色	中黄色	無色
採取水深	m												
全水深	m		１．５０			１．８０			１．８０			２．５０	
透明度	m												
水色													
満潮時刻		１４時 １６分	５時 ２３分	１６時 ２４分	１５時 ２１分	６時 ５５分	５時 ３４分	８時 ３９分	８時 ２７分	７時 ０５分	１１時 ５９分	１０時 １２分	５時 ２４分
干潮時刻		８時 ５８分	１１時 ４６分	１０時 ０１分	８時 ２１分	１３時 ２８分	１２時 ０５分	１４時 １２分	１３時 ５５分	１２時 ４１分	５時 ３２分	１６時 ４２分	１１時 ０６分
生活環境項目 ｐＨ		７．５	７．１	７．１	７．３	７．２	７．６	７．５	７．２	７．２	８．０	７．４	７．１
ＤＯ	mg/L	７．６	６．２	７．０	７．７	６．７	７．５	６．７	７．９	８．４	１３	１０	６．５
ＢＯＤ	mg/L	２．４	１．８	２．７	２．０	１．４	２．９	１．４	０．６	２．６	５．９	３．５	２．３
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	４．７	６．０	７．７	５．９	６．３	４．８	５．７	５．１	５．８	９．５	８．８	６．２
ＳＳ	mg/L	１９	２	１４	１１	５	１４	４	１７	８	１０	１８	３
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L	３．０	３．５	４．３	５．６	５．５	２．６	７．５	２．４	９．４	８．１	５．２	７．３
全燐	mg/L	０．４３	０．４９	０．６３	０．５１	０．４３	０．４１	０．４８	０．４８	０．４７	０．５２	０．４７	０．６３
全亜鉛	mg/L		０．０１４						０．０２９				
ノニルフェノール	mg/L												
ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目 フェノール類	mg/L												
銅	mg/L		＜０．０１						＜０．０１				
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L		＜０．０１						＜０．０１				
硝酸性窒素	mg/L		２．８						４．９				
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L												
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m	３０００	２０００	１３００	５９	３３０	３１００	２９０	５７０	３１０	１２００	２２００	２５０
塩化物イオン	mg/L	１１０００	６４００	３７００	８２	８２０	１４０００	６７０	１５００	４２０	３６００	８３００	７１０
塩分													
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3												
フェオ色素	mg/m3												
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L		＜０．０００５						＜０．０００５				
全シアン	mg/L		ＮＤ						ＮＤ				
鉛	mg/L		＜０．００５						＜０．００５				
六価クロム	mg/L		＜０．０１						＜０．０１				
砒素	mg/L		＜０．００５						＜０．００５				
総水銀	mg/L		＜０．０００５						＜０．０００５				
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
四塩化炭素	mg/L					＜０．０００２						＜０．０００２	
1,2－ジクロロエタン	mg/L					＜０．０００４						＜０．０００４	
1,1－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．００４						＜０．００４	
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L					＜０．１						＜０．１	
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L					＜０．０００６						＜０．０００６	
トリクロロエチレン	mg/L					＜０．００１						＜０．００１	
テトラクロロエチレン	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
1,3－ジクロロプロペン	mg/L					＜０．０００２						＜０．０００２	
チウラム	mg/L					＜０．０００６						＜０．０００６	
シマジン	mg/L					＜０．０００３						＜０．０００３	
チオベンカルブ	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
ベンゼン	mg/L					＜０．００１						＜０．００１	
セレン	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		２．８						４．９				
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	

2020年度　　水質個表 確定値　　愛　知　県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖　定　地　点　名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分　析　担　当　機　関
６１５００１	豊川等	浜田川	０９４	佐久良橋	２１９－０１				年　間	豊橋市	豊橋市環境調査センター

	項　　目	単　位	２０２０年 ５月　８日	２０２０年 ８月　６日	２０２０年 １１月　５日	２０２１年 ２月　４日								
一般項目	採取時刻		１０時 ２３分	９時 ３１分	１０時 ４６分	１０時 ２６分								
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り								
	気温	℃	１９．５	３２．８	１４．８	５．９								
	水温	℃	２１．０	２６．１	１５．１	８．０								
	透視度	cm	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０								
	臭気		無臭	無臭	微川藻臭	無臭								
	採取位置		流心	流心	流心	流心								
	流況		通常	通常	通常	通常								
	流量	m3/sec	０．３６５	０．６８６	０．３３６	０．１４４								
	外観		無色	無色	無色	無色								
	採取水深	m												
	全水深	m	０．１０	０．２５	０．０７	０．１５								
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻		５時 ５６分	６時 ５５分	８時 ２７分	１０時 １２分								
	干潮時刻		１２時 ２５分	１３時 ２８分	１３時 ５５分	１６時 ４２分								
生活環境項目	ｐＨ		７．１	７．３	７．２	７．０								
	ＤＯ	mg/L	１２	１１	１２	１０								
	ＢＯＤ	mg/L	５．３	１．５	１．２	７．０								
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	８．９	６．３	４．６	８．１								
	ＳＳ	mg/L	１１	４	１	５								
	大腸菌群数	MPN/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	１０	７．１	１３	１３								
	全燐	mg/L	１．０	０．５６	０．６３	０．９２								
	全亜鉛	mg/L	０．０１５		０．０１２									
	ノニルフェノール	mg/L												
	ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L	＜０．０１		＜０．０１									
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L	０．５０	０．２９	０．４２	０．２８								
	硝酸性窒素	mg/L	５．０	５．０	９．２	７．２								
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	５８	３５	５１	４９								
	塩化物イオン	mg/L	４４	３４	５３	４９								
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L	０．１２	０．０３	０．１０	０．０７								
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L	＜０．０００５		＜０．０００５									
	全シアン	mg/L	ＮＤ		ＮＤ									
	鉛	mg/L	＜０．００５		＜０．００５									
	六価クロム	mg/L	＜０．０１		＜０．０１									
	砒素	mg/L	＜０．００５		＜０．００５									
	総水銀	mg/L	＜０．０００５		＜０．０００５									
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２		＜０．００２								
	四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２		＜０．０００２								
	1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４		＜０．０００４								
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１		＜０．０１								
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４		＜０．００４								
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１		＜０．１								
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６		＜０．０００６								
	トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１		＜０．００１								
	テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５		＜０．０００５								
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２		＜０．０００２								
	チウラム	mg/L		＜０．０００６		＜０．０００６								
	シマジン	mg/L		＜０．０００３		＜０．０００３								
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２		＜０．００２								
	ベンゼン	mg/L		＜０．００１		＜０．００１								
	セレン	mg/L	＜０．００２		＜０．００２									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	５．５	５．３	９．６	７．４								
	ふっ素	mg/L	＜０．０８		＜０．０８									
	ほう素	mg/L	０．０６		０．０２									
	1,4－ジオキサン	mg/L		＜０．００５		＜０．００５								

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
６１２００１	豊川等	汐川	０９５	船倉橋	０４３－０１	Ｄイ		Ｂ イ	年 間	愛知県	環境調査センター 東三河支所	
項 目		単 位	２０２０年 ４月 ９日	２０２０年 ５月 ７日	２０２０年 ６月 ４日	２０２０年 ７月 ２日	２０２０年 ８月 ６日	２０２０年 ９月 ３日	２０２０年 １０月 １日	２０２０年 １１月 ５日	２０２０年 １２月 ３日	２０２１年 １月 １４日	２０２１年 ２月 １０日	２０２１年 ３月 ４日
一般項目	採取時刻		１２時 ５０分	１１時 ４７分	１０時 ２３分	１０時 ０４分	１３時 ３５分	１１時 ５５分	１１時 ５２分	１３時 ０５分	１３時 ０５分	１２時 ４９分	１０時 ４０分	１４時 ０５分
	天候		快晴	快晴	薄曇り	晴れ	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ
	気温	℃	１８．２	２０．９	２６．４	２６．９	３１．５	２９．０	２５．０	１７．８	１６．０	１３．８	８．９	１６．２
	水温	℃	１９．０	２３．５	２１．５	２６．０	３２．７	２９．０	２５．０	１６．０	１３．５	９．５	８．０	１６．２
	透視度	cm	１７	９	１２	１７	１６	２	７	２９	＞ ３３	３２	３１	２０
	臭気		微海藻臭	微海藻臭	無臭	無臭	微海藻臭	微川藻臭	微海藻臭	無臭	微海藻臭	無臭	無臭	微海藻臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	浮遊物多
	流量	m3/sec		０．４３２			０．８２３			１．２６９			２．５１２	
	外観		淡灰色	淡灰黄色	淡黄色	中黄色	淡黄色	中褐色	中黄褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻		６時 ３２分	５時 ２３分	４時 １０分	２時 ４７分	６時 ５５分	６時 ０８分	５時 ２０分	８時 ２７分	７時 ４２分	７時 ０９分	５時 ４４分	８時 ５５分
	干潮時刻		１２時 ４６分	１１時 ４６分	１０時 ４４分	９時 ３９分	１３時 ２８分	１２時 ３３分	１１時 ３７分	１３時 ５５分	１３時 １３分	１２時 ４０分	１１時 １６分	１５時 １５分
生活環境項目	ｐＨ		７．３	７．１	７．１	７．３	７．６	６．９	７．２	７．０	７．３	７．１	７．２	７．３
	ＤＯ	mg/L	１０	９．２	７．４	８．０	９．０	７．０	８．１	９．２	８．９	９．８	９．５	１１
	ＢＯＤ	mg/L	１．９	２．５	２．８	１．９	２．６	４．７	２．９	０．７	１．４	０．９	１．４	２．２
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	６．２	９．８	１０	９．５	７．２	１９	１１	５．０	１０	４．７	５．８	６．５
	ＳＳ	mg/L	２４	４７	５８	４０	３２	４２０	９８	１９	２６	２４	１５	６１
	大腸菌群数	MPN/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L			ＮＤ						ＮＤ			
	全窒素	mg/L	９．１	７．３	７．５	８．２	７．３	６．６	６．６	１１	１０	１１	１２	１０
	全燐	mg/L	０．５９	０．７４	０．８２	０．７９	０．７７	２．３	１．０	０．７６	０．７２	０．７２	１．１	０．８３
	全亜鉛	mg/L	０．０１９	０．００１	０．００４	０．００６	０．００５	０．０１７	０．０１５	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	０．００９	０．０１８
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６
	ＬＡＳ	mg/L	０．００３７	０．００１２	＜０．０００６	０．００２３	０．００１１	０．００１８	０．００１１	０．０００６	＜０．０００６	０．００１５	０．００１９	０．００１４
特殊項目	フェノール類	mg/L			＜０．０１				＜０．０１					
	銅	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L			０．５７			０．３６			１．１			０．８０
	亜硝酸性窒素	mg/L			１．１			０．１１			０．１７			０．１１
	硝酸性窒素	mg/L			５．９			３．５			８．６			７．８
	有機性窒素	mg/L			０．０９			０．３６			０．０３			０．４３
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L			０．５４			１．０			０．６１			０．５９
	電気伝導率	mS/m	１１００	２７０	４２０	３７	１７０	３０	５４	３８０	１４００	１４００	１０００	１０００
	塩化物イオン	mg/L	３７００	７３０	１２００	４３	３３０	４６	９７	１０００	４７００	４８００	２９００	３２００
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L	０．０３			０．０５			０．０６			０．０３		
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	全シアン	mg/L		ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ	
	鉛	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	
	六価クロム	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L							ＮＤ					
	ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１			＜０．１			＜０．１			＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	チウラム	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
	シマジン	mg/L		＜０．０００３						＜０．０００３				
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
	ベンゼン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	セレン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			７．１			３．６			８．８			７．９
	ふっ素	mg/L			０．２３						０．４９			
	ほう素	mg/L			０．３４						１．１			
	1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

（７）天竜川水域

図―９　天竜川水域調査地点図



2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
７０１００１	天竜川	大千瀬川	２０８	常盤橋	１０５－０１	ＡＡイ		Ａ イ	年 間	愛知県	愛 知 県	
項 目	単 位	２０２０年 4月 １５日	２０２０年 5月 １３日	２０２０年 6月 ３日	２０２０年 7月 １３日	２０２０年 8月 １２日	２０２０年 9月 ２日	２０２０年 １０月 ７日	２０２０年 １１月 ４日	２０２０年 １２月 ２日	２０２１年 1月 １３日	２０２１年 2月 ３日	２０２１年 3月 １０日
一般項目 採取時刻		１１時 ３５分	１１時 ０５分	１１時 １５分	１１時 ００分	１０時 ５０分	１０時 ３５分	１０時 ５０分	１１時 ００分	１０時 ４５分	１１時 ４０分	１０時 ３５分	１０時 ４５分
天候		曇り	晴れ	晴れ	霧雨	晴れ	快晴	薄曇り	晴れ	薄曇り	快晴	薄曇り	晴れ
気温	℃	１６．５	２４．１	２６．７	２２．７	３４．０	３２．５	２３．０	１２．０	１１．５	５．０	４．０	１４．０
水温	℃	１１．２	１７．５	２１．３	１７．２	２４．７	２５．０	１８．３	１１．５	７．４	２．６	４．５	９．０
透視度	cm	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec		１．１６４			２．０３９			１．７０６			２．０５４	
外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
採取水深	m												
全水深	m												
透明度	m												
水色													
満潮時刻													
干潮時刻													
生活環境項目 ｐＨ		８．５	８．２	８．５	７．３	８．５	８．０	７．７	７．２	７．０	７．０	７．１	７．１
ＤＯ	mg/L	１１	１０	１０	９．３	８．８	８．２	９．５	１０	１１	１３	１２	１１
ＢＯＤ	mg/L	＜０．５	＜０．５	０．８	＜０．５	０．９	１．２	０．５	＜０．５	＜０．５	０．５	＜０．５	１．０
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	１．７	１．９	１．６	０．９	１．３	２．８	１．５	１．１	１．３	１．３	２．４	１．７
ＳＳ	mg/L	＜１	＜１	＜１	２	＜１	２	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	２
大腸菌群数	MPN/100mL	９．２Ｅ ０	４．３Ｅ ３	７．０Ｅ ２	２．４Ｅ ３	３．３Ｅ ４	１．３Ｅ ４	１．７Ｅ ３	４．９Ｅ ２	１．３Ｅ ３	７．９Ｅ ２	２．２Ｅ ２	１．１Ｅ ３
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L	０．４８	０．５７	０．３４	０．４４	０．１２	０．８７	０．３５	０．２８	０．２３	０．２９	０．６１	０．４３
全燐	mg/L	０．００９	０．０２８	０．０１２	０．０１４	０．００７	０．０１６	０．０１７	０．００９	０．０１２	０．０２２	０．０２２	０．０２３
全亜鉛	mg/L	０．００１	０．００３	０．００１	＜０．００１	０．００５	０．００４	０．００１	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	０．００１
ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６
ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６
特殊項目 フェノール類	mg/L												
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L						０．０４			＜０．０１			
亜硝酸性窒素	mg/L						＜０．０１			＜０．０１			
硝酸性窒素	mg/L						０．６４			０．１６			
有機性窒素	mg/L						０．１８			０．０４			
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L												
オルトリン酸態燐	mg/L						＜０．００３			＜０．００３			
電気伝導率	mS/m	８．４	１１	１２	６．１	１１	１０	１３	１０	１４	１７	１０	１１
塩化物イオン	mg/L												
塩分													
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3												
フェオ色素	mg/m3												
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
全シアン	mg/L					ＮＤ						ＮＤ	
鉛	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
六価クロム	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
総水銀	mg/L						＜０．０００５			＜０．０００５			
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L							ＮＤ					
ジクロロメタン	mg/L					＜０．００２			＜０．００２				
四塩化炭素	mg/L					＜０．０００２			＜０．０００２				
1,2－ジクロロエタン	mg/L					＜０．０００４			＜０．０００４				
1,1－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．０１			＜０．０１				
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．００４			＜０．００４				
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L					＜０．１			＜０．１				
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L					＜０．０００６			＜０．０００６				
トリクロロエチレン	mg/L					＜０．００１			＜０．００１				
テトラクロロエチレン	mg/L					＜０．０００５			＜０．０００５				
1,3－ジクロロプロペン	mg/L					＜０．０００２			＜０．０００２				
チウラム	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
シマジン	mg/L		＜０．０００３						＜０．０００３				
チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
ベンゼン	mg/L					＜０．００１			＜０．００１				
セレン	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L						０．６５			０．１７			
ふっ素	mg/L			＜０．０８						＜０．０８			
ほう素	mg/L			０．０４						０．０６			
1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

2020年度　　水質個表 確定値　　愛　知　県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖　定　地　点　名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分　析　担　当　機　関	
７０１００２	天竜川	大千瀬川	２０９	御殿橋	１０５－５１	ＡＡイ		Ａ　イ	年　間	愛知県	愛　知　県	
項　　目	単　位	２０２０年 ４月　１５日	２０２０年 ５月　１３日	２０２０年 ６月　３日	２０２０年 ７月　１３日	２０２０年 ８月　１２日	２０２０年 ９月　２日	２０２０年 １０月　７日	２０２０年 １１月　４日	２０２０年 １２月　２日	２０２１年 １月　１３日	２０２１年 ２月　３日	２０２１年 ３月　１０日
一般項目 採取時刻		１２時　００分	１１時　４５分	１１時　４８分	１１時　３５分	１１時　３０分	１１時　１０分	１１時　１５分	１１時　３５分	１１時　１５分	１２時　２０分	１１時　００分	１１時　１５分
天候		曇り	晴れ	薄曇り	雨	晴れ	快晴	曇り	晴れ	曇り	快晴	薄曇り	晴れ
気温	℃	１７．０	２４．４	２５．８	２２．７	３４．１	３３．０	２３．５	１３．０	１１．０	６．０	５．０	１５．５
水温	℃	１１．２	１７．５	２１．２	１６．３	２３．４	２３．８	１７．３	１１．４	７．４	２．５	４．０	８．５
透視度	cm	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
採取水深	m												
全水深	m												
透明度	m												
水色													
満潮時刻													
干潮時刻													
生活環境項目 ｐＨ		７．９	８．１	８．５	７．５	８．２	８．０	７．９	７．５	７．５	７．１	７．３	７．４
ＤＯ	mg/L	１０	９．６	９．５	９．２	８．５	８．４	９．７	１０	１１	１３	１２	１１
ＢＯＤ	mg/L	＜０．５	＜０．５	０．７	＜０．５	０．８	０．９	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	０．５	０．６
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	１．３	１．３	１．１	０．８	０．９	１．３	１．１	０．７	１．０	０．６	１．６	１．０
ＳＳ	mg/L	＜１	＜１	＜１	１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１
大腸菌群数	MPN/100mL	２．４Ｅ　２	２．８Ｅ　３	７．０Ｅ　２	１．３Ｅ　３	４．９Ｅ　３	１．３Ｅ　４	３．３Ｅ　３	１．７Ｅ　３	１．１Ｅ　２	１．３Ｅ　２	２．８Ｅ　２	１．３Ｅ　２
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L	０．５５		０．３２		０．０７		３．３		０．９６		０．４２	
全燐	mg/L	０．００９		０．００８		０．００５		０．０８７		０．０１１		０．０１６	
全亜鉛	mg/L			０．００１			＜０．００１			０．００２			０．００１
ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６		
ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６		
特殊項目 フェノール類	mg/L												
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L												
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m	９．０	１４	１３	５．９	１０	１２	１７	１０	１３	１３	８．６	１２
塩化物イオン	mg/L												
塩分													
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3												
フェオ色素	mg/m3												
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L												
全シアン	mg/L												
鉛	mg/L												
六価クロム	mg/L												
砒素	mg/L												
総水銀	mg/L												
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L												
四塩化炭素	mg/L												
1,2－ジクロロエタン	mg/L												
1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
トリクロロエチレン	mg/L												
テトラクロロエチレン	mg/L												
1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
チウラム	mg/L												
シマジン	mg/L												
チオベンカルブ	mg/L												
ベンゼン	mg/L												
セレン	mg/L												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				