

令和4年度

設計単価表

(農地・林務関係)

令和5年2月1日

(改定分)

※本表に記載のない設計単価については、設計単価表

(令和4年7月1日及び8月1日、9月1日、10月1日、11月1日、12月1日、
令和5年1月1日改定分)をごらんください。

愛知県農林水産部門

・本設計単価表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

名 称	規 格	単 位	単 価
ダクタイトル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 400 長6.0m ゴム輪含む	本	物価資料
ダクタイトル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 450 長6.0m ゴム輪含む	本	物価資料
ダクタイトル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 500 長6.0m ゴム輪含む	本	物価資料
ダクタイトル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 600 長6.0m ゴム輪含む	本	物価資料
ダクタイトル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 700 長6.0m ゴム輪含む	本	物価資料
ダクタイトル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 800 長6.0m ゴム輪含む	本	物価資料
ダクタイトル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径75	組	物価資料
ダクタイトル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径100	組	物価資料
ダクタイトル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径150	組	物価資料
ダクタイトル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径200	組	物価資料
ダクタイトル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径250	組	物価資料
ダクタイトル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径300	組	物価資料
ダクタイトル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径350	組	物価資料
ダクタイトル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径400	組	物価資料
ダクタイトル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	組	物価資料
ダクタイトル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径500	組	物価資料
ダクタイトル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径600	組	物価資料
ダクタイトル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径700	組	物価資料
ダクタイトル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径800	組	物価資料
ダクタイトル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径900	組	物価資料
ダクタイトル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1000	組	物価資料
ダクタイトル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1100	組	物価資料
ダクタイトル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1200	組	物価資料
ダクタイトル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1350	組	物価資料
ダクタイトル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1500	組	物価資料
ダクタイトル鑄鉄異形管	K形 径 75~100 I類 内面合成樹脂塗装	ton	物価資料
ダクタイトル鑄鉄異形管	K形 径 75~100 II類 内面合成樹脂塗装	ton	物価資料
ダクタイトル鑄鉄異形管	K形 径150~250 I類 内面合成樹脂塗装	ton	物価資料
ダクタイトル鑄鉄異形管	K形 径150~250 II類 内面合成樹脂塗装	ton	物価資料
ダクタイトル鑄鉄異形管	K形 径300~450 I類 内面合成樹脂塗装	ton	物価資料
ダクタイトル鑄鉄異形管	K形 径300~450 II類 内面合成樹脂塗装	ton	物価資料
ダクタイトル鑄鉄異形管	K形 径500~800 I類 内面合成樹脂塗装	ton	物価資料
ダクタイトル鑄鉄異形管	K形 径500~800 II類 内面合成樹脂塗装	ton	物価資料
ダクタイトル鑄鉄異形管	K形 径 75~100 III類 内面合成樹脂塗装	ton	物価資料
ダクタイトル鑄鉄異形管	K形 径150~250 III類 内面合成樹脂塗装	ton	物価資料
ダクタイトル鑄鉄異形管	K形 径300~450 III類 内面合成樹脂塗装	ton	物価資料
ダクタイトル鑄鉄異形管	K形 径500~800 III類 内面合成樹脂塗装	ton	物価資料
ダクタイトル鑄鉄異形管	K形 径900~1500 I類 内面合成樹脂塗装	ton	物価資料
ダクタイトル鑄鉄異形管	K形 径900~1500 II類 内面合成樹脂塗装	ton	物価資料

名 称	規 格	単 位	単 価
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径900~1500 Ⅲ類 内面合成樹脂塗装	ton	物価資料
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径75 長4.0m	本	物価資料
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径100 長4.0m	本	物価資料
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径125 長4.0m	本	物価資料
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	物価資料
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径200 長4.0m	本	物価資料
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径250 長4.0m	本	物価資料
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径300 長4.0m	本	物価資料
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径350 長4.0m	本	物価資料
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径400 長4.0m	本	物価資料
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径450 長4.0m	本	物価資料
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径500 長4.0m	本	物価資料
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径600 長4.0m	本	物価資料
強化プラスチック複合管	5種 径600 長5m<L≤6m(内圧管)	本	物価資料
強化プラスチック複合管	5種 径700 長5m<L≤6m(内圧管)	本	物価資料
強化プラスチック複合管	5種 径800 長5m<L≤6m(内圧管)	本	物価資料
強化プラスチック複合管	5種 径900 長5m<L≤6m(内圧管)	本	物価資料
強化プラスチック複合管	5種 径1000 長5m<L≤6m(内圧管)	本	物価資料
強化プラスチック複合管	5種 径1100 長5m<L≤6m(内圧管)	本	物価資料
強化プラスチック複合管	5種 径1200 長5m<L≤6m(内圧管)	本	物価資料
強化プラスチック複合管	5種 径1350 長5m<L≤6m(内圧管)	本	物価資料
強化プラスチック複合管	5種 径1500 長5m<L≤6m(内圧管)	本	物価資料
強化プラスチック複合管	5種 径1650 長5m<L≤6m(内圧管)	本	物価資料
強化プラスチック複合管	5種 径1800 長5m<L≤6m(内圧管)	本	物価資料
強化プラスチック複合管	5種 径2000 長5m<L≤6m(内圧管)	本	物価資料
強化プラスチック複合管	5種 径600 長3m<L≤4m(内圧管)	本	物価資料
強化プラスチック複合管	5種 径700 長3m<L≤4m(内圧管)	本	物価資料
強化プラスチック複合管	5種 径800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	物価資料
強化プラスチック複合管	5種 径900 長3m<L≤4m(内圧管)	本	物価資料
強化プラスチック複合管	5種 径1000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	物価資料
強化プラスチック複合管	5種 径1100 長3m<L≤4m(内圧管)	本	物価資料
強化プラスチック複合管	5種 径1200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	物価資料
強化プラスチック複合管	5種 径1350 長3m<L≤4m(内圧管)	本	物価資料
強化プラスチック複合管	5種 径1500 長3m<L≤4m(内圧管)	本	物価資料
強化プラスチック複合管	5種 径1650 長3m<L≤4m(内圧管)	本	物価資料
強化プラスチック複合管	5種 径1800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	物価資料
強化プラスチック複合管	5種 径2000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	物価資料
鉄筋コンクリートU形	150 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形	180 長600mm	個	物価資料

名 称	規 格	単 位	単 価
鉄筋コンクリートU形	240 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形	300B 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形	300C 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形	360B 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形	450 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形	600 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 150 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 180 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 240 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 300 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 360 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 450 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 600 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 150 長600mm	個	廃止
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 180 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 240 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 300 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 360 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 450 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 600 長600mm	個	物価資料
歩車道境界ブロック(片側)	A 150×170×200×600	個	物価資料
歩車道境界ブロック(片側)	B 180×205×250×600	個	物価資料
歩車道境界ブロック(片側)	C 180×210×300×600	個	物価資料
地先境界ブロック	A 120×120×120×600	個	物価資料
地先境界ブロック	B 150×150×120×600	個	物価資料
地先境界ブロック	C 150×150×150×600	個	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	250 250×230×2m 1種	個	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	300A 300×280×2m 1種	個	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	300B 300×270×2m 1種	個	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	300C 300×260×2m 1種	個	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	400A 400×370×2m 1種	個	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	400B 400×360×2m 1種	個	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	500A 500×460×2m 1種	個	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	500B 500×450×2m 1種	個	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	250 250×230×2m 3種	個	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	300A 300×280×2m 3種	個	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	300B 300×270×2m 3種	個	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	300C 300×260×2m 3種	個	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	400A 400×370×2m 3種	個	物価資料

名 称	規 格	単 位	単 価
道路用鉄筋コンクリート側溝	400B 400×360×2m 3種	個	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	500A 500×460×2m 3種	個	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	500B 500×450×2m 3種	個	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500 1種	枚	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 1種	枚	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500 1種	枚	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500 1種	枚	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500 3種	枚	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 3種	枚	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500 3種	枚	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500 3種	枚	物価資料
張ブロック	厚12cm(500×500以下)	m ²	物価資料
平鋼(SS400)	厚4.5mm 幅32～38	ton	物価資料
平鋼(SS400)	厚6mm 幅32～44	ton	物価資料
平鋼(SS400)	厚6mm 幅50～75	ton	物価資料
平鋼(SS400)	厚9mm 幅32～44	ton	物価資料
平鋼(SS400)	厚9mm 幅50～75	ton	物価資料
平鋼(SS400)	厚12mm 幅32～44	ton	物価資料
平鋼(SS400)	厚12mm 幅50～75	ton	物価資料
平鋼(SS400)	厚12mm 幅90～100	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺25	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺30	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺40	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	小形 厚5 辺40	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	中形 厚4 辺50	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	中形 厚6～9 辺50～75	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	中形 厚7～10 辺90～100	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	中形 厚13 辺90～100	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9～15 辺130	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9～15 辺150	ton	物価資料
溝形鋼(SS400)	中形厚5幅40～50高75～100	ton	物価資料
溝形鋼(SS400)	大形厚6-6.5幅65-75高125-150	ton	物価資料
溝形鋼(SS400)	大形厚7-9幅75-90高150-200	ton	物価資料
溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高250	ton	物価資料
溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高300	ton	物価資料
溝形鋼(SS400)	大形 厚10-12幅90 高300	ton	物価資料
溝形鋼(SS400)	大形 厚13 幅100 高380	ton	物価資料
角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	物価資料
角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	物価資料

名 称	規 格	単 位	単 価
角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	物価資料
止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅150mm 厚5mm	m	物価資料
止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅150mm 厚5mm	m	物価資料
止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅200mm 厚5mm	m	物価資料
止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅200mm 厚5mm	m	物価資料
止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅300mm 厚7mm	m	物価資料
止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅300mm 厚7mm	m	物価資料
止水板(塩化ビニル樹脂製)	FF幅150mm 厚5mm	m	物価資料
止水板(塩化ビニル樹脂製)	FF幅200mm 厚5mm	m	物価資料
使用電力料金	高圧用業持1年未満	kWh	32.0
使用電力料金	高圧用業持1年以上	kWh	30.0
ベントナイト	メッシュ200 25kg袋入	ton	物価資料
ベントナイト	メッシュ250 25kg袋入	ton	物価資料
軽油	JIS1.2号 小型ローリー	L	物価資料
軽油	JIS1.2号 ローリー	L	物価資料
電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径3.2mm	kg	物価資料
電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径4.0mm	kg	物価資料
電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	kg	物価資料
人工張芝(ネット)	幅50cm程度	m ²	物価資料
人工張芝(ワラ)	幅100cm程度	m ²	物価資料
エキスパンドメタル	XG-21	m ²	物価資料
等辺山形鋼	SS400,中型,厚6~9,辺50-75	ton	物価資料
道路反射鏡	ステンレス丸型径800 76.3*3.2*4000	基	物価資料
暗渠排水管(有孔管)	φ150 内面波状管(シングル)	m	物価資料
硬質塩化ビニル管(VU)	径100mm×4m	本	物価資料
硬質塩化ビニル管(VU)	径150mm×4m	本	物価資料
硬質塩化ビニル管(VU)	径200mm×4m	本	物価資料
積ブロック	控 35cm350kg/m ²	m ²	物価資料
道路用L型ブロック	鉄筋 45×15.5×60 RC250B	個	物価資料
道路用L型ブロック	鉄筋 50×15.5×60 RC300	個	物価資料
道路用L型ブロック	鉄筋 55×15.5×60 RC350	個	廃止
鉄筋コンクリートU形	150×150×600	本	物価資料
鉄筋コンクリートU形	180×180×600	本	物価資料
鉄筋コンクリートU形	240×240×600	本	物価資料
鉄筋コンクリートU形	300×300×600(300B)	本	物価資料
鉄筋コンクリートU形	300×360×600(300C)	本	物価資料
鉄筋コンクリートU形	360×360×600(360B)	本	物価資料
鉄筋コンクリートU形	450×450×600	本	物価資料
鉄筋コンクリートU形	600×600×600	本	物価資料

名 称	規 格	単 位	単 価
A重油	ローリー陸上LS	L	物価資料
止水板(センターバルブ・フラット形)	塩ビW=30cm T=7mm	m	物価資料
蛇籠(網目13cm)	45cm 4.0mm(#08) GS-3	m	物価資料
ふとんかご(#8)	網目13cm高50cm幅120cmアルミ合金 4.0mm(#08) パネル式	m	物価資料
ふとんかご(#8)	網目13cm高40cm幅120cmGS-3 4.0mm(#08) パネル式	m	物価資料
ふとんかご(#8)	網目15cm高40cm幅120cmGS-3 4.0mm(#08) パネル式	m	物価資料
植生マット	肥料袋付き 二重ネット	m ²	物価資料
植生シート(肥料付)	肥料袋無し 一重ネット	m ²	物価資料
人工芝	種子帯 巾15cm 筋芝用	m	物価資料
人工芝	種子帯ネット付巾50-100cm 張芝用	m ²	物価資料
植生土嚢	60×40cm 種子付	枚	物価資料
高度化成肥料	N:P:K=15:15:15種子吹付用	kg	物価資料
固形肥料	N:P:K=6:4:3樹木用	kg	物価資料
固形肥料	N:P:K=3:6:4樹木用	kg	物価資料
固形肥料	N:P:K=12:8:6緑化用	kg	物価資料
粒状固形肥料	N:P:K=6:4:3芝用	kg	物価資料
粒状固形肥料	N:P:K=3:6:4肥料木用	kg	物価資料
軽量鋼矢板中古品	不足分弁償金(変更後埋殺し)	ton	物価資料
固形肥料	N:P:K=6:4:3 せき悪地・樹木用	kg	物価資料
固形肥料	N:P:K=3:6:4 肥料木・樹木用	kg	物価資料
粒状固形肥料	N:P:K=6:4:3 せき悪地・芝用	kg	物価資料
暗渠排水管(ポリエチレン製)	内径50×4m 内面平滑波状管	m	物価資料
暗渠排水管(ポリエチレン製)	内径65×4m 内面平滑波状管	m	物価資料
暗渠排水管(ポリエチレン製)	内径100×4m 内面平滑波状管	m	物価資料

地区資材単価(J)

名称	規格	単位	名古屋(1)	名古屋(2)	一宮	津島	半田(1)	半田(2)	半田(3)	岡崎(1)	岡崎(2)	岡崎(3)	知立	豊田(1)	豊田(2)	豊橋(1)	豊橋(2)	新城(1)	新城(2)	新城(3)	備考	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3																				物価資料
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3																				物価資料
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3																				物価資料
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3																				物価資料
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3																				物価資料
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3																				物価資料
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3																				物価資料
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	14,100	14,100	14,100	14,100	13,200	13,700	-	16,000	-	18,100	16,000	19,200	22,600	18,500	19,600	23,700	24,500	25,600		
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3																				物価資料
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	14,400	14,400	14,400	14,400	13,500	14,000	-	16,300	-	18,400	16,300	19,500	22,900	19,000	20,000	24,100	24,900	26,000		
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	14,400	14,400	14,400	14,400	13,500	14,000	-	16,300	-	18,400	16,300	19,500	22,900	19,000	20,000	24,100	24,900	26,000		
生コンクリート(高炉)	18-8-40	m3																				物価資料
生コンクリート(高炉)	21-12-25(20)	m3																				物価資料
生コンクリート(高炉)	18-8-25(20)	m3																				物価資料
生コンクリート(高炉)	18-12-25(20)	m3																				物価資料
生コンクリート(高炉)	18-12-40	m3																				物価資料
生コンクリート(高炉)	24-12-25(20)	m3																				物価資料
生コンクリート(高炉)	21-12-40	m3																				物価資料
生コンクリート(高炉)	24-12-40	m3																				物価資料
処理料	アスファルトコンクリート塊	m3	6,960	5,720	6,750	8,140	6,200	5,440	-	5,870	4,810	5,300	5,870	5,460	5,050	6,670	7,200	6,220	6,760	7,630		
処理料	コンクリート塊(無筋)	m3	6,130	6,140	5,440	5,860	6,590	5,560	-	5,500	4,400	4,710	5,920	5,500	5,250	7,960	5,060	8,220	8,220	8,220		
処理料	コンクリート塊(有筋)	m3	8,030	7,840	7,150	7,310	9,750	7,990	-	7,760	6,280	6,810	8,600	7,690	7,380	9,990	8,800	9,600	10,100	12,250		
建設廃材	無筋コンクリート廃材	m3	6,130	6,140	5,440	5,860	6,590	5,560	-	5,500	4,400	4,710	5,920	5,500	5,250	7,960	5,060	8,220	8,220	8,220		
建設廃材	鉄筋コンクリート廃材	m3	8,030	7,840	7,150	7,310	9,750	7,990	-	7,760	6,280	6,810	8,600	7,690	7,380	9,990	8,800	9,600	10,100	12,250		
建設廃材	アスファルトコンクリート廃材	m3	6,960	5,720	6,750	8,140	6,200	5,440	-	5,870	4,810	5,300	5,870	5,460	5,050	6,670	7,200	6,220	6,760	7,630		
建設廃材	コンクリート二次製品廃材	m3	10,540	12,570	9,810	10,600	14,640	16,750	-	12,640	8,570	12,250	15,380	12,810	17,390	12,250	13,120	12,250	12,250	21,160		

施設機械資材単価(K)

地域:愛知県全域

名称	規格	単位	単価
一般構造用等辺山形鋼	SS400 25mm×3mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 30mm×3mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 40mm×3mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 40mm×5mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 50mm×4mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 50mm×6mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 65mm×6~8mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 75mm×6~9mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 90~100mm×7~10mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 90~100mm×13mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 130mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 150mm×12~15mm	kg	物価資料
一般構造用溝形鋼	SS400 180mm×75mm	kg	物価資料
一般構造用溝形鋼	SS400 75mm×40mm	kg	物価資料
一般構造用溝形鋼	SS400 100mm×50mm	kg	物価資料
一般構造用溝形鋼	SS400 125mm×65mm	kg	物価資料
一般構造用溝形鋼	SS400 150mm×75mm	kg	物価資料
一般構造用溝形鋼	SS400 200mm×80~90mm	kg	物価資料
一般構造用溝形鋼	SS400 250mm×90mm	kg	物価資料
一般構造用溝形鋼	SS400 300mm×90mm	kg	物価資料
一般構造用平鋼	SS400 4.5mm×32~38mm	kg	物価資料
一般構造用平鋼	SS400 6mm×32~44mm	kg	物価資料
一般構造用平鋼	SS400 6mm×50~75mm	kg	物価資料
一般構造用平鋼	SS400 9mm×32~44mm	kg	物価資料
一般構造用平鋼	SS400 9mm×50~75mm	kg	物価資料
一般構造用平鋼	SS400 12mm×32~44mm	kg	物価資料
一般構造用平鋼	SS400 12mm×50~75mm	kg	物価資料
一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径21.7mm~27.2mm	kg	物価資料
一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径34mm	kg	物価資料
一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径42.7mm~89.1mm	kg	物価資料
一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径101.6mm~139.8mm	kg	物価資料
一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径165.2mm	kg	物価資料
一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径190.7mm~406.4mm	kg	物価資料
一般構造用角形鋼管	STKR400 100mm×50mm×2.3mm	kg	物価資料
一般構造用角形鋼管	STKR400 100mm×100mm×2.3mm	kg	物価資料
スクラップ	ヘビーH1	kg	物価資料
スクラップ	鋼ダライ粉A	kg	物価資料
スクラップ	銑ダライ粉A	kg	物価資料
スクラップ	ステンレス新断	kg	物価資料
スクラップ	銅くず(並)	kg	物価資料
スクラップ	黄銅くず 鋳物(並)	kg	物価資料
スクラップ	青銅くず 鋳物(並)	kg	物価資料
原板プラスト(製鋼メーカー)2次素地調整含む	エッチングプライマー(長曝型)	m ²	873
原板プラスト(製鋼メーカー)2次素地調整含む	ジンクリッチプライマー(有機)	m ²	987
原板プラスト(製鋼メーカー)2次素地調整含む	ジンクリッチプライマー(無機)	m ²	988
一般構造用平鋼	SS400 厚4.5mm 幅50mm	ton	物価資料