

# ドラッグコスモス緒川店

## 大規模小売店舗立地法指針項目チェックリスト

資料1-2

### 1 概要

遊戯施設(パチンコ店)跡地にドラッグストアを新設する(法第5条第1項)

### 2 届出の内容

|       |                      |                               |                     |
|-------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| 届出年月日 | 令和4年10月4日            |                               |                     |
| 店舗    | 店舗名称                 | ドラッグコスモス緒川店                   |                     |
|       | 店舗所在地                | 愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭12-7 他         |                     |
| 設置者   | 名称                   | 株式会社コスモス薬品                    |                     |
|       | 代表者                  | 代表取締役 横山 英昭                   |                     |
|       | 住所                   | 福岡市博多区博多駅東二丁目10番1号 第一福岡ビルS館4階 |                     |
|       | その他                  | なし                            |                     |
| 小売業者  | 名称                   | 株式会社コスモス薬品                    |                     |
|       | 代表者                  | 代表取締役 横山 英昭                   |                     |
|       | 住所                   | 福岡市博多区博多駅東二丁目10番1号 第一福岡ビルS館4階 |                     |
|       | その他                  | なし                            |                     |
| 店舗面積  | 1,403 m <sup>2</sup> |                               |                     |
| 施設の配置 | 駐車場                  | 位置                            | 別紙図面のとおり            |
|       |                      | 台数                            | 54 台 (指針台数: 54 台)   |
|       | 駐輪場                  | 位置                            | 別紙図面のとおり            |
|       |                      | 台数                            | 18 台                |
|       | 荷捌施設                 | 位置                            | 別紙図面のとおり            |
|       |                      | 面積                            | 40 m <sup>2</sup>   |
|       | 廃棄物<br>保管施設          | 位置                            | 別紙図面のとおり            |
|       |                      | 容量                            | 13.5 m <sup>3</sup> |
| 施設の運営 | 営業時間                 | 開店                            | 午前9時                |
|       |                      | 閉店                            | 午後9時45分             |
|       | 駐車場利用時間帯             | 午前8時30分から午後10時まで              |                     |
|       | 駐車場出入口               | 数                             | 2箇所                 |
|       |                      | 位置                            | 別紙図面のとおり            |
| 荷捌時間帯 | 午前6時から午後10時まで        |                               |                     |
| 新設する日 | 令和5年6月5日             |                               |                     |

### 3 参考事項

|      |                      |   |   |
|------|----------------------|---|---|
| 敷地面積 | 4,666 m <sup>2</sup> |   |   |
| 建築面積 | 1,844 m <sup>2</sup> |   |   |
| 延床面積 | 1,786 m <sup>2</sup> |   |   |
| 業態   | 住・生活関連品専門店           |   |   |
| 用途地域 | 準住居地域                | — | — |
| 備考   |                      |   |   |

# ドラッグコスモス緒川店

## 4 基本的配慮事項

| 配慮事項           | 記述事項                            |
|----------------|---------------------------------|
| (1) まちづくり計画の検討 | 都市計画等について情報収集し、検討します。           |
| (2) 深夜営業の対応    | 深夜営業は行いません。                     |
| (3) 住民説明会の開催   | 立地法の説明会とは別に、隣接民家へは個別説明を行います。    |
| (4) テナントの履行確保  | 設置者と小売業者が同一のため、不要               |
| (5) 責任者の任命     | 店長が責任者となり、遵守に努めます。              |
| (6) 予測乖離時の措置   | 関係行政機関と協議のうえ、解決に向けて必要な措置を検討します。 |
| (7) 通年の臨時措置    | 多客の予想される繁忙時には交通整理員を配置します。       |
| (8) 開店時の臨時措置   | 交通整理員を配置します。                    |

## 5 施設の配置及び運営方法に関する事項

### 1 駐車需要の充足・周辺地域の利便確保のための配慮

#### (1) 交通に係る事項

##### ア 駐車場の必要台数の確保

##### (ア) 小売店舗の必要駐車台数

##### a 指針による算出

| 行政人口    | 店舗面積S   | 日來客数<br>原単位A<br>(人/千㎡) | ピーク率B  | 駅からの距離<br>(商業系地域の<br>場合) | 自動車分担率<br>C | 平均乗車<br>人員D | ピーク1hの<br>来台車数F<br>S/1000×A×B×C/D | 平均駐車<br>時間係数G | 必要駐車台数<br>F×G |
|---------|---------|------------------------|--------|--------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 50,385人 | 1,403 ㎡ | 1,057.9                | 14.40% | 450 m                    | 80.00%      | 2.00 人      | 85 台                              | 0.63          | 54 台          |

|       |   |          |   |         |   |          |   |          |   |         |    |
|-------|---|----------|---|---------|---|----------|---|----------|---|---------|----|
| 総駐車台数 | ＝ | 従業員等駐車台数 | － | 業務用駐車台数 | － | 搬出入用駐車台数 | － | 併施設設駐車台数 | ＝ | 来客用駐車台数 | 評価 |
| 67 台  |   | 13 台     |   | 0 台     |   | 0 台      |   | 0 台      |   | 54 台    | ○  |

#### イ 駐車場の位置及び構造等

| 1平面自走オペレーター:無 | 2平面自走オペレーター:有 | 3機械式駐車場 | 共用駐車場数 | ピーク1hの来台車数 |
|---------------|---------------|---------|--------|------------|
| 1箇所           | 0箇所           | 0箇所     | 0箇所    | 85 台       |

#### ウ 駐車場形式・出入口数・位置・駐車待スペース・分散確保・交通整理

| 平面  | 種別 | 1<br>出入口数 | 収容台数 | 54 台 | 歩行者動線<br>分離 | 騒音配慮 | アイドリングの禁止 | 排ガス配慮 | アイドリングの禁止 | 評価   |      |      |
|-----|----|-----------|------|------|-------------|------|-----------|-------|-----------|------|------|------|
|     |    |           |      |      |             |      |           |       |           |      | 道路種別 | 道路幅員 |
| 駐車場 | 東  | 1箇所       | 市町村道 | 20m  | あり          | 47m  | -         | 19    | 双方向       | 左折のみ | あり   | ○    |
|     | 西  | なし        | -    | -    | -           | -    | -         | -     | -         | -    | -    | -    |
|     | 南  | 1箇所       | 県道   | 25m  | あり          | 37m  | -         | 66    | 中央分離帯     | 左折のみ | あり   | ○    |
|     | 北  | なし        | -    | -    | -           | -    | -         | -     | -         | -    | -    | -    |

交通整理員等の配置:年間を通して混雑する時期のみ配備

| 評価 | 駐車場法の基準 | 駐車場出入口の数・位置 | 駐車待スペース | 駐車場の分散確保 | 出入口における交通整理 |
|----|---------|-------------|---------|----------|-------------|
| ○  | ○       | ○           | ○       | ○        | ○           |

#### エ 周辺交通状況の把握

| 交通量調査 | 来客車両等の方向別予測 | 店舗周辺状況調査 | 交通流動の予測        |
|-------|-------------|----------|----------------|
| 実施    | 実施          | 実施       | 実施(交差点需要率等の検討) |

#### (ア) 交差点需要率等の検討

| 地点                  | 需要率          | 休日    |       |    | 平日    |       |    |
|---------------------|--------------|-------|-------|----|-------|-------|----|
|                     |              | 現況    | 開店後   | 評価 | 現況    | 開店後   | 評価 |
| 地点1<br>東栄町交差点       | 需要率          | 0.479 | 0.484 | ○  | 0.596 | 0.601 | ○  |
|                     | 将来交通量/可能交通容量 | 0.537 | 0.552 | ○  | 0.738 | 0.746 | ○  |
|                     | ピーク時間帯       | 14時台  |       |    | 17時台  |       |    |
| 地点2<br>東栄町西交差点      | 需要率          | 0.225 | 0.230 | ○  | 0.257 | 0.257 | ○  |
|                     | 将来交通量/可能交通容量 | 0.285 | 0.294 | ○  | 0.278 | 0.286 | ○  |
|                     | ピーク時間帯       | 14時台  |       |    | 17時台  |       |    |
| 地点3<br>東浦役場東<br>交差点 | 需要率          | 0.517 | 0.557 | ○  | 0.570 | 0.608 | ○  |
|                     | 将来交通量/可能交通容量 | 0.519 | 0.599 | ○  | 0.681 | 0.701 | ○  |
|                     | ピーク時間帯       | 12時台  |       |    | 17時台  |       |    |

#### ※周辺道路の混雑を回避するための対策等

オープン時、繁忙時には、状況に応じて交通整理員を配置します。

# ドラッグコスモス緒川店

## オ 駐輪場等の確保等

| 駐輪場の位置及び箇所数 | 建物東側に1箇所  |                 |                 |                   |                  |  |              |  |              |  |                 |                 |                   |                  |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|--|--------------|--|--------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------|---|---|---|---|-------------|---|---|---|---|-------------|---|---|---|---|-------------|---|---|---|---|-------------|---|---|---|---|-------------|---|---|---|---|-------------|---|---|---|---|-------------|---|---|---|---|-------------|---|---|---|---|-------------|---|---|---|---|-------------|---|---|---|---|
| 駐輪場の収容台数    | 18台   |                 |                 |                   |                  |  |              |  |              |  |                 |                 |                   |                  |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
| 標準収容台数      | 41台   |                 |                 |                   |                  |  |              |  |              |  |                 |                 |                   |                  |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
| 予測台数        | 13台   |                 |                 |                   |                  |  |              |  |              |  |                 |                 |                   |                  |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
| 収容台数根拠      | <p>計画店舗の必要駐輪台数は、既存店舗における駐輪場滞留台数の実態調査結果及び過去1年間のレジ通過客数実績値を用いて算出しました。その結果、必要駐輪台数は13台となりますが、計画施設には18台分の駐輪スペースを確保する計画です。</p> <p>■既存店舗における駐輪場滞留台数の実態調査結果<br/>調査場所:ドラッグコスモス花中町店、ドラッグコスモス道徳橋店</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">時間帯</th> <th colspan="4">駐輪場滞留台数[台]</th> </tr> <tr> <th colspan="2">ドラッグコスモス花中町店</th> <th colspan="2">ドラッグコスモス道徳橋店</th> </tr> <tr> <th>令和3年<br/>8月8日(日)</th> <th>令和3年<br/>8月6日(金)</th> <th>令和3年<br/>8月9日(月・祝)</th> <th>令和3年<br/>8月24日(火)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10:00～11:00</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>11:00～12:00</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>12:00～13:00</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>13:00～14:00</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>14:00～15:00</td> <td>0</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>15:00～16:00</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>16:00～17:00</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>17:00～18:00</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>18:00～19:00</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>19:00～20:00</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>20:00～21:00</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p>■年間最多客数日の最大滞留台数(必要収容台数)<br/>                     =[実態調査日の最大滞留台数]×[実態調査日と年間最多来客日の来客比率]<br/>                     ×[計画店舗と既存店舗の店舗面積比率]<br/>                     により計算すると、<br/>                     (花中町店) 令和3年8月8日(日):3台×1.164×1≒4台<br/>                     令和3年8月6日(金):5台×1.267×1≒7台<br/>                     (道徳橋店) 令和3年8月9日(月・祝):4台×1.205×1≒5台<br/>                     令和3年8月24日(火):8台×1.588×1≒13台<br/>                     ゆえに、計画店舗の必要駐輪場台数は13台</p> | 時間帯             | 駐輪場滞留台数[台]      |                   |                  |  | ドラッグコスモス花中町店 |  | ドラッグコスモス道徳橋店 |  | 令和3年<br>8月8日(日) | 令和3年<br>8月6日(金) | 令和3年<br>8月9日(月・祝) | 令和3年<br>8月24日(火) | 10:00～11:00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:00～12:00 | 3 | 1 | 1 | 8 | 12:00～13:00 | 1 | 4 | 2 | 6 | 13:00～14:00 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14:00～15:00 | 0 | 5 | 1 | 5 | 15:00～16:00 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16:00～17:00 | 2 | 2 | 2 | 4 | 17:00～18:00 | 1 | 4 | 4 | 2 | 18:00～19:00 | 2 | 5 | 3 | 1 | 19:00～20:00 | 1 | 4 | 1 | 2 | 20:00～21:00 | 2 | 3 | 2 | 3 |
|             | 時間帯   |                 | 駐輪場滞留台数[台]      |                   |                  |  |              |  |              |  |                 |                 |                   |                  |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
|             |   |                 | ドラッグコスモス花中町店    |                   | ドラッグコスモス道徳橋店     |  |              |  |              |  |                 |                 |                   |                  |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
|             |   | 令和3年<br>8月8日(日) | 令和3年<br>8月6日(金) | 令和3年<br>8月9日(月・祝) | 令和3年<br>8月24日(火) |  |              |  |              |  |                 |                 |                   |                  |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
|             | 10:00～11:00   | 3               | 1               | 1                 | 1                |  |              |  |              |  |                 |                 |                   |                  |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
|             | 11:00～12:00   | 3               | 1               | 1                 | 8                |  |              |  |              |  |                 |                 |                   |                  |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
|             | 12:00～13:00   | 1               | 4               | 2                 | 6                |  |              |  |              |  |                 |                 |                   |                  |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
|             | 13:00～14:00   | 2               | 2               | 2                 | 5                |  |              |  |              |  |                 |                 |                   |                  |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
|             | 14:00～15:00   | 0               | 5               | 1                 | 5                |  |              |  |              |  |                 |                 |                   |                  |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
|             | 15:00～16:00   | 1               | 1               | 2                 | 4                |  |              |  |              |  |                 |                 |                   |                  |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
| 16:00～17:00 | 2   | 2               | 2               | 4                 |                  |  |              |  |              |  |                 |                 |                   |                  |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
| 17:00～18:00 | 1   | 4               | 4               | 2                 |                  |  |              |  |              |  |                 |                 |                   |                  |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
| 18:00～19:00 | 2   | 5               | 3               | 1                 |                  |  |              |  |              |  |                 |                 |                   |                  |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
| 19:00～20:00 | 1   | 4               | 1               | 2                 |                  |  |              |  |              |  |                 |                 |                   |                  |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
| 20:00～21:00 | 2   | 3               | 2               | 3                 |                  |  |              |  |              |  |                 |                 |                   |                  |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |

|      |      |
|------|------|
| 位置評価 | 台数評価 |
| ○    | ○    |

## カ 自動二輪車の駐車場の確保

|             |          |      |    |
|-------------|----------|------|----|
| 自動二輪車駐車場の確保 | 確保       | 収容台数 | 3台 |
| 位置及び箇所      | 敷地東側に1箇所 |      |    |

|      |      |
|------|------|
| 位置評価 | 台数評価 |
| ○    | ○    |

## キ 荷捌施設の整備等

### (ア) 荷捌施設の整備

| 停車位置 | 専用出入口・通路 | 面積  | 営業時間外の搬入 | 平均処理時間 | 同時処理可能台数 | ピーク時車両数 | 処理能力 |
|------|----------|-----|----------|--------|----------|---------|------|
| 敷地内  | 混在       | 40㎡ | あり       | 15分    | 1台       | 1台      | ○    |

### (イ) 計画的な搬入

| 搬入ピーク  | 台数 | 道路混雑ピーク     | 道路余裕時間帯     | 施設運営計画の有無 | 荷捌待スペース | 評価 |
|--|----|-------------|-------------|-----------|---------|----|
| 8:00～9:00<br>9:00～10:00<br>12:00～13:00<br>15:00～16:00<br>18:00～19:00 | 1台 | 17:00～18:00 | 22:00～23:00 | 単独テナント    | 必要なし    | ○  |

# ドラッグコスモス緒川店

## ク 経路の設定等

### (ア) 車両関係

#### a 来客車関係

|         |          |       |         |        |          |      |
|---------|----------|-------|---------|--------|----------|------|
| 案内表示の設置 | 交通整理員の配置 | 情報提供  | 生活道路の回避 | 通学路の回避 | 療養施設等の回避 | 右折経路 |
| あり      | 配置       | チラシ配布 | 回避      | 回避     | -        | あり   |

#### b 搬出入車両関係

|         |          |             |
|---------|----------|-------------|
| 通学路との交錯 | 登下校時間の運行 | 登下校時間の交通整理員 |
| なし      | あり       | 非配備         |

※非配備の場合等の対応

通学時間帯の搬入をできる限り避けるよう計画します。

#### c バス・タクシー等交通機関関係

|                |
|----------------|
| 駐車場の確保         |
| バス・タクシー等の停留所なし |

#### d 地方公共団体・公共交通事業者の事業関係

|                  |
|------------------|
| パークアンドライド事業等への協力 |
| 事業なし             |

評価

○

### (イ) 歩行者通行関係

|             |        |             |
|-------------|--------|-------------|
| 通り抜け可能通路の保持 | 通行妨害施設 | 閉店後の夜間照明の設置 |
| 必要なし        | なし     | 必要なし        |

評価

○

### (ウ) 廃棄物・リサイクル関係

|          |             |
|----------|-------------|
| 廃棄物減量化計画 | リサイクル活動推進計画 |
| 実施       | 実施          |

評価

○

### (エ) 防災・防犯対策への協力

#### a 防災への協力

|         |         |     |
|---------|---------|-----|
| 避難場所の提供 | 物資の緊急提供 | その他 |
| 締結可能    | 検討なし    |     |

#### b 防犯への協力

|         |         |     |
|---------|---------|-----|
| 夜間照明の配置 | 警備員等の巡回 | その他 |
| 配慮あり    | あり      |     |

評価

○

## 2 生活環境悪化防止関係

### (1) 騒音発生に係る事項

#### ア 騒音問題対応策

##### (ア) 一般的対策

|     |        |          |         |         |     |        |
|-----|--------|----------|---------|---------|-----|--------|
|     | 住居(距離) | 高層住居(距離) | 騒音発生源   | 遮音壁(高さ) | 緑地帯 | その他の対策 |
| 北方面 | 32 m   | なし       | 設備機器稼働音 | なし      | なし  | -      |
| 北方面 | 17 m   | なし       | 車両走行    | なし      | なし  | -      |
| 東方面 | 9 m    | なし       | 車両走行    | なし      | なし  | -      |
| 南方面 | 30 m   | なし       | 車両走行    | なし      | なし  | -      |
| 西方面 | 55 m   | なし       | 設備機器稼働音 | なし      | なし  | -      |

遮音壁の影響 | 遮音壁設置なし

##### (イ) 営業活動の騒音対策

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| 早朝・深夜荷捌きの有無   | なし                             |
| 荷捌施設建築計画面での配慮 | 特になし                           |
| 荷捌作業運営面での配慮   | アイドリング・ストップを徹底する等、騒音防止意識の周知・徹底 |
| 放送設備使用面での配慮   | 屋外放送なし                         |

##### (ウ) 付帯設備及び付帯施設等における騒音対策

|                 |   |
|-----------------|---|
| 冷却塔、室外機等からの騒音配慮 | 低騒音型の機器の導入に努めます。                          |
| 給排気口等からの騒音配慮    | 吹出し、吸込み口の形状検討                             |
| 駐車場からの騒音配慮      | 周辺道路との段差をなくす                              |
| 廃棄物収集作業等に伴う騒音配慮 | 夜間帯における収集作業は行わない計画です。                     |
| 経年劣化等の事後対策      | 定常騒音の発生源となる機器については、定期点検を行い異常騒音の発生防止に努めます。 |



# ドラッグコスモス緒川店

## (イ) 小売店舗から排出される廃棄物の増減要因

| 廃棄物排出量を減少させる要因 |    | 廃棄物排出量を増加させる要因    |    |
|----------------|----|-------------------|----|
| レジ袋削減の実施       | あり | 空缶・空き瓶の回収箱設置      | なし |
| ダンボール不使用納品の実施  | なし | 食品トレーの回収箱設置       | なし |
| 生ゴミ堆肥化施設の使用    | なし | ペットボトルの回収箱設置      | なし |
| 廃棄物等圧縮機の使用     | なし | 食品加工場の設置          | なし |
| 脱水装置の使用        | なし | 物販店以外の施設との保管施設の共有 | なし |
| その他            | なし | その他               | なし |

### ※その他廃棄物減量化及びリサイクル等に係る取組み

・搬入時に発生する梱包材は、搬入業者が回収するようにし、資源リサイクルに努めます。  
 ・少量の商品をお買い上げのお客さまにはシールで対応する等、レジ袋の削減に努めます。  
 ・店舗から発生するダンボール、空き缶、空き瓶等は分別保管し、リサイクル業者に引き渡す計画です。  
 ・『容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)』に則り、廃棄物の減量化及び資源化に努めます。

## (エ) 廃棄物保管施設の位置・構造

| 位置・構造 | 種類・処理方法ごとの分別の実施  | 分別廃棄を実施      |
|-------|------------------|--------------|
|       | 搬出作業の利便性の確保      | 特になし         |
|       | 搬出作業の騒音・悪臭対策の確保  | 夜間及び早朝作業は控える |
|       | 生ゴミ保管施設の温度管理等の実施 | なし           |
|       | 生ゴミ保管施設の密閉性の確保   | なし           |

## イ 廃棄物等の運搬や処理について

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 十分な搬送頻度の確保        | 特になし     |
| 繁忙期の特別な措置         | 特になし     |
| 運搬(予定)業者(免許番号)    | 未定       |
| 運搬業者・処理業者に対する情報提供 | 特になし     |
| 敷地内処理の配慮          | すべて敷地外処理 |
| 廃棄物運搬・処理実施要綱等の制定  | なし       |

## (3) 街づくり等への配慮

|               |                                     |                           |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 街並みづくり等への配慮   | 外観・色彩等                              | 屋外広告物条例を遵守します。            |
|               | 環境美化活動                              | ○ 計画施設周辺の清掃等、街並みの美化に努めます。 |
| 市町村等の公的計画への協力 | 協力要請があれば検討します。                      |                           |
| 照明等の配慮        | 必要最小限の点灯計画とし、周辺住居に光が差し込まないように配慮します。 |                           |
| 敷地内の緑地計画      | 敷地内に約30㎡設置予定。                       |                           |

評価

○

|          |    |
|----------|----|
| 市町村の意見概要 | 対応 |
| 意見なし     | —  |

|           |    |
|-----------|----|
| 住民等の意見の概要 | 対応 |
| 意見なし      | —  |

|       |  |
|-------|--|
| 県の意見案 |  |
| 意見なし  |  |