## 定期報告書



愛知県知事 大村秀章 殿

 個人の場合は個人名をご記入ください
 農場名
 ○畜産
 ○養豚場知多農場
 等

 農場の住所をご記入ください
 住所
 : 知多郡武豊町○-○

 電子メール: aichikenseibu○○@iphone.jp
 電話番号: ○○○ - ○○○ - ○○○○ )

 (電話番号: ○○○ - ○○○ - ○○○○ )

家畜伝染病予防法第12条の4第1項の規定により、以下のとおり報告します。

法人の場合は法人名もご記入くだ

1. 基本情報	<b>3</b> (1)				
家畜の所有者の氏名	有限会社 〇〇畜産 代表取締役 愛知太郎				
家畜の所有者の住所	郵便番号 ○○○ - ○○○○ <b>名古屋市中区○</b> -○				
家畜の所有者の連絡先	電子Mail : aichikenseibu〇〇〇@ezweb,ne.jp				
	携帯電話番号: ○○○-○○○				
<b>承亩</b> Ⅵ剂有有Ⅵ座和儿	(電話番号 : ○○○-○○○ )				
	(FAX : 000-000-0000				
飼養衛生管理者の氏名					
飼養衛生管理者の住所	郵便番号 —				
	電子Mail :				
飼養衛生管理者の連絡先	基本的に上記と変わらないと思いますので、「同上」とご記入ください 携帯電記 11/17 .				
例後開工日生行の座船儿	(電話番号 :				
	(FAX :				
飼養衛生管理者が管理する衛生 管理区域の住所	郵便番号 —				

家畜の種類及び頭羽数	乳用雌牛	成牛	育成牛	子牛		
		頭	頭	頭		
	肥育牛 (乳用種の雄牛 及び交雑種の牛 を除く。)	成牛 (肥育後期の牛)	肥育前期の牛	育成牛	子牛	
		頭	頭	頭	頭	
	肥育牛 (乳用種の雄牛 及び交雑種の牛 に限る。)	成牛 (肥育後期の牛)	肥育前期の牛	育成牛	子牛	
		頭	頭	頭	頭	
	肉用繁殖牛	成牛 (雄)	成牛 (雌)	育成牛した	らに頭数を記載し	てくださ
		頭	頭	頭	頭	
	豚	繁殖豚			肥育豚	7 023
		雄豚	母豚	育成豚	(子豚を除く。)	子豚
		頭	頭	頭	頭	頭
		採卵	<b>P</b> 鶏	肉用鶏		
	鶏	成鶏	育成鶏	肉用鶏		
	鶏			肉用鶏羽		
		成鶏	育成鶏		その他 )	その他 ( )
	鶏馬その他	成鶏羽	育成鶏羽	羽その他		
<b>★</b> A.		成鶏 羽	育成鶏 羽 その他 ( )	羽 その他 ( )	( )	( )

- 注意 1 本報告書は、農場ごとに、家畜の所有者(当該所有者以外に家畜伝染病予防法第3条の管理者がある場合にあっては、当該管理者。以下この1において同じ。)が作成し、提出すること。なお、作成に当たって、所有者以外の者が家畜伝染病予防法第12条の3の2の飼養衛生管理者である場合にあっては、当該飼養衛生管理者に作成させることができる。
  - 2 家畜の所有者は、「家畜の所有者の氏名」欄、「家畜の所有者の住所」欄及び「家畜の所有者の連絡先」欄を記載すること。ただし、家畜の所有者以外に家畜伝染病予防法第3条の管理者がある場合、もしくは法人の場合にあっては、家畜の所有者に代わり管理者もしくは法人の情報を記載すること。
  - 3 家畜の所有者が自ら飼養衛生管理者となる場合については、「飼養衛生管理者の氏名」欄に「同上」と記載すること。この場合、「飼養衛生管理者の住所」欄、「飼養衛生管理者の連絡先」欄、「飼養衛生管理者が管理する衛生管理区域の住所」欄の記載は要さない。
  - 4 衛生管理区域ごとに「飼養衛生管理者の氏名」欄、「飼養衛生管理者の住所」欄、「飼養衛生管理者の連絡 先」欄、「飼養衛生管理者が管理する衛生管理区域の住所」欄をそれぞれ記載すること。 その際、飼養衛生管理者が複数の場合は、本様式の1.基本情報の該当欄に飼養衛生管理者を代表する者の 情報を記載し、その他の飼養衛生管理者の情報については、別紙の1-2.その他の飼養衛生管理者の欄に記載すること。なお、飼養衛生管理者が1人の場合は別紙の提出は必要ない。
  - 5 報告の期日等について
  - (1)報告事項は、その年の2月1日時点のものとすること。
  - (2)報告書の提出期限は、
    - イ牛・水牛・鹿・めん羊・山羊・豚・いのしし・馬の場合は、毎年4月15日 ロ鶏・あひる・うずら・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥の場合は、毎年6月15日
  - 6 家畜の飼養頭羽数については、その年の2月1日時点において、同日前に家畜の出荷又は移動を行ったことにより、当該家畜の飼養頭羽数が通常よりも相当程度少ない場合にあっては、当該出荷又は移動を行った日の前日時点のものとすること。