

令和5年度

# 設計単価表

(農林水産関係)

令和5年10月1日

(改定分)

※本表に記載のない設計単価については、設計単価表

(令和5年7月1日及び8月1日、9月1日改定分)をごらんください。

愛知県農林水産部門

・本設計単価表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

地域資材単価(P)

地域: 愛知県全域

名 称	規 格	単 位	単 価
ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径75	組	物価資料
ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径100	組	物価資料
ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径150	組	物価資料
ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径200	組	物価資料
ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径250	組	物価資料
ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径300	組	物価資料
ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径350	組	物価資料
ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径400	組	物価資料
ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径450	組	物価資料
ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径500	組	物価資料
ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径600	組	物価資料
ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径700	組	物価資料
ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径800	組	物価資料
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径100 長4.0m	本	物価資料
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径125 長4.0m	本	物価資料
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	物価資料
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径250 長4.0m	本	物価資料
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径300 長4.0m	本	物価資料
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径350 長4.0m	本	物価資料
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径400 長4.0m	本	物価資料
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径450 長4.0m	本	物価資料
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径500 長4.0m	本	物価資料
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径600 長4.0m	本	物価資料
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 300 長600mm	個	物価資料
異形棒鋼	SD345 D10	ton	物価資料
異形棒鋼	SD345 D13	ton	物価資料
異形棒鋼	SD345 D16	ton	物価資料
異形棒鋼	SD345 D19	ton	物価資料
異形棒鋼	SD345 D22	ton	物価資料
異形棒鋼	SD345 D25	ton	物価資料
異形棒鋼	SD345 D29	ton	物価資料
異形棒鋼	SD345 D32	ton	物価資料
異形棒鋼	SD345 D35	ton	物価資料
異形棒鋼	SD345 D38	ton	物価資料
異形棒鋼	SD295 D10	ton	物価資料
異形棒鋼	SD295 D13	ton	物価資料
異形棒鋼	SD295 D16	ton	物価資料

名 称	規 格	単 位	単 価
H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	物価資料
H形鋼	SS400 250×250×9×14	ton	物価資料
H形鋼	SS400 300×300×10×15	ton	物価資料
H形鋼	SS400 350×350×12×19	ton	物価資料
H形鋼	SS400 400×400×13×21	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	中形 厚7~10 辺90~100	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	中形 厚13 辺90~100	ton	物価資料
マンホール用足掛金物	樹脂加工品 径19 幅300 長250	個	物価資料
角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	物価資料
角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	物価資料
角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	物価資料
目地板(瀝青質板)	10mm	m <sup>2</sup>	物価資料
目地板(瀝青質板)	20mm	m <sup>2</sup>	物価資料
目地板(ゴム発泡体)	硬度20以上 10mm	m <sup>2</sup>	物価資料
目地板(ゴム発泡体)	硬度50以上 10mm	m <sup>2</sup>	物価資料
目地板(ゴム発泡体)	硬度30以上 20mm	m <sup>2</sup>	物価資料
目地板(ゴム発泡体)	硬度50以上 20mm	m <sup>2</sup>	物価資料
目地板(瀝青繊維質板)	10mm	m <sup>2</sup>	物価資料
吸出し防止マット	ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	m <sup>2</sup>	物価資料
吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m <sup>2</sup>	物価資料
路盤紙(クラフト紙)		m <sup>2</sup>	物価資料
合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	m <sup>2</sup>	物価資料
合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 細目 300kgf/m	m <sup>2</sup>	物価資料
使用電力料金	低圧用業持1年未満	kWh	14.8
使用電力料金	高圧用業持1年未満	kWh	18.8
使用電力料金	低圧用業持1年以上	kWh	12.4
使用電力料金	高圧用業持1年以上	kWh	16.8
ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	物価資料
軽油	JIS1.2号 小型ローリー	L	物価資料
軽油	JIS1.2号 ローリー	L	物価資料
軽油	JIS1.2号 スタンド	L	物価資料
軽油	パトロール給油	L	物価資料
道路用塗料トラフィックペイント(JIS K 5665)	溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白	kg	物価資料
人工張芝(ネット)	幅50cm程度	m <sup>2</sup>	物価資料
人工張芝(ワラ)	幅100cm程度	m <sup>2</sup>	物価資料
異形棒鋼	D13mm(大口) SD295A	ton	物価資料
異形棒鋼	D16mm(大口) SD295A	ton	物価資料
異形棒鋼	D16-25mm(大口) SD345	ton	物価資料
落石防護柵ケーブルタイプ3	メッキ 線3*7G/O径18網3.2*50*50Z-GS3	m	物価資料

名 称	規 格	単 位	単 価
落石防護網金網	径2.6mm網目50mm Z-GS3(3種亜鉛メッキ)	m <sup>2</sup>	物価資料
落石防護網金網	径3.2mm網目50mm Z-GS3(3種亜鉛メッキ)	m <sup>2</sup>	物価資料
落石防護網金網	径3.2mm網目50mm C-GS3(3種メッキカラー)	m <sup>2</sup>	物価資料
落石防護網金網	径4.0mm網目50mm Z-GS3(3種亜鉛メッキ)	m <sup>2</sup>	物価資料
落石防護網金網	径4.0mm網目50mm C-GS3(3種メッキカラー)	m <sup>2</sup>	物価資料
十字グリップ	50×95	個	物価資料
クロスクリップ	径12用、径14用	個	物価資料
クロスクリップ	径16用、径18用	個	物価資料
結合コイル	径3.2×50×300	個	物価資料
結合コイル	径4.0×70×300	個	物価資料
ターンバックル	φ22	本	物価資料
土砂部用スウィングアンカー-25A	φ114.3×4.5×1350	本	物価資料
防砂板	厚さ10mm	m <sup>2</sup>	物価資料
硬質塩化ビニル管(VU)	径100mm×4m	本	物価資料
硬質塩化ビニル管(VU)	径150mm×4m	本	物価資料
H形鋼	高125mm×幅125mm×厚6.5mm×厚9mm	ton	物価資料
盛土補強材ジオグリッド	ジオテキスタイル補強土壁 45kN/m W=1000mm	m <sup>2</sup>	物価資料
盛土補強材ジオグリッド	ジオテキスタイル補強土壁 90kN/m W=1000mm	m <sup>2</sup>	物価資料
盛土補強材ジオグリッド	ジオテキスタイル補強土壁 120kN/m W=1000mm	m <sup>2</sup>	物価資料
A重油	ローリー陸上LS	L	物価資料
灯油	スタト`渡し	L	物価資料
目地材	T=10mm エラストイト等	m <sup>2</sup>	物価資料
蛇籠(網目13cm)	45cm 4.0mm(#08) GS-3	m	物価資料
ふとんかご(#8)	網目13cm高50cm幅120cmアルミ合金 4.0mm(#08) パネル式	m	物価資料
ふとんかご(#8)	網目13cm高40cm幅120cmGS-3 4.0mm(#08) パネル式	m	物価資料
ふとんかご(#8)	網目15cm高40cm幅120cmGS-3 4.0mm(#08) パネル式	m	物価資料
植生マット	肥料袋付き 二重ネット	m <sup>2</sup>	物価資料
植生シート(肥料付)	肥料袋無し 一重ネット	m <sup>2</sup>	物価資料
人工芝	種子帯ネット付巾50-100cm 張芝用	m <sup>2</sup>	物価資料
植生土嚢	60×40cm 種子付	枚	物価資料
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5668)	熔融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白	kg	物価資料
ワイヤロープ	3x7 G/O 12φ 普通めつき	m	物価資料
岩部用セメントアンカーA	D22(M20)x1000	本	物価資料
巻付グリップ(E型): 端末用	12φ用-800	本	物価資料
Vクリップ	(小)3.2tx92	個	物価資料
Vクリップ	(大)4.0tx109	個	物価資料
十字アンカーグリップ	50x95(12φ用)	個	物価資料
ワイヤロープ	3x7 G/O 12φ タフコーテッド	m	物価資料
スパーサー	D22用 焼付塗装	個	物価資料

名 称	規 格	単 位	単 価
巻付グリップ	Φ12-1000,タフコーティッド	0	物価資料
緩効性化成肥料	N:P:K=23:2:0 樹木用	kg	物価資料
マンホール用ダクタイル鋳鉄蓋	φ 300mm T-20(建築廻り用)	組	物価資料
マンホール用ダクタイル鋳鉄蓋	φ 350mm T-20(建築廻り用)	組	物価資料
マンホール用ダクタイル鋳鉄蓋	φ 400mm T-20(建築廻り用)	組	物価資料
マンホール用ダクタイル鋳鉄蓋	φ 450mm T-20(建築廻り用)	組	物価資料
マンホール用ダクタイル鋳鉄蓋	φ 500mm T-20(建築廻り用)	組	物価資料
マンホール用ダクタイル鋳鉄蓋	φ 600mm T-20(建築廻り用)	組	物価資料
マンホール用ダクタイル鋳鉄蓋	φ 600mm T-20 簡易防水型(建築廻り用)	組	物価資料
マンホール用鋳鉄蓋	φ 300mm T-2(建築廻り用)	組	物価資料
マンホール用鋳鉄蓋	φ 350mm T-2(建築廻り用)	組	物価資料
マンホール用鋳鉄蓋	φ 400mm T-2(建築廻り用)	組	物価資料
マンホール用鋳鉄蓋	φ 450mm T-2(建築廻り用)	組	物価資料
マンホール用鋳鉄蓋	φ 500mm T-2(建築廻り用)	組	物価資料
マンホール用鋳鉄蓋	φ 600mm T-2(建築廻り用)	組	物価資料
マンホール用鋳鉄蓋	φ 600mm T-2 簡易防水型(建築廻り用)	組	物価資料
直壁 (1号用)	φ 900 × H300	個	物価資料
直壁 (1号用)	φ 900 × H600	個	物価資料
直壁 (1号用)	φ 900 × H900	個	物価資料
直壁 (1号用)	φ 900 × H1200	個	物価資料
直壁 (1号用)	φ 900 × H1500	個	物価資料
直壁 (1号用)	φ 900 × H1800	個	物価資料
斜壁 (1号用)	φ 600 × φ 900 × H300	個	物価資料
斜壁 (1号用)	φ 600 × φ 900 × H450	個	物価資料
斜壁 (1号用)	φ 600 × φ 900 × H600	個	物価資料
マンホール削孔	削孔径210 簡易・Y・O・1号用マンホール削孔	箇所	物価資料
直壁 (2号用)	φ 1200 × H600	個	物価資料
直壁 (2号用)	φ 1200 × H900	個	物価資料
直壁 (2号用)	φ 1200 × H1200	個	物価資料
直壁 (2号用)	φ 1200 × H1500	個	物価資料
直壁 (2号用)	φ 1200 × H1800	個	物価資料
直壁 (2号用)	φ 1200 × H2100	個	物価資料
斜壁 (2号用)	φ 600 × φ 1200 × H300	個	物価資料
斜壁 (2号用)	φ 600 × φ 1200 × H450	個	物価資料
斜壁 (2号用)	φ 600 × φ 1200 × H600	個	物価資料
斜壁 (2号用)	φ 900 × φ 1200 × H300	個	物価資料
直壁 (3号用)	φ 1500 × H600	個	物価資料
直壁 (3号用)	φ 1500 × H900	個	物価資料
直壁 (3号用)	φ 1500 × H1200	個	物価資料

名 称	規 格	単 位	単 価
直壁 (3号用)	φ 1500 × H1500	個	物価資料
直壁 (3号用)	φ 1500 × H1800	個	物価資料
直壁 (3号用)	φ 1500 × H2100	個	物価資料
直壁 (3号用)	φ 1500 × H2400	個	物価資料
斜壁 (3号用)	φ 900 × φ 1500 × H300	個	物価資料
調整リング	φ 600 × H50	個	物価資料
調整リング	φ 600 × H100	個	物価資料
調整リング	φ 600 × H150	個	物価資料
マンホール調整リング	D900 H100 下水道用	個	物価資料
マンホール調整リング	D900 H150 下水道用	個	物価資料
調整金具	調整高25mmまで	組	物価資料
調整金具	調整高45mmまで	組	物価資料
水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	手動・FCD製 7.5K 径50 合成樹脂塗装	個	物価資料
水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	手動・FCD製 7.5K 径75 合成樹脂塗装	個	物価資料
水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	手動・FCD製 7.5K 径100 合成樹脂塗装	個	物価資料
水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	手動・FCD製 7.5K 径125 合成樹脂塗装	個	物価資料
水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	手動・FCD製 7.5K 径150 合成樹脂塗装	個	物価資料
水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	手動・FCD製 7.5K 径200 合成樹脂塗装	個	物価資料
水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	手動・FCD製 7.5K 径250 合成樹脂塗装	個	物価資料
水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	手動・FCD製 7.5K 径300 合成樹脂塗装	個	物価資料
水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	手動・FCD製 7.5K 径350 合成樹脂塗装	個	物価資料



## 市場単価(A)

地域:愛知県全域

名称	規格	単位	出典
ガードレール設置(土中建込)	塗装品(白色)B-4E	m	物価資料
ガードレール設置(土中建込)	塗装品(白色)C-4E	m	物価資料
ガードレール設置(土中建込)	メッキ品B-4E	m	物価資料
ガードレール設置(コンクリート建込)	塗装品(白色)B-2B	m	物価資料
ガードレール設置(コンクリート建込)	塗装品(白色)C-2B	m	物価資料
ガードレール設置(コンクリート建込)	メッキ品B-2B	m	物価資料
ガードレール撤去(土中)	A・B・C 4E	m	物価資料
ガードレール撤去(コンクリート)	A・B・C 2B	m	物価資料
横断・転落防止柵設置(土中)	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	物価資料
横断・転落防止柵設置(コンクリートブロック)	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	物価資料
横断・転落防止柵設置(コンクリートブロック)	門型 支柱間隔3m	m	物価資料
横断・転落防止柵設置(コンクリート建込)	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	物価資料
横断・転落防止柵設置(コンクリート建込)	門型 支柱間隔3m	m	物価資料
横断・転落防止柵設置(アンカー固定)	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	物価資料
横断・転落防止柵設置(部材設置)	根巻きコンクリート(土中建込)	箇所	物価資料
横断・転落防止柵撤去(土中)	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	物価資料
横断・転落防止柵撤去(コンクリートブロック)	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	物価資料
横断・転落防止柵撤去(コンクリートブロック)	門型 支柱間隔3m	m	物価資料
横断・転落防止柵撤去(コンクリート建込)	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	物価資料
横断・転落防止柵撤去(コンクリート建込)	門型 支柱間隔3m	m	物価資料
横断・転落防止柵撤去(アンカー固定)	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	物価資料
落石防護柵(中間支柱)	柵高 1.50m	本	物価資料
落石防護柵(中間支柱)	柵高 2.00m	本	物価資料
落石防護柵(中間支柱)	柵高 2.50m	本	物価資料
落石防護柵(中間支柱)	柵高 3.00m	本	物価資料
落石防護柵(中間支柱)	柵高 3.50m	本	物価資料
落石防護柵(中間支柱)	柵高 4.00m	本	物価資料
落石防護柵(末端支柱)	柵高 1.50m	本	物価資料
落石防護柵(末端支柱)	柵高 2.00m	本	物価資料
落石防護柵(末端支柱)	柵高 2.50m	本	物価資料
落石防護柵(末端支柱)	柵高 3.00m	本	物価資料
落石防護柵(末端支柱)	柵高 3.50m	本	物価資料
落石防護柵(末端支柱)	柵高 4.00m	本	物価資料
落石防護柵(ロープ・金網)	間隔保持材付 柵高 1.50m ロープ5本	m	物価資料
落石防護柵(ロープ・金網)	間隔保持材付 柵高 2.00m ロープ7本	m	物価資料
落石防護柵(ロープ・金網)	間隔保持材付 柵高 2.50m ロープ8本	m	物価資料
落石防護柵(ロープ・金網)	間隔保持材付 柵高 3.00m ロープ10本	m	物価資料
落石防護柵(ロープ・金網)	間隔保持材付 柵高 3.50m ロープ12本	m	物価資料
落石防護柵(ロープ・金網)	間隔保持材付 柵高 4.00m ロープ13本	m	物価資料
落石防護柵(ロープ・金網)	上弦材付 柵高1.50m ロープ5本	m	物価資料
落石防護柵(ロープ・金網)	上弦材付 柵高2.00m ロープ7本	m	物価資料
落石防護柵(ロープ・金網)	上弦材付 柵高2.50m ロープ8本	m	物価資料
落石防護柵(ロープ・金網)	上弦材付 柵高3.00m ロープ10本	m	物価資料
落石防護柵(ステロープ)	岩盤用アンカー込み	本	物価資料
落石防護柵(曲げ支柱)加算額	柵高 3.5m以下	本	物価資料
落石防護柵(曲げ支柱)加算額	柵高 4.0m	本	物価資料
ガードパイプ設置(土中建込)	塗装品(白色) Gp-Bp-2E	m	物価資料
ガードパイプ設置(土中建込)	塗装品(白色) Gp-Cp-2E	m	物価資料
ガードパイプ設置(土中建込)	メッキ品 Gp-Bp-2E	m	物価資料
ガードパイプ設置(コンクリート建込)	塗装品(白色) Gp-Bp-2B	m	物価資料
ガードパイプ設置(コンクリート建込)	塗装品(白色) Gp-Cp-2B	m	物価資料
ガードパイプ設置(コンクリート建込)	メッキ品 Gp-Bp-2B	m	物価資料



名称	規格	単位	出典
部材(パイプのみ)設置	Bp・Cp種 支柱間隔2m	m	物価資料
ガードパイプ撤去(土中建込)	塗装・メッキ品 Gp-Bp-2E	m	物価資料
ガードパイプ撤去(土中建込)	塗装品 Gp-Cp-2E	m	物価資料
ガードパイプ撤去(コンクリート建込)	塗装・メッキ品 Gp-Bp-2B	m	物価資料
ガードパイプ撤去(コンクリート建込)	塗装品 Gp-Cp-2B	m	物価資料
部材(パイプのみ)撤去	Bp・Cp種 支柱間隔2m	m	物価資料
道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ60.5	基	物価資料
道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ76.3	基	物価資料
道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ89.1	基	物価資料
道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ101.6	基	物価資料
道路標識(建柱・路側・単柱)	下地メッキ+静電Φ60.5	基	物価資料
道路標識(建柱・路側・単柱)	下地メッキ+静電Φ76.3	基	物価資料
道路標識(建柱・路側・単柱)	下地メッキ+静電Φ89.1	基	物価資料
道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装Φ60.5	基	物価資料
道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装Φ76.3	基	物価資料
道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装Φ89.1	基	物価資料
道路標識(建柱・片持式)	400kg未満	基	物価資料
道路標識(建柱・片持式)	400kg以上	基	物価資料
道路標識(基礎設置)	コンクリート4.0m <sup>3</sup> 未満	m <sup>3</sup>	物価資料
道路標識(基礎設置)	コンクリート4.0~6.0m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	物価資料
道路標識(基礎設置)	コンクリート6.0m <sup>3</sup> 以上	m <sup>3</sup>	物価資料
道路標識(支柱撤去・片持式)	400kg未満	基	物価資料
道路標識(支柱撤去・片持式)	400kg以上	基	物価資料
道路標識(加算額)	標識板の裏面塗装	m <sup>2</sup>	物価資料
視線誘導標設置(土中)	両面反射・φ100以下・支柱φ34	本	物価資料
視線誘導標設置(土中)	両面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	物価資料
視線誘導標設置(土中)	両面反射・φ100以下・支柱φ89	本	物価資料
視線誘導標設置(土中)	片面反射・φ100以下・支柱φ34	本	物価資料
視線誘導標設置(土中)	片面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	物価資料
視線誘導標設置(土中)	片面反射・φ100以下・支柱φ89	本	物価資料
視線誘導標設置(土中)	両面反射・φ300・支柱φ60.5	本	物価資料
視線誘導標設置(土中)	片面反射・φ300・支柱φ60.5	本	物価資料
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射・φ100以下・かぶせ式	本	物価資料
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射・φ300・バンド式	本	物価資料
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ300・バンド式	本	物価資料
視線誘導標設置(構造物)	両面反射・φ100以下・側壁用	本	物価資料
視線誘導標設置(構造物)	両面反射・φ100以下・ベースプレート式	本	物価資料
視線誘導標設置(構造物)	片面反射・φ100以下・側壁用	本	物価資料
視線誘導標設置(構造物)	片面反射・φ100以下・ベースプレート式	本	物価資料
視線誘導標設置(構造物)	両面反射・300・ベースプレート式	本	物価資料
視線誘導標(加算額)	防塵型・φ100以下	面	物価資料
視線誘導標(加算額)	さや管	本	物価資料
モルタル吹付	厚5cm	m <sup>2</sup>	物価資料
モルタル吹付	厚6cm	m <sup>2</sup>	物価資料
モルタル吹付	厚7cm	m <sup>2</sup>	物価資料
モルタル吹付	厚8cm	m <sup>2</sup>	物価資料
モルタル吹付	厚9cm	m <sup>2</sup>	物価資料
モルタル吹付	厚10cm	m <sup>2</sup>	物価資料
コンクリート吹付	厚10cm	m <sup>2</sup>	物価資料
コンクリート吹付	厚15cm	m <sup>2</sup>	物価資料
コンクリート吹付	厚20cm	m <sup>2</sup>	物価資料
植生基材吹付工	厚3cm	m <sup>2</sup>	物価資料
植生基材吹付工	厚4cm	m <sup>2</sup>	物価資料
植生基材吹付工	厚5cm	m <sup>2</sup>	物価資料

名称	規格	単位	出典
植生基材吹付工	厚6cm	m <sup>2</sup>	物価資料
植生基材吹付工	厚7cm	m <sup>2</sup>	物価資料
植生基材吹付工	厚8cm	m <sup>2</sup>	物価資料
植生基材吹付工	厚10cm	m <sup>2</sup>	物価資料
客土吹付	厚1cm	m <sup>2</sup>	物価資料
客土吹付	厚2cm	m <sup>2</sup>	物価資料
客土吹付	厚3cm	m <sup>2</sup>	物価資料
種子散布工		m <sup>2</sup>	物価資料
繊維ネット工	肥料袋無・一重ネット	m <sup>2</sup>	物価資料
植生シート工	肥料袋無し・人工張芝付(一重ネット・標準品)	m <sup>2</sup>	物価資料
繊維ネット工	肥料袋付・二重ネット	m <sup>2</sup>	物価資料
植生マット工	肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)	m <sup>2</sup>	物価資料
植生シート工	肥料袋無し・人工張芝付(一重ネット・環境品)	m <sup>2</sup>	物価資料
植生筋工	筋芝工 人工芝(種子帯)	m <sup>2</sup>	物価資料
筋芝	筋芝工 野芝・高麗芝	m <sup>2</sup>	物価資料
張芝	張芝工 野芝・高麗芝(全面張)	m <sup>2</sup>	物価資料
吹付枠工	梁断面 150×150	m	物価資料
吹付枠工	梁断面 200×200	m	物価資料
吹付枠工	梁断面 300×300	m	物価資料
吹付枠工	梁断面 400×400	m	物価資料
吹付枠工	梁断面 500×500	m	物価資料
吹付枠工	梁断面 600×600	m	物価資料
吹付枠工	法面清掃及びびラス・アンカーピン設置	m <sup>2</sup>	物価資料
吹付枠工(加算額)	水切りモルタル・コンクリート	m <sup>3</sup>	物価資料
吹付枠工(加算額)	表面コテ仕上げ	m <sup>2</sup>	物価資料
吹付枠工(加算額)	間詰モルタル・コンクリート	m <sup>3</sup>	物価資料
コンクリートブロック積工	制約無 機労 昼間 補正なし	m <sup>2</sup>	物価資料
コンクリートブロック積工	制約無 機労 昼間 4週6休	m <sup>2</sup>	物価資料
コンクリートブロック積工	制約無 機労 昼間 4週7休	m <sup>2</sup>	物価資料
コンクリートブロック積工	制約無 機労 昼間 4週8休以上	m <sup>2</sup>	物価資料
コンクリートブロック積工	制約受 機労 昼間 補正なし	m <sup>2</sup>	物価資料
コンクリートブロック積工	制約受 機労 昼間 4週6休	m <sup>2</sup>	物価資料
コンクリートブロック積工	制約受 機労 昼間 4週7休	m <sup>2</sup>	物価資料
コンクリートブロック積工	制約受 機労 昼間 4週8休以上	m <sup>2</sup>	物価資料
コンクリートブロック積工	制約著受 機労 昼間 補正なし	m <sup>2</sup>	物価資料
コンクリートブロック積工	制約著受 機労 昼間 4週6休	m <sup>2</sup>	物価資料
コンクリートブロック積工	制約著受 機労 昼間 4週7休	m <sup>2</sup>	物価資料
コンクリートブロック積工	制約著受 機労 昼間 4週8休以上	m <sup>2</sup>	物価資料
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 機械 機労 昼間 補正なし	m <sup>3</sup>	物価資料
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 機械 機労 昼間 4週6休	m <sup>3</sup>	物価資料
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 機械 機労 昼間 4週7休	m <sup>3</sup>	物価資料
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 機械 機労 昼間 4週8休以上	m <sup>3</sup>	物価資料
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 人力 機労 昼間 補正なし	m <sup>3</sup>	物価資料
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 人力 機労 昼間 4週6休	m <sup>3</sup>	物価資料
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 人力 機労 昼間 4週7休	m <sup>3</sup>	物価資料
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 人力 機労 昼間 4週8休以上	m <sup>3</sup>	物価資料
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 機械 機労 昼間 補正なし	m <sup>3</sup>	物価資料
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 機械 機労 昼間 4週6休	m <sup>3</sup>	物価資料
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 機械 機労 昼間 4週7休	m <sup>3</sup>	物価資料
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 機械 機労 昼間 4週8休以上	m <sup>3</sup>	物価資料
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 人力 機労 昼間 補正なし	m <sup>3</sup>	物価資料
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 人力 機労 昼間 4週6休	m <sup>3</sup>	物価資料
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 人力 機労 昼間 4週7休	m <sup>3</sup>	物価資料
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 人力 機労 昼間 4週8休以上	m <sup>3</sup>	物価資料

名称	規格	単位	出典
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 機械 機労 昼間 補正なし	m3	物価資料
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 機械 機労 昼間 4週6休	m3	物価資料
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 機械 機労 昼間 4週7休	m3	物価資料
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 機械 機労 昼間 4週8休以上	m3	物価資料
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 人力 機労 昼間 補正なし	m3	物価資料
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 人力 機労 昼間 4週6休	m3	物価資料
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 人力 機労 昼間 4週7休	m3	物価資料
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 人力 機労 昼間 4週8休以上	m3	物価資料
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 機械 機労 昼間 補正なし	m3	物価資料
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 機械 機労 昼間 4週6休	m3	物価資料
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 機械 機労 昼間 4週7休	m3	物価資料
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 機械 機労 昼間 4週8休以上	m3	物価資料
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 人力 機労 昼間 補正なし	m3	物価資料
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 人力 機労 昼間 4週6休	m3	物価資料
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 人力 機労 昼間 4週7休	m3	物価資料
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 人力 機労 昼間 4週8休以上	m3	物価資料
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 機械 機労 昼間 補正なし	m3	物価資料
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 機械 機労 昼間 4週6休	m3	物価資料
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 機械 機労 昼間 4週7休	m3	物価資料
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 機械 機労 昼間 4週8休以上	m3	物価資料
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 人力 機労 昼間 補正なし	m3	物価資料
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 人力 機労 昼間 4週6休	m3	物価資料
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 人力 機労 昼間 4週7休	m3	物価資料
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 人力 機労 昼間 4週8休以上	m3	物価資料
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 機械 機労 昼間 補正なし	m3	物価資料
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 機械 機労 昼間 4週6休	m3	物価資料
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 機械 機労 昼間 4週7休	m3	物価資料
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 機械 機労 昼間 4週8休以上	m3	物価資料
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 人力 機労 昼間 補正なし	m3	物価資料
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 人力 機労 昼間 4週6休	m3	物価資料
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 人力 機労 昼間 4週7休	m3	物価資料
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 人力 機労 昼間 4週8休以上	m3	物価資料
鉄筋挿入工(ロックボルト工)	現場条件Ⅰ	m	物価資料
鉄筋挿入工(ロックボルト工)	現場条件Ⅱ	m	物価資料
鉄筋挿入工(ロックボルト工)	現場条件Ⅲ	m	物価資料
削孔機械の上下移動		回	物価資料

施設機械資材単価(K)

地域: 愛知県全域

名 称	規 格	単 位	単 価
一般構造用等辺山形鋼	SS400 90~100mm×7~10mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 90~100mm×13mm	kg	物価資料
一般構造用I形鋼	SS400 250mm×125mm	kg	物価資料
一般構造用H形鋼	SS400 t≤30mm H=100mm	kg	物価資料
一般構造用H形鋼	SS400 t≤30mm H=125~200mm	kg	物価資料
一般構造用H形鋼	SS400 t≤30mm H=250~300mm	kg	物価資料
一般構造用H形鋼	SS400 t≤30mm H=350~400mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ1mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ2mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ3mm~7mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ8mm~9mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ10mm~14mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ15mm~25mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ26mm~40mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ41mm~60mm	kg	820
ステンレス鋼板	SUS316L(ローカーボン材) 厚さ2mm	kg	1,020
ステンレス鋼板	SUS316L(ローカーボン材) 厚さ3mm~7mm	kg	1,020
ステンレス鋼板	SUS316L(ローカーボン材) 厚さ8mm~9mm	kg	1,030
ステンレス鋼板	SUS316L(ローカーボン材) 厚さ10mm~14mm	kg	1,160
ステンレス鋼板	SUS316L(ローカーボン材) 厚さ15mm~25mm	kg	1,170
ステンレス鋼板	SUS316L(ローカーボン材) 厚さ26mm~40mm	kg	1,180
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 20A	kg	物価資料
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 25A	kg	物価資料
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 32A~200A	kg	物価資料
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 20A	kg	物価資料
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 25A~150A	kg	物価資料
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 200A	kg	物価資料
縞鋼板	SS400相当 厚さ4.5mm	kg	146
縞鋼板	SS400相当 厚さ6.0mm	kg	146
スクラップ	ヘビーH1	kg	物価資料
スクラップ	鋼ドライ粉A	kg	物価資料
スクラップ	銑ドライ粉A	kg	物価資料
スクラップ	銅くず(並)	kg	物価資料
スクラップ	黄銅くず 鋳物(並)	kg	物価資料
スクラップ	青銅くず 鋳物(並)	kg	物価資料
スクラップ	アルミくず、機械鋳物	kg	物価資料