のり養殖情報　第3号	2024年10月24日 愛知県水産試験場

1 概況

栄養塩は、西三河地区は十分あります。一方、知多西岸地区南部、知多東岸地区及び東三河地区はやや不足しており、特に知多西岸地区北中部で顕著に不足しています。植物プランクトンは各地区で確認されるものの概ね減少傾向です。三河湾及び伊勢湾の水温は、直近で約2℃平年より高い値で推移しています。潮位は直近で高くなりましたが、前線の接近によるもので、短期間で収束していくものと思われます。

今後、水温や潮位の変動に注意し、ノリ網の張り込みは慎重に行い、育苗はノリ芽の状態を観察しながら干出を与えるなど健全な種網確保を心がけてください。

2 気象・海況

＜水温＞ 10月24日

2～3号ブイ平均（−3.5m）	日平均水温	23.0 ℃
	平年差	+2.2 ℃

＜水温＞ 10月24日

漁生研（−1.0m）	10時水温	23.3 ℃
	平年差	+1.7 ℃

＜潮位偏差＞ 10月23日

名古屋港	5日平均※	+8 cm
	偏差	+25 cm

※10月19日～23日までの平均

＜栄養塩・赤潮＞ （各のり研究会調査）

地区	栄養塩	赤潮	特記事項
知多西岸地区	北中部：少ない、南部：やや少ない	なし	植物プランクトンは少ない
知多東岸地区	やや少ない	なし	植物プランクトンは少ない
西三河地区	多い	なし	植物プランクトンはほとんどいない～散見
東三河地区	やや少ない	なし	植物プランクトンはほとんどいない

※栄養塩基準（単位：μg/L） 多い：121～、やや多い：81～120、やや少ない：41～80、少ない：～

※植物プランクトン基準（単位：細胞/mL） 多い：10,000～、やや多い：5,000～10,000、少ない：1,000～5,000、散見：100～1,000、ほとんどいない：～100

＜気温動向の予測＞ （気象庁予報より 予報期間：10月25日～10月30日）

今後1週間	最高気温及び最低気温は期間を通じてかなり高い日が多い見込みです。

3 養殖状況

地区	張り込み		養殖状況
	開始	出庫状況	
知多西岸地区	−	−	早い地域では、25日から張り込み開始予定
知多東岸地区	10月17日	20～30%	大井、師崎、篠島、日間賀島で一部張り込み開始
西三河地区	10月22日	約20%	一色が22日から張り込み開始 その他は24日からの予定
東三河地区	−	−	張り込み開始は未定

4 今後の管理

① 網の張り込みは、水温が23℃未満となることを目安として実施しましょう。

② 育苗後期の平均水温と最高気温の低下を見込んで張り込み開始の判断をしましょう。

③ 潮位の変動や気象海況に注意しながら、適正な干出を行いましょう。特に過干出には注意しましょう。

水産試験場が提供する「のり養殖情報」、「赤潮情報」及び「自動観測ブイ情報」は、インターネット上で閲覧することが出来ます。
水産試験場ウェブページのトップページから移動できます。**アドレス**：https//www.pref.aichi.jp/suisanshiken/

内容に関する問い合わせ、ご意見は、愛知県水産試験場　企画普及ｸﾞﾙｰﾌﾟ（TEL 0533－68－5198）へ
次回は10月31日（木）発行予定です。

伊勢湾・三河湾海況データ







栄養塩調査結果



栄養塩調査日：知多：10月24日（木）　西三河、東三河：10月23日（水）
調査機関：知多のり研究会、西三のり研究会、東三のり研究会