

1 概況

栄養塩は、知多西岸地区北中部、西三河地区及び東三河地区は十分あります。一方、知多西岸地区南部及び知多東岸地区はやや不足しています。植物プランクトンは各地区で確認されるものの概ね減少傾向です。三河湾及び伊勢湾の水温は、先週に引き続き平年より約2℃高い値で推移しています。潮位は台風21号の影響で今後大きく変動する可能性があります。今後の水温や潮位の変動に注意し、育苗はノリ芽の状態を観察しながら干出を与えるなど健全な種網確保を心がけてください。

2 気象・海況

<水温> 10月31日

2～3号 ブイ平均 (-3.5m)	日平均水温	22.1℃
	平年差	+2.5℃

<水温> 10月31日

漁生研 (-1.0m)	10時水温	22.6℃
	平年差	+1.8℃

<潮位偏差> 10月30日

名古屋港	5日平均※	+8 cm
	偏差	+9 cm

※10月26日～30日までの平均

<栄養塩・赤潮> (各のり研究会調査)

地区	栄養塩	赤潮	特記事項
知多西岸地区	北中部:多い、南部:やや多い～やや少ない	なし	植物プランクトンは少ない
知多東岸地区	やや多い～少ない	なし	植物プランクトンは少ない～やや多い
西三河地区	多い	なし	植物プランクトンは散見
東三河地区	多い	なし	植物プランクトンはほとんどいない

※栄養塩基準(単位: $\mu\text{g/L}$) 多い:121～、やや多い:81～120、やや少ない:41～80、少ない:～40

※植物プランクトン基準(単位:細胞/mL) 多い:10,000～、やや多い:5,000～10,000、少ない:1,000～5,000、散見:100～1,000、ほとんどいない:～100

<気温動向の予測> (気象庁予報より 予報期間:11月1日～11月6日)

今後1週間	最高気温及び最低気温は期間の始めでかなり高い日が多く、期間の終わりで平年並みから低い日が多い見込みです。
-------	--

3 養殖状況

地区	張り込み		養殖状況
	開始	出庫状況	
知多西岸地区	10月25日	80%	野間の一部と豊浜を除き張り込み完了
知多東岸地区	10月17日	90%	師崎と篠島で張り込みの完了は11月以降となる見込みで、他は完了
西三河地区	10月22日	100%	張り込みは26日までに完了
東三河地区	10月25日	100%	張り込みは27日までに完了


4 今後の管理

- ① 張り込み後は、水温やプランクトンの動向に注意し、ノリ芽の状態を良く観察して適切な網管理を心がけましょう。
- ② また、潮位の変動や気象海況に注意しながら適切な干出を行いましょう。気温が高い時は、過干出に気をつけましょう。
- ③ ノリ芽が目視された網は早期展開を行いましょう。また網洗いを励行して二次芽の付着を促進しましょう。

水産試験場が提供する「のり養殖情報」、「赤潮情報」及び「自動観測ブイ情報」は、インターネット上で閲覧することが出来ます。
水産試験場ウェブページのトップページから移動できます。アドレス: <https://www.pref.aichi.jp/suisanshiken/>

内容に関する問い合わせ、ご意見は、愛知県水産試験場 企画普及グループ(TEL 0533-68-5198)へ
次回は11月7日(木)発行予定です。

伊勢湾・三河湾海況データ



栄養塩調査結果



栄養塩調査日：知多：10月31日（木） 西三河、東三河：10月30日（水）
調査機関：知多のり研究会、西三のり研究会、東三のり研究会