

長良川取水口 令和7年2月4日

		長良川 取水口
採水水深	m	
天候前日		曇
天候当日		晴
気温	℃	4.4
水温	℃	7.2
一般細菌	個/ml	76
大腸菌(MPN)	MPN/dl	3.1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.66
鉄及びその化合物	mg/l	0.29
マンガン及びその化合物	mg/l	0.030
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.9
pH値		7.5
臭気		厨芥臭
臭気強度(TON)		
色度	度	1.9
濁度	度	3.7
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	
電気伝導度	mS/m	11.8
総アルカリ度	mg/l	36.5
アンモニア態窒素	mg/l	0.08
透明度	m	
溶存酸素	mg/l	11.7
酸素飽和百分率	%	98
全窒素	mg/l	1.0
全窒素(溶存態)	mg/l	0.85
リン酸イオン	mg/l	0.16
全リン	mg/l	0.072
全リン(溶存態)	mg/l	0.058
溶性ケイ酸	mg/l	11.1
クロロフィルa	μ g/l	9.7
生物総数	/ml	206

長良川取水口 令和7年2月4日

CYANOPHYCEAE(藍藻類)	
Aphanizomenon sp.*	5
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)	
Melosira varians	27
Cyclotella spp.	48
Fragilaria sp.	15
Synedra ulna	1
S. acus ■	20
Rhoicosphenia curvata	4
Pinnularia sp.	4
Navicula spp.	18
Nitzschia acicularis	40
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)	
Elakatothrix gelatinosa*	15
Cosmarium sp.	2
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)	
Mallomonas sp.	3
Dinobryon divergens	4
TOTAL NUMBERS(/ml)	206

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

入鹿池 令和7年2月5日

		入鹿池 表層
採水水深	m	
天候前日		曇
天候当日		曇
気温	℃	3.3
水温	℃	6.3
一般細菌	個/ml	
大腸菌(MPN)	MPN/dl	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.13
鉄及びその化合物	mg/l	0.12
マンガン及びその化合物	mg/l	0.050
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000008
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	2.0
pH値		7.4
臭気		藻臭
臭気強度(TON)		
色度	度	2.4
濁度	度	3.8
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	
電気伝導度	mS/m	11.4
総アルカリ度	mg/l	14.0
アンモニア態窒素	mg/l	0.05
透明度	m	2.0
溶存酸素	mg/l	10.8
酸素飽和百分率	%	89
全窒素	mg/l	0.42
全窒素(溶存態)	mg/l	0.35
リン酸イオン	mg/l	< 0.01
全リン	mg/l	0.038
全リン(溶存態)	mg/l	0.008
溶性ケイ酸	mg/l	6.9
クロロフィルa	μg/l	6.2
生物総数	/ml	618

入鹿池 令和7年2月5日

CYANOPHYCEAE(藍藻類)	
Anabaena macrospora* ●	9
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)	
Aulacoseira granulata(M.gra) ■	8
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)	32
A. distans(M.dis)	6
Melosira spp.	79
Cyclotella spp.	110
Attheya zachariasii	2
Rhizosolenia longiseta	8
Asterionella formosa ■	180
Synedra ulna	1
S. acus ■	5
Navicula spp.	11
Nitzschia acicularis	5
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)	
Elakatothrix gelatinosa*	3
Tetrasporales sp.	1
Ankistrodesmus falcatus	1
Closteriopsis longissima	1
Scenedesmus quadricauda*	2
Mougeotia sp.*	130
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)	
Cryptomonas spp.	20
CHRYSTOPHYCEAE(黄金藻類)	
Mallomonas sp.	1
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)	
Peridinium sp.	3
TOTAL NUMBERS(/ml)	618

*は群体数または糸状体数

増殖により障害の原因となる種

(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

入鹿池 令和7年2月5日(ネットサンプル)

CYANOPHYCEAE(藍藻類)	
Anabaena macrospora ●	rr
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)	
Aulacoseira granulata(M.gra) ■	rrr
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)	+
Cyclotella spp.	rrr
Attheya zachariasii	rrr
Rhizosolenia longiseta	rrr
Asterionella formosa ■	c
Synedra acus ■	rrr
Nitzschia acicularis	rrr
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)	
Mougeotia sp.	+
Staurostrum sp.	rrr
CHRYSTOPHYCEAE(黄金藻類)	
Mallomonas sp.	rrr
CILIATA(繊毛虫類)	
Tintinnidium sp.	rrr
Tintinnopsis cratera	rrr
Vorticella sp.	rrr
ROTATORIA(輪虫類)	
Filinia longiseta	rrr
Synchaeta sp.	rrr
Polyarthra vulgaris	rrr
Asplanchna sp.	rrr
Kellicotia longispina	rrr
CRUSTACEA(甲殻類)	
Bosmina longirostris	rrr
LARVA(幼生)	
Nauplius larva	rrr

ccc:殆ど単一種 cc:非常に多い c:多い

+ :普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ

増殖により障害の原因となる種

(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

愛知池 令和7年2月3日

		愛知池 取水塔
採水水深	m	
天候前日		晴一時雨
天候当日		晴
気温	℃	9.8
水温	℃	7.5
一般細菌	個/ml	20
大腸菌(MPN)	MPN/dl	<1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.17
鉄及びその化合物	mg/l	0.08
マンガン及びその化合物	mg/l	0.010
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.9
pH値		7.6
臭気		厨芥臭
臭気強度(TON)		
色度	度	1.7
濁度	度	2.8
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	
電気伝導度	mS/m	7.6
総アルカリ度	mg/l	21.0
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01
透明度	m	2.7
溶存酸素	mg/l	12.7
酸素飽和百分率	%	105
全窒素	mg/l	0.28
全窒素(溶存態)	mg/l	0.24
リン酸イオン	mg/l	< 0.01
全リン	mg/l	0.011
全リン(溶存態)	mg/l	0.007
溶性ケイ酸	mg/l	12.2
クロロフィルa	μ g/l	5.4
生物総数	/ml	4,390

愛知池 令和7年2月3日

BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)	
Aulacoseira granulata(M.gra) ■	4
Cyclotella spp.	21
Rhizosolenia longiseta	30
Fragilaria crotonensis ■	210
F. sp.	1
Asterionella formosa ■	4,100
Synedra acus ■	5
Navicula spp.	4
Cymbella sp.	1
Nitzschia spp.	2
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)	
Elakatothrix gelatinosa*	1
Tetrasporales sp.	5
Ankistrodesmus falcatus	4
Mougeotia sp.*	1
CHRYSTOPHYCEAE(黄金藻類)	
Uroglena americana* ▲	1
TOTAL NUMBERS(/ml)	4,390

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

愛知池 令和7年2月3日(ネットサンプル)

CYANOPHYCEAE(藍藻類)	
Anabaena spp.	rrr
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)	
Aulacoseira granulata(M.gra) ■	rrr
Melosira varians	rr
M. sp.	rrr
Rhizosolenia longiseta	rrr
Fragilaria crotonensis ■	+
Asterionella formosa ■	cc
Gyrosigma sp.	rrr
Navicula spp.	rrr
Cymbella sp.	rrr
Surirella sp.	rrr
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)	
Sphaerocystis Schroeteri	rrr
Micractinium pussillum	rrr
Mougeotia sp.	rrr
Spondylosium sp.	rrr
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)	
Cryptomonas spp.	rrr
CHRYSTOPHYCEAE(黄金藻類)	
Mallomonas sp.	rrr
Uroglena americana ▲	rrr
CILIATA(繊毛虫類)	
Ciliata sp.	rrr
Tintinnidium sp.	rrr
ROTATORIA(輪虫類)	
Synchaeta sp.	rrr
Polyarthra vulgaris	rrr

ccc:殆ど単一種 cc:非常に多い c:多い
+:普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

佐布里池 令和7年2月3日

		佐布里池 取水塔
採水水深	m	
天候前日		晴一時雨
天候当日		晴
気温	℃	13.1
水温	℃	9.0
一般細菌	個/ml	12
大腸菌(MPN)	MPN/dl	<1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.12
鉄及びその化合物	mg/l	0.07
マンガン及びその化合物	mg/l	0.008
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.9
pH値		7.7
臭気		厨芥臭
臭気強度(TON)		
色度	度	1.5
濁度	度	3.8
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	
電気伝導度	mS/m	7.1
総アルカリ度	mg/l	21.0
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01
透明度	m	2.6
溶存酸素	mg/l	12.4
酸素飽和百分率	%	107
全窒素	mg/l	0.25
全窒素(溶存態)	mg/l	0.19
リン酸イオン	mg/l	< 0.01
全リン	mg/l	0.009
全リン(溶存態)	mg/l	0.005
溶性ケイ酸	mg/l	11.1
クロロフィルa	μ g/l	5.8
生物総数	/ml	7,459

佐布里池 令和7年2月3日

BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)	
Cyclotella spp.	10
Rhizosolenia longiseta	22
Fragilaria crotonensis ■	11
Asterionella formosa ■	7,400
Synedra acus ■	4
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)	
Micractinium pussillum*	3
Crucigenia sp.*	1
Closterium sp.	1
CHRYSTOPHYCEAE(黄金藻類)	
Malomonas sp.	2
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)	
Peridinium sp.	5
TOTAL NUMBERS(/ml)	7,459

*は群体数または糸状体数

増殖により障害の原因となる種

(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

佐布里池 令和7年2月3日(ネットサンプル)

BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)	
Aulacoseira granulata(M.gra) ■	rrr
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)	rrr
Fragilaria crotonensis ■	r
Asterionella formosa ■	ccc
CHRYSTOPHYCEAE(黄金藻類)	
Uroglena americana ▲	rrr
RHIZOPODA(根足虫類)	
Arcella sp.	rrr
CILIATA(繊毛虫類)	
Didinium sp.	rrr
Tintinnidium sp.	rrr
ROTATORIA(輪虫類)	
Polyarthra vulgaris	rrr

ccc:殆ど単一種 cc:非常に多い c:多い

+:普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ

増殖により障害の原因となる種

(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

羽布ダム 令和7年2月13日

		羽布ダム 流入	羽布ダム 表層	羽布ダム 放流
採水水深	m			
天候前日		雨	雨	雨
天候当日		晴	晴	晴
気温	℃	3.1	4.9	6.9
水温	℃	5.0	5.4	5.2
一般細菌	個/ml			
大腸菌(MPN)	MPN/dl			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.43	0.35	0.34
鉄及びその化合物	mg/l	0.07	0.06	0.07
マンガン及びその化合物	mg/l	0.008	0.014	0.020
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.3	1.2	1.3
pH値		7.6	7.7	7.6
臭気		厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭
臭気強度(TON)				
色度	度	3.7	3.3	3.4
濁度	度	1.1	1.3	1.7
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			
電気伝導度	mS/m	6.0	4.0	4.0
総アルカリ度	mg/l	15.0	12.5	12.5
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01
透明度	m			
溶存酸素	mg/l	11.5	11.1	12.2
酸素飽和百分率	%	94	89	97
全窒素	mg/l	0.57	0.45	0.45
全窒素(溶存態)	mg/l	0.58	0.44	0.44
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.031	0.010	0.010
全リン(溶存態)	mg/l	0.008	0.004	0.004
溶性ケイ酸	mg/l	10.9	9.8	9.8
クロロフィルa	μ g/l	5.6	5.9	5.9
生物総数	/ml		211	

羽布ダム 令和7年2月13日

BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)	
Aulacoseira granulata(M.gra) ■	5
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)	17
Melosira sp.	12
Cyclotella spp.	35
Rhizosolenia longiseta	1
Asterionella formosa ■	41
Cymbella sp.	3
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)	
Tetrasporales sp.	16
Ankistrodesmus falcatus	1
Scenedesmus quadricauda*	6
Staurastrum sp.	1
Spondylosium sp.*	3
CHLOROPHYCEAE others	5
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)	
Cryptomonas spp.	61
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)	
Glenodinium sp.	4
TOTAL NUMBERS(/ml)	211

*は群体数または糸状体数

増殖により障害の原因となる種

(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

駒場池 令和7年2月4日

		駒場池 取水塔
採水水深	m	
天候前日		雨のち曇
天候当日		雪
気温	℃	7.6
水温	℃	7.5
一般細菌	個/ml	20
大腸菌(MPN)	MPN/dl	5.2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.24
鉄及びその化合物	mg/l	0.08
マンガン及びその化合物	mg/l	0.007
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.4
pH値		7.4
臭気		生ぐさ臭
臭気強度(TON)		2
色度	度	3.8
濁度	度	1.5
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	
電気伝導度	mS/m	5.3
総アルカリ度	mg/l	15.5
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01
透明度	m	3.2
溶存酸素	mg/l	11.8
酸素飽和百分率	%	99
全窒素	mg/l	0.36
全窒素(溶存態)	mg/l	0.31
リン酸イオン	mg/l	< 0.01
全リン	mg/l	0.009
全リン(溶存態)	mg/l	0.003
溶性ケイ酸	mg/l	10.0
クロロフィルa	μ g/l	3.3
生物総数	/ml	95.5

駒場池 令和7年2月4日

BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)	
Melosira varians	2.5
Cyclotella spp.	25
Rhizosolenia longiseta	6
Fragilaria crotonensis ■	6.5
F. sp.	1.5
Asterionella formosa ■	44
Synedra acus ■	3
Rhoicosphenia curvata	1
Navicula spp.	2
CHRYSTOPHYCEAE(黄金藻類)	
Uroglena americana* ▲	3
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)	
Peridinium sp.	1
TOTAL NUMBERS(/ml)	95.5

*は群体数または糸状体数

増殖により障害の原因となる種

(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

駒場池 令和7年2月4日(ネットサンプル)

CYANOPHYCEAE(藍藻類)	
Oscillatoria sp.	r
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)	
Aulacoseira granulata(M.gra) ■	c
A. italica(M.ita) ■	c
Fragilaria sp.	+
Asterionella formosa ■	+
Synedra acus ■	rrr
Nitzschia acicularis	rrr
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)	
Chlamydomonas sp.	rrr
CHRYSTOPHYCEAE(黄金藻類)	
Mallomonas sp.	rrr
Uroglena americana ▲	rrr
Dinobryon divergens	rr
ROTATORIA(輪虫類)	
Polyarthra vulgaris	rrr

ccc:殆ど単一種 cc:非常に多い c:多い

+:普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ

増殖により障害の原因となる種

(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

ミツロ池 令和7年2月5日

		ミツロ池 取水塔
採水水深	m	
天候前日		晴
天候当日		晴
気温	℃	3.4
水温	℃	5.8
一般細菌	個/ml	28
大腸菌(MPN)	MPN/dl	<1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.25
鉄及びその化合物	mg/l	0.13
マンガン及びその化合物	mg/l	0.018
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	2.0
pH値		7.5
臭気		生ぐさ臭
臭気強度(TON)		20
色度	度	3.7
濁度	度	2.4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	
電気伝導度	mS/m	9.3
総アルカリ度	mg/l	32.0
アンモニア態窒素	mg/l	0.01
透明度	m	1.5
溶存酸素	mg/l	12.0
酸素飽和百分率	%	97
全窒素	mg/l	0.51
全窒素(溶存態)	mg/l	0.44
リン酸イオン	mg/l	< 0.01
全リン	mg/l	0.008
全リン(溶存態)	mg/l	0.006
溶性ケイ酸	mg/l	10.2
クロロフィルa	μg/l	7.2
生物総数	/ml	663

ミツロ池 令和7年2月5日

BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)	
Aulacoseira italica(M.ita) ■	9
Melosira spp.	19
Cyclotella spp.	440
Rhizosolenia longiseta	2
Fragilaria spp.	10
Asterionella formosa ■	17
Synedra spp.	2
Navicula spp.	1
Cymbella sp.	3
Nitzschia spp.	7
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)	
Elakatothrix gelatinosa*	2
Tetrasporales sp.	57
Ankistrodesmus falcatus	8
Closteriopsis longissima	9
Scenedesmus longispina*	1
Mougeotia sp.*	2
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)	
Cryptomonas spp.	14
CHRYSTOPHYCEAE(黄金藻類)	
Mallomonas sp.	7
Uroglena americana* ▲	32
Synura sp.*	5
Dinobryon divergens	16
TOTAL NUMBERS(/ml)	663

*は群体数または糸状体数

増殖により障害の原因となる種

(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

ミツロ池 令和7年2月5日(ネットサンプル)

CYANOPHYCEAE(藍藻類)	
Oscillatoria sp.	rrr
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)	
Aulacoseira granulata(M.gra) ■	rrr
A. italica(M.ita) ■	rrr
Melosira spp.	cc
Cyclotella spp.	rr
Rhizosolenia longiseta	rrr
Fragilaria sp.	rrr
Asterionella formosa ■	+
Navicula spp.	rrr
Nitzschia acicularis	rrr
Surirella sp.	rrr
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)	
Tetrasporales sp.	rr
Dictyosphaerium pulchellum	rrr
Spondylosium sp.	rrr
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)	
Cryptomonas spp.	rrr
CHRYSTOPHYCEAE(黄金藻類)	
Mallomonas sp.	rrr
Uroglena americana ▲	rrr
Synura sp.	rrr
Dinobryon divergens	rr
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)	
Peridinium sp.	rrr
ROTATORIA(輪虫類)	
Polyarthra vulgaris	rrr
Trichocerca longiseta	rrr
Asplanchna sp.	rrr
CRUSTACEA(甲殻類)	
Diaphanosoma brachyurum	rrr
LARVA(幼生)	
Nauplius larva	rrr

ccc:殆ど単一種 cc:非常に多い c:多い

+:普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ

増殖により障害の原因となる種

(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

万場調整池 令和7年2月5日

		万場調整池 取水塔
採水水深	m	
天候前日		晴
天候当日		晴
気温	℃	2.9
水温	℃	6.2
一般細菌	個/ml	8
大腸菌(MPN)	MPN/g	<1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.16
鉄及びその化合物	mg/l	0.03
マンガン及びその化合物	mg/l	0.002
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.7
pH値		7.6
臭気		厨芥臭
臭気強度(TON)		
色度	度	2.8
濁度	度	1.7
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	
電気伝導度	mS/m	7.5
総アルカリ度	mg/l	19.0
アンモニア態窒素	mg/l	0.01
透明度	m	3.0
溶存酸素	mg/l	11.7
酸素飽和百分率	%	96
全窒素	mg/l	0.35
全窒素(溶存態)	mg/l	0.27
リン酸イオン	mg/l	< 0.01
全リン	mg/l	0.019
全リン(溶存態)	mg/l	0.005
溶性ケイ酸	mg/l	8.6
クロロフィルa	μg/l	7.0
生物総数	/ml	194

万場調整池 令和7年2月5日

CYANOPHYCEAE(藍藻類)	
Microcystis sp.*	33
Aphanizomenon sp.*	0.5
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)	
Aulacoseira granulata(M.gra) ■	3
A. italica(M.ita) ■	9
A. distans(M.dis)	6
Melosira varians	10
M. sp.	45
Cyclotella spp.	26
Fragilaria crotonensis ■	25
Asterionella formosa ■	3
Pinnularia sp.	1
Navicula spp.	0.5
Cymbella sp.	0.5
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)	
Elakatothrix gelatinosa*	3
Sphaerocystis Schroeteri*	1.5
Scenedesmus sp.*	0.5
Staurastrum sp.	0.5
Spondylosium sp.*	13
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)	
Cryptomonas spp.	8
CHRYSTOPHYCEAE(黄金藻類)	
Mallomonas sp.	1.5
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)	
Peridinium sp.	3
EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類)	
Lepocinclis sp.	0.5
TOTAL NUMBERS(/ml)	194

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

万場調整池 令和7年2月5日(ネットサンプル)

CYANOPHYCEAE(藍藻類)	
Microcystis aeruginosa	rrr
Aphanocapsa sp.	rrr
Anabaena sp.	+
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)	
Aulacoseira granulata(M.gra) ■	+
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)	rrr
A. italica(M.ita) ■	+
Melosira varians	rrr
M. sp.	c
Fragilaria crotonensis ■	rr
F. sp.	rrr
Asterionella formosa ■	rr
Synedra acus ■	rrr
S. sp.	rrr
Cymbella spp.	rrr
Surirella sp.	rrr
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)	
Sphaerocystis Schroeteri	rrr
Tetrasporales sp.	rrr
Staurastrum sp.	rrr
Spondylosium sp.	rrr
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)	
Cryptomonas spp.	rrr
CHRYSTOPHYCEAE(黄金藻類)	
Mallomonas sp.	rrr
Synura sp.	rrr
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)	
Peridinium sp.	rrr
FLAGELLATA(鞭毛藻類)	
monas group	rrr
CILIATA(繊毛虫類)	
Tintinnidium sp.	rrr
ROTATORIA(輪虫類)	
Collotheca sp.	rrr
Filinia longiseta	rrr
Synchaeta sp.	rrr
Polyarthra vulgaris	rrr
Trichocerca longiseta	rrr
Keratella cochlearis var. tecta f. micracantha	rrr
CRUSTACEA(甲殻類)	
Eodiaptomus japonicus	rrr
Bosmina longirostris	rrr

ccc:殆ど単一種 cc:非常に多い c:多い
+普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)