

報告等 年月日	所在地	報告者等 (報告当時の名称)	区分	超過項目		報告時最大汚染状況				措置の種類	措置状況
				土壌(注1)	地下水	項目 (注2)	最大濃度 (注3)	基準 (注3)	倍率		
R6.4.23	高浜市	三州野安(株)	法3条	六価クロム、鉛、鉛 (含)、ほう素		土 鉛	0.91	0.01	91	地下水揚水	措置中
R6.5.28	清須市	東海旅客鉄道(株)	法3条	砒素		土 砒素	0.014	0.01	1.4	地下水モニタリング	措置中
R6.5.28	知多市	ENEOS(株)	法14条	鉛(含)		土 鉛	1100	150	7.3	立入禁止	措置中
R6.5.29	半田市	Gホールディングス(株)	条45条	ふっ素		土 ふっ素	1.6	0.8	2.0	掘削除去	措置完了
R6.6.13	安城市	(株)アイシン	自主 (法令外)		1,2-ジクロロエタン、テ トラクロロエチレン、 1,1,2-トリクロロエタン、 トリクロロエチレン	水 1,2-ジクロロ エタン	0.2	0.004	50	—	—
R6.7.4	扶桑町	村田機械(株)	法3条	砒素、ふっ素		土 砒素	0.020	0.01	2.0	掘削除去	措置完了
R6.7.4	知多市	大同特殊鋼(株)	法14条	鉛、鉛(含)		土 鉛(含)	2500	150	17	地下水モニタリング	措置中
R6.7.10	碧南市	丸全昭和運輸(株)	法4条2項	六価クロム、ふっ素	ふっ素	土 六価クロム	1.1	0.05	22	地下水モニタリング	措置中
R6.7.10	知多市	(有)トミタ石油	条39条2項	ベンゼン	ベンゼン	水 ベンゼン	1.1	0.01	110	掘削除去	措置中
R6.7.19	岩倉市	ミヨシ油脂(株)	条40条	鉛、砒素、ふっ素		土 砒素	0.029	0.01	2.9	掘削除去	措置中
R6.8.2	江南市	オークマ(株)	法4条2項	砒素、ふっ素		土 砒素	0.087	0.01	8.7	掘削除去 地下水モニタリング	措置中
R6.8.2	半田市 知多郡武豊町	(有)森田車輛	条40条	ベンゼン、鉛、ふっ素		土 ベンゼン	0.100	0.01	10	掘削除去	措置完了
R6.8.8	半田市	愛知県(総務局)	条45条	ふっ素		土 ふっ素	1.3	0.8	1.6	掘削除去 地下水モニタリング	措置中
R6.8.21	小牧市	三菱重工業(株)	法3条	ふっ素		土 ふっ素	1.3	0.8	1.6	掘削除去	措置中
R6.8.22	知多市	ENEOS(株)	法14条	ベンゼン、鉛(含)、砒 素		土 鉛(含)	870	150	5.8	立入禁止 地下水モニタリング	措置中
R6.9.5	豊川市	オーエスジー(株)	法4条2項	ふっ素		土 ふっ素	4.7	0.8	5.9	掘削除去 地下水モニタリング	措置中
R6.9.11	高浜市	日本ペイント・オートモーティブ コーティングス(株)	条40条	砒素、ふっ素、ふっ素 (含)、ほう素	ふっ素、ほう素	土 ふっ素	9.8	0.8	12	地下水揚水	措置中
R6.10.10	東海市	青葉運輸(株)	条45条	セレン		土 セレン	0.06	0.01	6.0	掘削除去	措置完了
R6.10.15	尾張旭市	森石油(株)	条39条2項	ベンゼン	ベンゼン	水 ベンゼン	0.47	0.01	47	掘削除去	措置中
R6.10.31	知多郡武豊町	日油(株)	法3条	鉛、鉛(含)、ふっ素		土 鉛	0.042	0.01	4.2	掘削除去 地下水モニタリング	措置中
R6.11.12	知多郡阿久比町	(株)鶴弥	条39条2項	ふっ素		土 ふっ素	6.8	0.8	8.5	掘削除去	措置中
R6.11.12	西尾市	西三河農業協同組合	条39条2項	鉛		土 鉛	0.026	0.01	2.6	掘削除去	措置中
R6.11.13	瀬戸市	土地所有者	法3条	六価クロム、鉛、鉛 (含)、ほう素		土 鉛(含)	1300	150	8.7	地下水モニタリング 舗装	措置中
R6.11.27	大府市	竹内通商(株)	条39条2項	ベンゼン、鉛		土 ベンゼン	0.350	0.01	35	掘削除去	措置中
R6.11.27	常滑市	TOTOサニテック(株)	法3条	ふっ素		土 ふっ素	84	0.8	105	地下水モニタリング	措置中
R6.11.28	刈谷市	角文(株)	法4条2項	鉛		土 鉛	0.040	0.01	4.0	掘削除去	措置中
R6.11.28	刈谷市	加藤精工(株)	法14条	ふっ素		土 ふっ素	2.3	0.8	2.9	掘削除去	措置中
R6.12.25	愛知郡東郷町	愛知県(教育委員会)	法3条	カドミウム、砒素		土 砒素	0.041	0.01	4.1	地下水モニタリング	措置中
R7.1.8	田原市	トヨタ自動車(株)	法3条	ふっ素	ふっ素	水 ふっ素	1.2	0.8	1.5	掘削除去	措置中
R7.1.15	高浜市	アサヒセレン中部(株)	自主 (法令外)		六価クロム、ほう素	水 ほう素	13	1	13	地下水揚水	措置中
R7.1.31	丹羽郡大口町	(株)東海理化電機製作所	法3条	砒素		土 砒素	0.62	0.01	62	掘削除去	措置中
R7.2.14	高浜市	(株)豊田自動織機	法3条	ふっ素		土 ふっ素	3.3	0.8	4.1	掘削除去 地下水モニタリング	措置中
R7.3.13	豊川市	愛知県(労働局)	条40条	鉛		土 鉛	0.025	0.01	2.5	掘削除去	措置中
R7.3.19	東海市	東邦瓦斯(株)	法3条	セレン、鉛(含)、砒素、 ふっ素	砒素、ふっ素	土 砒素	0.068	0.01	6.8	掘削除去 地下水モニタリング	措置中
R7.3.21	清須市	土地所有者	法3条	六価クロム、鉛(含)、 ほう素		土 六価クロム	6.8	0.05	136	舗装 検討中	措置中
R7.3.21	清須市	清須市	法3条	鉛、砒素、ふっ素		土 砒素	0.061	0.01	6.1	掘削除去	措置中
R7.3.26	知多市	ENEOS(株)	自主 (法令外)		六価クロム、ふっ素	水 ふっ素	1.8	0.8	2.3	立入禁止 地下水モニタリング	措置中

注1:超過項目の土壌については、特に記載がない場合は溶出量基準超過を、(含)と記載がある場合は含有量基準超過を表す。

注2:「土」は特に記載がない場合は土壌溶出量基準超過、(含)と記載がある場合は土壌含有量超過、「水」は地下水基準超過を表す。

注3:最高濃度及び基準の単位について、土壌溶出量及び地下水はmg/L、土壌含有量はmg/kgである。