

愛知県施設園芸用
燃油価格高騰対策支援金

手続き及び申請書作成の 手引き

(令和6年10月～7年3月分申請用)

令和7年5月29日版

愛知県農業水産局農政部
園芸農産課

注 本手引きは現時点版であり、今後変更があり得ることに留意願います。

目次

手続きについて……………p. 2

申請書作成について

様式第 1 号……………p. 3

様式第 1 － 2 号……………p. 4

様式第 1 号別添 1 ……p. 5

様式第 1 号別添 2 ……p. 6

様式第 1 号別添 3 ……p. 7

様式第 1 号別添 4 ……p. 8

様式第 1 号別添 5 ……p. 9

様式第 1 号別添 6 ……p. 10

省エネルギー生産管理チェックシートの写し

……………p. 11

手続きについて

1 申請方法

以下に掲げるものを作成し、2に掲げる申請期間内に、配達した記録の残る郵送方法により、3の送付先に御提出ください。

- ☐ 様式第1号 愛知県施設園芸用燃油価格高騰対策支援金申請書兼請求書
- ☐ 様式第1号別添1 省エネルギー取組計画
- ☐ 様式第1号別添2 振込先口座が確認できる書類
- ☐ 様式第1号別添3 施設園芸農家であることの確認書類
- ☐ 様式第1号別添4 直近の青色申告書、決算書の写し
- ☐ 様式第1号別添5 本人確認書類
- ☐ 様式第1号別添6 燃油購入実績根拠書類
- ☐ 省エネルギー生産管理チェックシートの写し

2 申請期間

2025年6月2日（月）から6月27日（金）まで（必着）

3 送付先、お問い合わせ先

指定した期日までに配達記録を証明できる郵送方法で申請書等を提出してください。

提出先及び問合せ先となる「愛知県施設園芸用燃油価格高騰対策支援金受付センター」は以下のとおりです。

- 提出先：〒460-8799 名古屋中郵便局留
（名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋14F）
愛知県施設園芸用燃油価格高騰対策支援金受付センター宛
- 電話番号：050-1725-9737
- 開設時間：午前9時から午後5時まで（土曜日、日曜日、祝日は除く）

愛知県施設園芸用燃油価格高騰対策支援金申請書兼請求書

愛知県知事 殿

愛知県施設園芸用燃油価格高騰対策支援金交付等要綱（令和4年1月17日付け3園産第...）
書類を添えて愛知県施設園芸用燃油価格高騰対策支援金を下記により申請します。

作成した日付（申請期間内）を記入

必ず
チェック

1 交付要件に該当することの確認、及び、軽微な修正等に関する同意（□にチェックが必要です）

- ☒ 燃油による加温設備のある園芸用施設で農業を営み、生産物を販売している。
☒ 軽微な修正事項については、申請者への電話等により確認した上で県が修正を行うことに同意します。
☒ 虚偽の申告をしたことが判明した場合については、支援金を返還します。

2 申請者情報

フリガナ	アイチ タロウ
氏名（法人は法人名及び代表者職氏名）	愛知 太郎
フリガナ	ナゴヤシナカクサシノマル
住所 （法人の場合は事業所所在地）	〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-5-1
連絡先電話番号（日中連絡の取れるもの）	052-954-XXXX

氏名、住所は本人確認書類、販売実績を示す書類、燃油購入実績根拠書類、振込口座と同じものを記入してください。
 口座名義が常用外漢字であれば申請者名も常用外漢字で記載してください。
 法人の場合、法人名と代表者の職名及び氏名を記入してください。

3 燃油購入実績及び支援金請求金額

※ 支援金額は月ごとの支援金単価に月ごとの燃油購入実績を乗じた額（1円未満は切り捨て）

(1) A重油（購入実績が無い月については、実績及び支援金額欄に斜線（/）を記載すること。）

燃油購入月	A：支援金単価（円/L）	B：燃油購入実績（L）	A×B：支援金額（円）
令和6年10月	〇〇		
令和6年11月	〇〇		
令和6年12月	〇〇		
令和7年1月	〇〇.〇	000	0,000
令和7年2月	〇〇.〇	7,000	91,000
令和7年3月	〇〇.〇		
小計(a)			311,000

納品月ごとに合計し記入。
 期間外に納品された燃油は対象外。

支援金単価×月ごとの購入実績
 1円未満は切り捨ててください。

(2) 灯油（購入実績が無い月については、実績及び支援金額欄に斜線（/）を記載すること。）

燃油購入月	A：支援金単価（円/L）	B：燃油購入実績（L）	A×B：支援金額（円）
令和6年10月	△△.△	500	7,000
令和6年11月	△△.△	345	4,833
令和6年12月	△△.△	600	9,000
令和7年1月	△△.△		
令和7年2月	△△.△		
令和7年3月	△△.△		
小計(b)			20,833

実績が無い場合は斜線を記入。
 斜線は1マスでもまとめて可。

(3) LPガス（申請する場合は「申請有り」を○で囲み、様式1-2号を作成し、添付すること。）

(4) 支援金請求金額合計（A重油(a)、灯油(b)及びLPガス(c)の合計を記載する。）

合計(a+b+c)	356,583
-----------	---------

LPガス 申請有り

LPガスを申請する場合は様式1-2号を作成して添付。

4 振込先口座情報

全ての欄に記入してください。口座種別欄は該当する口座種別の□にチェックが必要です。

金融機関コード	0000	金融機関名	〇〇農業協同組合
支店コード	000	支店名	中部支店
フリガナ	アイチ タロウ	口座種別	☒ 普通 ☐ 当座
口座名義	愛知 太郎	口座番号	0000000

A重油、灯油、LPガスの支援金額の合計を記入してください。
 一種類しか購入していない場合も記入してください。

振込先口座は申請者の口座としてください。支店の統合があった場合、統合後の口座としてください

※黒または青のボールペンで記入してください。えんぴつや消えるボールペンは不可。

別紙第1-2号

様式第1-2号

令和 7 年 6 月 1 0 日

愛知県施設園芸用燃油価格高騰対策支援金LPガス購入実績及び支援金請求金額

1 申請者情報

フリガナ	アイチ タロウ
氏名（法人は法人名及び代表者職氏名）	愛知 太郎

2 LPガス購入実績及び支援金請求金額

（購入実績が無い月については、実績及び支援金額欄に斜線（／）を記載すること。）

燃油購入月	A：支援金単価（円/kg）	B：燃油購入実績（kg）	A×B：支援金額（円）
令和6年10月	□□.□	250	11,250
令和6年11月	□□.□	300	13,500
令和6年12月	□□.□		
令和7年1月	□□.□		
令和7年2月	□□.□		
令和7年3月	□□.□		
小 計 (c)			24,750

記入例

別紙様式第1号別添1

省エネルギー取組計画

作物区分 (該当の区分を○で囲む)	施設野菜 施設果樹 施設花き
栽培品目 (対象施設に係る全ての作物)	トマト、メロン
栽培面積	令和6年度 50 ㎡
省エネルギーの 取組内容 (実施する取組の□に チェックしてください。)	(1) 省エネ生産管理チェックシート 【取組は必須です。必ずチェックしてください。】 ☒ 実践する (2) その他の取組 ☒ ヒートポンプの導入 ☐ 木質バイオマス加温機の導入 ☒ 被覆多層化 ☐ 低温耐性品種の導入 ☐ 変温管理の導入 ☐ その他 (具体的に記述：)

該当する作物区分を○で囲んでください。

加温を行って栽培している全ての品目を記入

加温した施設の実面積を
記入してください。

- (1) 省エネ生産管理チェックシート
□に必ずチェックし、取組中のものの写しを添付してください。
- (2) その他の取組
取り組んでいるものがあればチェックしてください。

振込先口座が確認できる書類

※「

口座番号		0000000					
お名前		アイチ タロウ サマ					

**	**	**	**	**	**		

**	**	**	**	**	**

金融機関番号 0000 支店番号 000

口座種別	口座番号	**	**	**	**
普通	0000000				

金融機関名 三の丸農業協同組合
支店名称 愛知県庁支店

振込先口座が確認できる書類

枠に収まらない場合は、添付台紙を表紙として、ホチキスでとめてください。

通帳の金融機関名・支店名、口座名義（フリガナ）、口座種別、口座番号が確認できる部分のコピーを添付してください。

ネットバンキングの場合、この内容が分かる画面の写しを添付してください。

記入例

別紙様式第1号別添3

施設園芸農家であることの確認書類 添付台紙



施設園芸農家であることの確認書類

- ・ 枠に収まらない場合は、添付台紙を表紙として、ホチキスでとめてください。
- ・ 本人、作物、加温機が写っている写真を貼付してください。
- ・ 本人確認書類との突合せのため、本人の顔を明瞭に判別できるように撮影してください。
- ・ 栽培期間が終了して作物がない場合は、本人と加温機のための写真で構いません。


別紙様式第1号別添5

本人確認書類 添付台紙

【個人の場合】①

- ①交付申請者の氏名
運転免許証、パスポート

(顔写真付きの証明書類)



(写しを2点添付)


【法人の場合】①

- ①履歴事項全部証明書

- ②代表者の氏名・住所

運転免許証、パスポート

(顔写真付きの証明書類)



(写しを2点添付)

裏書きがある場合は両面を貼付してください。

枠に収まらない場合は、添付台紙を表紙として、ホチキスでとめてください。

原則、運転免許証、マイナンバーカードなど、顔写真付きの本人確認書類の写しを添付してください。審査においては、別添3との突合せを行い、本人確認及び施設園芸農家であることの確認を行います。

法人においては、履歴事項全部証明書の写し及び代表者の顔写真付きの本人確認書類の写しを添付してください。

燃油購入実績根拠書類

枠に収まらない場合は、添付台紙を表紙として、ホチキスでとめてください。

納品書、請求書、領収書の写し、もしくはその組み合わせを添付してください。
もしくは販売店による購入証明書でも可とします。

納品書兼請求書

購入者

販売者

販売者
株式会社三の丸石油
名古屋市中区三の丸〇〇

名古屋市中区三の丸3-5-1
愛知 太郎 様

請求額

2,216,500円

油種がわかるものを添付

9月分は対象外。
別紙第1号に加えないように注意。

納入日	納品場所	油種	数量	単価	金額
2024/9/14	三の丸ハウス	A重油	2000	95	190,000
9月小計		A重油	2000		190,000
2024/10/5	三の丸ハウス	A重油	3000	100	300,000
2024/10/5	二の丸ハウス	A重油	2000	100	200,000
2024/10/25	三の丸ハウス	A重油	3000	100	300,000
10月小計		A重油	8000		800,000
2024/11/5	三の丸ハウス	A重油	8000	110	800,000
2024/11/5	二の丸ハウス	灯油	1000	110	110,000
2024/11/25	二の丸ハウス	灯油	1000	115	115,000
11月小計		A重油	8000		800,000
		灯油	2000		225,000
税抜合計					2,015,000
税込合計					2,216,500

対象期間の
油種の合計

記入例

省エネルギー生産管理チェックシート

- ・当シートを用いて前年度比燃油使用量 10%削減を目標とした省エネ生産管理を実践してください。
- ・該当しない設備について実践する必要はありません。また、物理的にできない項目については記入不要です。
- ・申請時点までチェックを行った当シートの写しを必ず添付してください。

既に加温を開始している場合、加温開始前のチェック項目について、既の実施している場合はチェックを行い、できない項目は次年度から実施しましょう。

加温期間中にチェックできる項目は、チェックしましょう。

毎月の燃油使用量及び暖房設定温度を記入してください。変温管理を利用している場合はそのように記入。

施設園芸省エネルギー生産管理チェックシート（改定3版）

設備設置時のチェックポイント				チェック欄	マニュアル掲載ページ
★燃焼用新鮮空気取り入れ口を設けましたか				自己	関係者
加温開始前のチェックポイント				自己	関係者
★缶体を清掃しましたか				自己	関係者
★ヒートポンプの周辺、ディフューザー等を清掃しましたか				自己	関係者
★ヒートポンプを点検して定期的に交換していますか				自己	関係者
★ヒートポンプに不具合はありませんか				自己	関係者
★エアシャッターで適正な空気量となるよう調整していますか				自己	関係者
★長期間保存したA重油を使用していますか				自己	関係者
★温湯暖房の場合、缶水の入れ替え、腐食抑制剤の投入を行いましたか				自己	関係者
加温開始前～期間中のチェックポイント				自己	関係者
★生長点付近など適切な高さに設置していますか				自己	関係者
★暖房機や送風ダクトの吹き出し口付近に設置していませんか				自己	関係者
★温度センサーは正常に作動していますか				自己	関係者
★ハイブリッド運転の場合の温度センサーの設置方法は適切ですか				自己	関係者
設備設置時のチェックポイント				自己	関係者
★送風ダクトの設置方法（本数、太さなど）は適切ですか				自己	関係者
★循環扇の設置方法（配置間隔、作物影響など）は適切ですか				自己	関係者
加温期間中のチェックポイント				自己	関係者
★温度設定にあたり栽培作物の適温を確認しましたか				自己	関係者
★天敵資材や花粉交配用昆虫の活動適温を確認しましたか				自己	関係者
★温室内の温度ムラの有無や温度差を適切な方法で確認しましたか				自己	関係者
★送風ダクトや循環扇を有効に活用して温度ムラを改善しましたか				自己	関係者
加温開始前～期間中のチェックポイント				自己	関係者
★エアフィルターの清掃（ヒートポンプ）、燃焼灰の清掃（木質バイオマス）をしましたか				自己	関係者
★温室内外に採光を妨げるような障害物はありませんか				自己	関係者
★被覆資材が汚れていないか確認しましたか				自己	関係者
★温室の外張被覆の破れや隙間を点検しましたか				自己	関係者
★天窓や出入口部の破損や隙間を点検しましたか				自己	関係者
★被覆資材留具の緩みを点検しましたか				自己	関係者
★換気扇シャッターや使用しない出入口の目張り、側面巻き上げフィルムの固定をしましたか				自己	関係者
★内張（カーテン、固定張り）を設置していますか				自己	関係者
★内張カーテンを多層化していますか（可能であれば温室全面）				自己	関係者
★内張カーテンに破れや隙間がないか点検しましたか				自己	関係者
★内張カーテン裾部の隙間（影込み）を点検しましたか				自己	関係者
★温室出入口付近や裏面は隙間のないよう保温対策を行いましたか				自己	関係者
★多層カーテンでは被覆資材同士の隙間（資材同士が張り付かない）は適切ですか				自己	関係者
★多層カーテンでは層部などの隙間対策を行いましたか				自己	関係者
★開閉は日長（日の出・日の入り時刻）に応じて調整していますか				自己	関係者
★自動開閉の場合、開閉させて隙間や開閉動作に問題がないことを確認しましたか				自己	関係者
★温室北面を断熱資材で固定張りするなど断熱対策をしましたか				自己	関係者
ご利用にあたって				自己	関係者
★燃料の購入量または使用量（%）				自己	関係者
★温室の夜間設定温度（℃）				自己	関係者

チェック時期		令和 5年10月～令和 6年 1月		温室番号	
住所		愛知県名古屋市中区三の丸~~~~		氏名 愛知 太郎	
栽培作物		トマト・キュウリ		加温面積 45㎡	
燃料使用量		本年 15000		前年 18000	
※ 必要に応じて、省エネ設備業者、営農指導機関などの関係者にもチェックしてもらいましょう！					

設備設置時のチェックポイント				チェック欄	マニュアル掲載ページ
★室外機は北風等の影響がない場所に設置しましたか				自己	関係者
★テフロスト水の排水、積雪への対策をとりましたか				自己	関係者
★室外機と室内機をなるべく近くに設置しましたか				自己	関係者
★電線の太さ・長さ（引込柱～室外機の長さ）は適切にしましたか				自己	関係者
加温期間中のチェックポイント				自己	関係者
★ハイブリッド運転時の温度設定は適切ですか（燃油暖房機より2～3℃高く設定）				自己	関係者
★ヒートポンプの周辺に被覆の破れや隙間はありませんか				自己	関係者
★暖房機本体の設置場所は適切ですか（温室端側の中央部）				自己	関係者
加温期間中のチェックポイント				自己	関係者
★ハイブリッド運転時の温度設定は適切ですか（燃油暖房機より1～2℃高く設定）				自己	関係者
★ダウンシュート対策をとっていますか				自己	関係者
★燃料の供給経路（サイロ→暖房機本体）に異変はないですか				自己	関係者
燃料の購入量または使用量（%）				自己	関係者
温室の夜間設定温度（℃）				自己	関係者

燃料の購入量または使用量（%）		当年度		前年度		計	
当年度		前年度		計		備考	
当年度	3000	4000	4000	4000	4000	2000	18000
前年度	2000	3000	3000	4000	4000		
当年度	9	10	11	12	12	13	13
前年度	9	10	11	12	12	13	13

ヒートポンプや木質バイオマス暖房機等を利用している場合はこちらも記入。該当しない場合は記入不要です。

毎月の前年度実績及び年間合計も記入。