

肺がん検診のためのチェックリスト(市区町村用) - 集団検診

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|---|
| | 名古屋市 | 豊橋市 | 岡崎市 | 一宮市 | 瀬戸市 | 半田市 | 春日井市 | 豊川市 | 津島市 | 碧南市 | 刈谷市 | 豊田市 | 安城市 | 西尾市 | 蒲郡市 | 犬山市 | 常滑市 | 江南市 | 小牧市 | 稲沢市 | 新城市 | 東海市 | 大府市 | 知多市 | 知立市 | 尾張旭市 | 高浜市 | 岩倉市 | 豊明市 | |
| | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 集団 | 集団 | 集団 | 集団 | |
| 1. 検診対象者の情報管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 対象者全員の氏名を記載した名簿※を、住民台帳などに基づいて作成しているか ※ 過去の受診者や希望者のみを名簿化するは不適切である | | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | × | | × | ○ | ○ | × | ○ | | | ○ | ○ |
| (2) 対象者全員に、個別に受診勧奨を行っているか ※ 自治体の広報紙などの配布は不適切である。受診票の送付でも個人名を列記しない世帯分の一括送付は不適切である | × | × | × | | ○ | × | | × | × | × | × | | | × | ○ | × | × | | | × | | × | × | × | × | × | | × | × | |
| (3) 対象者数(推計でも可)を把握しているか | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
| 2. 受診者の情報管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 個人別の受診(記録)台帳またはデータベースを作成しているか | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
| (2) 過去5年間の受診歴を記録しているか | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
| 3. 対象者への説明、及び要精検者への説明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 受診勧奨時に、「検診機関用チェックリスト」対象者への説明が全項目記載された資料を、全員に個別配布しているか※ ※ 市区町村が配布している場合、市区町村があらかじめ確認した資料(全項目が記載されている資料)を委託先の全ての検診機関が配布している場合も可とする | × | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | × | × | × | ○ | | | ○ | | × | × | ○ | × | ○ | | × | ○ | |
| (2) 要精検者全員に対し、受診可能な精密検査機関名(医療機関名)の一覧を提示しているか※ ※ ここで提示する精密検査機関には、定期的に精密検査結果の報告を義務付けること ※ 市区町村が提示していない場合、市区町村があらかじめ確認した資料を、委託先の全ての検診機関が提示している場合も可とする | × | × | × | | × | × | | ○ | × | × | × | | | × | × | × | × | | | × | | × | × | ○ | ○ | × | | × | × | |
| 4. 受診率の集計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 解説: 高危険群とは喫煙継続検診対象者のこと。すなわち、質問(医師が自ら対面で行う場合は問診)の結果、50歳以上で喫煙指数(1日本数×年数)が400以上だった者(過去における喫煙者を含む)を指す | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 受診者数・受診率を集計しているか | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
| (1-a) 受診者数・受診率を性別・年齢5歳階級別に集計しているか | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
| (1-b) 受診者数を検診機関別に集計しているか | × | ○ | × | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
| (1-c) 受診者数を過去の検診受診歴別に集計しているか | × | ○ | × | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | × | | | ○ | ○ | × | × | | | × | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | × | |
| (2) 「肺がん検診受診者中の高危険群割合」、「高危険群中の喫煙者割合」、「喫煙者割合中の回収率」、「肺がん検診受診者中の喫煙者割合」を集計しているか | ○ | ○ | ○ | | × | × | | ○ | × | × | × | | | × | × | × | × | | | × | | × | × | ○ | ○ | × | | ○ | ○ | |
| (2-a) 「肺がん検診受診者中の高危険群割合」、「高危険群中の喫煙者割合」、「喫煙者割合中の回収率」、「肺がん検診受診者中の喫煙者割合」を、性別・年齢5歳階級別に集計しているか | ○ | ○ | ○ | | × | × | | ○ | × | × | × | | | × | × | × | × | | | × | | × | × | ○ | ○ | × | | ○ | ○ | |
| (2-b) 「肺がん検診受診者中の高危険群割合」、「高危険群中の喫煙者割合」、「喫煙者割合中の回収率」、「肺がん検診受診者中の喫煙者割合」を、検診機関別に集計しているか | × | ○ | × | | × | × | | ○ | × | × | × | | | × | × | × | × | | | × | | × | × | ○ | ○ | × | | ○ | ○ | |
| (2-c) 「肺がん検診受診者中の高危険群割合」、「高危険群中の喫煙者割合」、「喫煙者割合中の回収率」、「肺がん検診受診者中の喫煙者割合」を、過去の検診受診歴別に集計しているか | × | ○ | × | | × | × | | ○ | × | × | × | | | × | × | × | × | | | × | | × | × | ○ | ○ | × | | ○ | × | |
| 5. 要精検者の集計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 解説: いずれも胸部エックス線受診者/喫煙継続検診受診者/受診者別に要精検率を集計すること | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 要精検率を集計しているか | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
| (1-a) 要精検率を性別・年齢5歳階級別に集計しているか | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
| (1-b) 要精検率を検診機関別に集計しているか | × | ○ | × | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | × | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
| (1-c) 要精検率を過去の検診受診歴別に集計しているか | × | ○ | × | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | × | | | ○ | × | × | × | | | × | | ○ | × | ○ | ○ | ○ | | × | × | |
| 6. 精密検査結果の把握、精密検査未受診者の特定と受診勧奨 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 精密検査方法及び、精密検査(治療)結果※を把握しているか ※ 精密検査(治療)結果は地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す。具体的には、内視鏡診断や生検結果、内視鏡治療または外科手術所見と病理組織検査結果などのこと | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | × | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
| (2) 精密検査方法及び、精密検査(治療)結果が不明の者については、本人もしくは精密検査機関への照会等により、結果を確認しているか ※ 本人に確認する場合は、精密検査受診日・受診機関・精密検査方法・精密検査結果の4つ全てが本人から申告される必要がある | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | × | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
| (3) 個人毎の精密検査方法及び、精密検査(治療)結果を、市区町村、検診機関(医療機関)、精密検査機関が共有しているか | × | ○ | ○ | | ○ | × | | ○ | ○ | × | ○ | | | ○ | ○ | ○ | × | | | × | | × | ○ | ○ | ○ | ○ | | × | ○ | |
| (4) 過去5年間の精密検査方法及び、精密検査(治療)結果を記録しているか | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | × | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
| (5) 精密検査未受診と精密検査結果把握を定義※に従って区別し、精密検査未受診者を特定しているか | × | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | × | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | × | |
| (6) 精密検査未受診者に精密検査の受診勧奨を行っているか | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
| 7. 継続受診率、がん発見率、臨床病期0～1期のがん割合、陽性反応適中度の集計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 解説: いずれも胸部エックス線受診者/喫煙継続検診受診者/受診者別に集計すること ※(a)～(e)の小問が一つでも○の場合、(1)～(6)の大問も○にしてください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 継続受診率を集計しているか | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
| (1-a) 継続受診率を性別・年齢5歳階級別に集計しているか | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
| (1-b) 継続受診率を検診機関別に集計しているか | × | ○ | × | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | × | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
| (1-c) 継続受診率を過去の検診受診歴別に集計しているか | × | ○ | × | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | × | | | ○ | × | × | × | | | × | | ○ | × | ○ | ○ | ○ | | × | × | |
| (1-d) 継続未受診率と未把握率を定義※に従って区別して集計しているか | × | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | × | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | × | |
| (2) 肺がん発見率を集計しているか | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
| (2-a) 肺がん発見率を性別・年齢5歳階級別に集計しているか | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
| (2-b) 肺がん発見率を検診機関別に集計しているか | × | ○ | × | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | × | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
| (2-c) 肺がん発見率を過去の検診受診歴別に集計しているか | × | ○ | × | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | × | | | ○ | × | × | × | | | ○ | | × | ○ | ○ | ○ | ○ | | × | × | |
| (3) 臨床病期0～1期の肺がん割合(肺がん発見数に対する臨床病期0～1期の肺がん数)を集計しているか | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
| (3-a) 臨床病期0～1期の肺がん割合を性別・年齢5歳階級別に集計しているか | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
| (3-b) 臨床病期0～1期の肺がん割合を検診機関別に集計しているか | ○ | ○ | × | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | × | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
| (3-c) 臨床病期0～1期の肺がん割合を過去の検診受診歴別に集計しているか | ○ | ○ | × | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | × | | | ○ | × | × | × | | | × | | × | ○ | ○ | ○ | ○ | | × | × | |
| (4) 陽性反応適中度を集計しているか | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
| (4-a) 陽性反応適中度を性別・年齢5歳階級別に集計しているか | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
| (4-b) 陽性反応適中度を検診機関別に集計しているか | × | ○ | × | | ○ | × | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | × | | | ○ | | × | × | ○ | ○ | ○ | | × | ○ | |
| (4-c) 陽性反応適中度を過去の検診受診歴別に集計しているか | × | ○ | × | | ○ | × | | ○ | ○ | × | ○ | | | ○ | × | × | × | | | × | | × | × | ○ | ○ | ○ | | × | × | |
| 8. 地域保健・健康増進事業報告 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) がん検診結果や精密検査結果の最終報告(地域保健・健康増進事業報告)を行っているか | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
| (2) がん検診の結果について、地域保健・健康増進事業報告の全項目を計上できるよう、委託先(検診機関(医療機関)、医師会など)に報告を求めているか | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
| (2-a) 委託先からの報告内容が地域保健・健康増進事業報告を網羅できていない場合、改善を求めているか※ ※ 今年度は網羅できている場合、網羅できていない場合には改善を求めようとする体制を有しているか | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | × | | × | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
| (3) 精密検査結果について、地域保健・健康増進事業報告の全項目を計上できよう、委託先(検診機関(医療機関)、精密検査機関、医師会など)に報告を求めているか | × | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | × | | × | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
| (3-a) 委託先からの報告内容が地域保健・健康増進事業報告を網羅できていない場合、改善を求めているか※ ※ 今年度は網羅できている場合、網羅できていない場合には改善を求めようとする体制を有しているか | × | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | × | | × | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
| 9. 精度管理評価と体制改善 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 委託先検診機関(医療機関)を、仕様書の内容に基づいて選定しているか※ ※ もしくは仕様書の代わりに、自治体(都道府県/市区町村)の実施要綱等の遵守を選定条件としてもよい | ○ | ○ | ○ | | ○ | × | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | × | × | × | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
| (1-a) 仕様書(もしくは実施要綱)の内容は、「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」を満たしているか | × | ○ | ○ | | × | ○ | | × | ○ | × | × | | | × | × | × | × | | | ○ | | × | × | × | × | × | | × | ○ | |
| (1-b) 検診終了後に、委託先検診機関(医療機関)で仕様書(もしくは実施要綱)の内容が遵守されたことを確認しているか | × | ○ | ○ | | ○ | × | | ○ | ○ | × | × | | | ○ | × | × | × | | | ○ | | × | × | × | × | × | | ○ | ○ | |
| (2) 検診終了後に市区町村全体の精度管理評価と体制改善を行っているか | ○ | ○ | ○ | | ○ | × | | ○ | ○ | × | × | | | ○ | × | × | × | | | × | | × | ○ | ○ | ○ | × | | × | ○ | |
| (2-a) 「市区町村用チェックリスト」の遵守状況を把握し、評価を行っているか(自己点検) | ○ | ○ | × | | × | × | | ○ | ○ | × | × | | | ○ | ○ | ○ | × | | | × | | × | × | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
| (2-b) 「市区町村用チェックリスト」の遵守状況及びプロセス指標値をふまえて、市区町村全体の課題を抽出しているか | ○ | ○ | ○ | | × | × | | ○ | ○ | × | × | | | ○ | × | × | × | | | × | | × | × | ○ | ○ | ○ | | × | ○ | |
| (2-c) 抽出した課題について改善策を検討しているか。もしくは、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会等から改善策のフィードバックを受けているか | ○ | ○ | ○ | | × | × | | ○ | ○ | × | × | | | ○ | ○ | × | × | | | × | | × | × | ○ | ○ | ○ | | × | ○ | |
| (| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

肺がん検診のためのチェックリスト(市区町村用) - 集団検診

| 設問 | 市区町村 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 集団検診 | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|---|----|-----|-------|
| | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | ○ | 回答 | 遵守率 | |
| 1. 検診対象者の情報管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 対象者全員の氏名を記載した名簿を、住民台帳などに基づいて作成しているか ※ 過去の受診者や希望者のみを名簿化するは不適切である | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | 45 | 88.9 |
| (2) 対象者全員に、個別に受診勧奨を行っているか ※ 自治体の広報誌などの配布は不適切である。受診票の送付でも個人名を列記しない世帯分の一括送付は不適切である | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | 45 | 31.1 |
| (3) 対象者数(推計でも可)を把握しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 45 | 100.0 |
| 2. 受診者の情報管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 個人別の受診(記録)台帳またはデータベースを作成しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 45 | 100.0 |
| (2) 過去5年間の受診歴を記録しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 45 | 100.0 |
| 3. 対象者への説明、及び要精検者への説明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 受診勧奨時に、「検診機関用チェックリスト」の対象者への説明が全項目記載された資料を、全員に個別配布しているか※ ※ 市区町村が配布していない場合、市区町村があらかじめ確認した資料(全項目が記載されている資料)を委託先(検診機関)が配布している場合も可とする | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 45 | 66.7 |
| (2) 要精検者全員に対し、受診可能な精密検査機関名(医療機関名)の一覧を提示しているか※ ※ ここで提示する精密検査機関には、可及的に精密検査結果の報告を依頼すること ※ 市区町村が提示していない場合、市区町村があらかじめ確認した資料を、委託先(検診機関)が提示している場合も可とする | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 45 | 28.9 |
| 4. 受診者の集計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 集計: 高リスク層とは喫煙者検診対象者のこと、すなわち、質問(医師が自ら対面で行う場合は問診)の結果、80歳以上で喫煙指数(1日本数×年数)が600以上だった者(過去における喫煙者を含む)を指す | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 受診者数・受診率を集計しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 45 | 100.0 |
| (1-a) 受診者数・受診率を性別・年齢5歳階級別に集計しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 45 | 100.0 |
| (1-b) 受診者数を検診機関別に集計しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 | 45 | 97.8 |
| (1-c) 受診者数を過去の検診受診歴別に集計しているか※1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | 45 | 77.8 |
| (2) 肺がん検診受診者中の高リスク層割合、「高リスク層中の喫煙者割合」、「肺がん検診受診者中の喫煙者割合」を集計しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 45 | 60.0 |
| (2-a) 「肺がん検診受診者中の高リスク層割合」、「高リスク層中の喫煙者割合」、「肺がん検診受診者中の喫煙者割合」を、性別・年齢5歳階級別に集計しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 45 | 57.8 |
| (2-b) 「肺がん検診受診者中の高リスク層割合」、「高リスク層中の喫煙者割合」、「肺がん検診受診者中の喫煙者割合」を、検診機関別に集計しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 45 | 53.3 |
| (2-c) 「肺がん検診受診者中の高リスク層割合」、「高リスク層中の喫煙者割合」、「肺がん検診受診者中の喫煙者割合」を、過去の検診受診歴別に集計しているか※1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 44 | 45.5 |
| 5. 要精検者の集計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 集計: いずれも高リスク層検診受診者/喫煙者検診受診者/後受診者別に要精検率を集計すること | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 要精検率を集計しているか※1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 45 | 100.0 |
| (1-a) 要精検率を性別・年齢5歳階級別に集計しているか※2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 45 | 100.0 |
| (1-b) 要精検率を検診機関別に集計しているか※2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | 45 | 93.3 |
| (1-c) 要精検率を過去の検診受診歴別に集計しているか※1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 45 | 66.7 |
| 6. 精密検査結果の把握、精密検査未受診者の特定と受診勧奨 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 精密検査方法及び、精密検査(治療)結果を把握しているか ※ 精密検査(治療)結果は地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す。具体的には、内視鏡診断や生検結果、内視鏡治療または外科手術所見と病理組織検査結果などのこと | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 | 45 | 97.8 |
| (2) 精密検査方法及び、精密検査(治療)結果が不明の者については、本人もしくは精密検査機関への照会等により、結果を確認しているか ※ 本人に確認する場合は、精密検査受診日・受診機関・精密検査方法・精密検査結果の4つ全てが本人から申告される必要がある | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 | 45 | 95.6 |
| (3) 個人毎の精密検査方法及び、精密検査(治療)結果を、市区町村、検診機関(医療機関)、精密検査機関が共有しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | 45 | 73.3 |
| (4) 過去5年間の精密検査方法及び、精密検査(治療)結果を記録しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 | 45 | 97.8 |
| (5) 精密検査未受診と精密検査結果把握を定義※3に従って区別し、精密検査未受診者を特定しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | 45 | 93.3 |
| (6) 精密検査未受診者に精密検査の受診勧奨を行っているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 45 | 100.0 |
| 7. 検診実施率、がん発見率、臨床病期0～1期のがん割合、男性反応適中度の集計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 集計: いずれも高リスク層検診受診者/喫煙者検診受診者/後受診者別に集計すること ※(a)～(d)の小冊が一つでも〇の場合、(1)～(4)の大冊も〇にしてください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 検診実施率を集計しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 45 | 100.0 |
| (1-a) 検診実施率を性別・年齢5歳階級別に集計しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 45 | 100.0 |
| (1-b) 検診実施率を検診機関別に集計しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | 45 | 93.3 |
| (1-c) 検診実施率を過去の検診受診歴別に集計しているか※1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 45 | 66.7 |
| (1-d) 検診実施率と未把握率を定義※3に従って区別して集計しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | 45 | 93.3 |
| (2) 肺がん発見率を集計しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 45 | 100.0 |
| (2-a) 肺がん発見率を性別・年齢5歳階級別に集計しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 45 | 100.0 |
| (2-b) 肺がん発見率を検診機関別に集計しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | 45 | 93.3 |
| (2-c) 肺がん発見率を過去の検診受診歴別に集計しているか※1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 45 | 62.2 |
| (3) 臨床病期0～1期の肺がん割合(肺がん発見数に対する臨床病期0～1期の肺がん数)を集計しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 45 | 100.0 |
| (3-a) 臨床病期0～1期の肺がん割合を性別・年齢5歳階級別に集計しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 45 | 100.0 |
| (3-b) 臨床病期0～1期の肺がん割合を検診機関別に集計しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 | 45 | 91.1 |
| (3-c) 臨床病期0～1期の肺がん割合を過去の検診受診歴別に集計しているか※1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 44 | 61.4 |
| (4) 男性反応適中度を集計しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 45 | 100.0 |
| (4-a) 男性反応適中度を性別・年齢5歳階級別に集計しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 45 | 100.0 |
| (4-b) 男性反応適中度を検診機関別に集計しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | 45 | 84.4 |
| (4-c) 男性反応適中度を過去の検診受診歴別に集計しているか※1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | 45 | 46.7 |
| 8. 地域保健・健康増進事業報告 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) がん検診結果や精密検査結果の最終報告(地域保健・健康増進事業報告)を行っているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 45 | 100.0 |
| (2) がん検診の結果について、地域保健・健康増進事業報告の全項目を計上できよう、委託先(検診機関(医療機関)、医師会など)に報告を求めているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 45 | 100.0 |
| (2-a) 委託先からの報告内容が地域保健・健康増進事業報告を網羅できていない場合、改善を求めているか※ ※ 今年度は網羅できていない場合、網羅できていない場合には改善を求めようとする体制を有しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 | 45 | 97.8 |
| (3) 精密検査結果について、地域保健・健康増進事業報告の全項目を計上できよう、委託先(検診機関(医療機関)、精密検査機関、医師会など)に報告を求めているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 | 45 | 97.8 |
| (3-a) 委託先からの報告内容が地域保健・健康増進事業報告を網羅できていない場合、改善を求めているか※ ※ 今年度は網羅できている場合、網羅できていない場合には改善を求めようとする体制を有しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 | 45 | 95.6 |
| 9. 精度管理評価と体制改善 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 委託先検診機関(医療機関)を、仕様書の内容に基づいて選定しているか※ ※ もしくは仕様書の代わりに、自治体(都道府県/市区町村)の実施要綱等の遵守を選定条件としてもよい | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 | 45 | 91.1 |
| (1-a) 仕様書(もしくは実施要綱)の内容は、「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」※4を満たしているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 45 | 44.4 |
| (1-b) 検診終了後に、委託先検診機関(医療機関)で仕様書(もしくは実施要綱)の内容が遵守されたことを確認しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 45 | 55.6 |
| (2) 検診終了後に市区町村全体の精度管理評価と体制改善を行っているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 45 | 53.3 |
| (2-a) 「市区町村用チェックリスト」の遵守状況を把握し、評価を行っているか(自己点検) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 45 | 60.0 |
| (2-b) 「市区町村用チェックリスト」の遵守状況及びプロセス指標値の評価をふまえて、市区町村全体の課題を抽出しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 45 | 55.6 |
| (2-c) 抽出した課題について改善策を検討しているか、もしくは、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会等から改善策のフィードバックを受けているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 45 | 57.8 |
| (2-d) 改善策の実行に努めているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 45 | 60.0 |
| (3) 検診終了後に委託先検診機関(医療機関)の精度管理評価を行っているか※ ※ 市区町村が単独で評価できない場合でも、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会等が直接検診機関(医療機関)の評価を行っており、その結果を市区町村が共有している場合は可とする | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 45 | 33.3 |
| (3-a) 委託先検診機関(医療機関)毎に「検診機関用チェックリスト」の遵守状況を把握し、評価を行っているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 45 | 33.3 |
| (3-b) 委託先検診機関(医療機関)毎にプロセス指標値を把握し、評価を行っているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 45 | 33.3 |
| (3-c) 「検診機関用チェックリスト」とプロセス指標値をふまえて、検診機関(医療機関)毎の課題を抽出しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 45 | 26.7 |
| (3-d) 課題のある検診機関(医療機関)について、改善策を検討しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 45 | 33.3 |
| (4) 検診終了後に委託先検診機関(医療機関)に精度管理評価と改善策を個別にフィードバックしているか※ ※ 市区町村が単独でフィードバックできない場合でも、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会等が直接検診機関(医療機関)にフィードバックしており、その結果を市区町村が共有している場合は可とする | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 45 | 26.7 |
| (4-a) 「検診機関用チェックリスト」の評価を個別にフィードバックしているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 45 | 20.0 |
| (4-b) プロセス指標値の評価を個別にフィードバックしているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 45 | 22.2 |
| (4-c) 課題のある検診機関(医療機関)に改善策を個別にフィードバックし、改善を依頼しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 45 | 24.4 |

肺がん検診のためのチェックリスト(市区町村用) - 個別検診

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|----|
| | 名古屋 | 豊橋 | 岡崎市 | 一宮 | 瀬戸 | 半田市 | 春日井 | 豊川 | 津島 | 碧南 | 刈谷 | 豊田 | 安城市 | 西尾 | 蒲郡 | 犬山 | 常滑 | 江南 | 小牧 | 稲沢 | 新城市 | 東海市 | 大府 | 知多 | 知立 | 尾張旭 | 高浜 | 岩倉 | 豊明 | |
| | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 |
| 1. 検診対象者の情報管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 対象者全員の氏名を記載した名簿※を、住民台帳などに基づいて作成しているか ※ 過去の受診者や希望者のみを名簿化するのは不適切である | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 対象者全員に、個別に受診勧奨を行っているか ※ 自治体の広報紙などの配布は不適切である。受診票の送付でも個人名を列記しない世帯分の一括送付は不適切である | x | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 対象者数(推計でも可)を把握しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 受診者の情報管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 個人別の受診(記録)台帳またはデータベースを作成しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 過去5年間の受診歴を記録しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 対象者への説明、及び要精検者への説明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 受診勧奨時に、「検診機関用チェックリスト」1対象者への説明が全項目記載された資料を、全員に個別配布しているか※ ※ 市区町村が配布している場合、市区町村があらかじめ確認した資料(全項目が記載されている資料)を委託先全体の検診機関が配布している場合も可とする | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 要精検者全員に対し、受診可能な精密検査機関名(医療機関名)の一覧を提示しているか※ ※ ここで提示する精密検査機関には、定期的に精密検査結果の報告を義務付けること ※ 市区町村が提示していない場合、市区町村があらかじめ確認した資料を、委託先全体の検診機関が提示している場合も可とする | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 受診率の集計 解説: 高危険群とは喫煙継続検診対象者のこと。すなわち、質問(医師が自ら対面で行う場合と同診)の結果、50歳以上で喫煙指数(1日本数×年数)が400以上だった者(過去における喫煙者を含む)を指す | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 受診者数・受診率を集計しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1-a) 受診者数・受診率を性別・年齢5歳階級別に集計しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1-b) 受診者数を検診機関別に集計しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1-c) 受診者数を過去の検診受診歴別に集計しているか※1 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 「肺がん検診受診者中の高危険群割合」、「高危険群中の喫煙容器配布割合」、「喫煙容器配布中の回収率」、「肺がん検診受診者中の喫煙容器回収率」を集計しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2-a) 「肺がん検診受診者中の高危険群割合」、「高危険群中の喫煙容器配布割合」、「喫煙容器配布中の回収率」、「肺がん検診受診者中の喫煙容器回収率」を、性別・年齢5歳階級別に集計しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2-b) 「肺がん検診受診者中の高危険群割合」、「高危険群中の喫煙容器配布割合」、「喫煙容器配布中の回収率」、「肺がん検診受診者中の喫煙容器回収率」を、検診機関別に集計しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2-c) 「肺がん検診受診者中の高危険群割合」、「高危険群中の喫煙容器配布割合」、「喫煙容器配布中の回収率」、「肺がん検診受診者中の喫煙容器回収率」を集計しているか※1 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 要精検者の集計 解説: いずれも胸部エックス線受診者/喫煙継続検診受診者/肺受診者別に要精検率を集計すること | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 要精検率を集計しているか※2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1-a) 要精検率を性別・年齢5歳階級別に集計しているか※2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1-b) 要精検率を検診機関別に集計しているか※2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1-c) 要精検率を過去の検診受診歴別に集計しているか※2 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 精密検査結果の把握、精密検査未受診者の特定と受診勧奨 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 精密検査方法及び、精密検査(治療)結果※を把握しているか ※ 精密検査(治療)結果は地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す。具体的には、内視鏡診断や生検結果、内視鏡治療または外科手術所見と病理組織検査結果などのこと | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 精密検査方法及び、精密検査(治療)結果が不明の者については、本人もしくは精密検査機関への照会等により、結果を確認しているか ※ 本人に確認する場合は、精密検査受診日・受診機関・精密検査方法・精密検査結果の4つ全てが本人から申告される必要がある | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 個人毎の精密検査方法及び、精密検査(治療)結果を、市区町村、検診機関(医療機関)、精密検査機関が共有しているか | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) 過去5年間の精密検査方法及び、精密検査(治療)結果を記録しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5) 精密検査未受診と精密検査結果把握を定義※3に従って区別し、精密検査未受診者を特定しているか | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (6) 精密検査未受診者に精密検査の受診勧奨を行っているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. 継続受診率、がん発見率、臨床病期0～1期のがん割合、陽性反応適中度の集計 解説: いずれも胸部エックス線受診者/喫煙継続検診受診者/肺受診者別に集計すること ※(a)～(e)の小問が一つでも○の場合、(1)～(4)の大問も○にしてください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 継続受診率を集計しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1-a) 継続受診率を性別・年齢5歳階級別に集計しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1-b) 継続受診率を検診機関別に集計しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1-c) 継続受診率を過去の検診受診歴別に集計しているか※1 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1-d) 継続未受診率と未把握率を定義※3に従って区別して集計しているか | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 肺がん発見率を集計しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2-a) 肺がん発見率を性別・年齢5歳階級別に集計しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2-b) 肺がん発見率を検診機関別に集計しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2-c) 肺がん発見率を過去の検診受診歴別に集計しているか※1 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 臨床病期0～1期の肺がん割合(肺がん発見数に対する臨床病期0～1期の肺がん数)を集計しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3-a) 臨床病期0～1期の肺がん割合を性別・年齢5歳階級別に集計しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3-b) 臨床病期0～1期の肺がん割合を検診機関別に集計しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3-c) 臨床病期0～1期の肺がん割合を過去の検診受診歴別に集計しているか※1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) 陽性反応適中度を集計しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4-a) 陽性反応適中度を性別・年齢5歳階級別に集計しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4-b) 陽性反応適中度を検診機関別に集計しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4-c) 陽性反応適中度を過去の検診受診歴別に集計しているか※1 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. 地域保健・健康増進事業報告 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) がん検診結果や精密検査結果の最終報告(地域保健・健康増進事業報告)を行っているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) がん検診の結果について、地域保健・健康増進事業報告の全項目を計上できよう、委託先(検診機関(医療機関)、医師会など)に報告を求めているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2-a) 委託先からの報告内容が地域保健・健康増進事業報告を網羅できていない場合、改善を求めているか※ ※ 今年度は網羅できている場合、網羅できていない場合には改善を求めようとする体制を有しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 精密検査結果について、地域保健・健康増進事業報告の全項目を計上できよう、委託先(検診機関(医療機関)、精密検査機関、医師会など)に報告を求めているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3-a) 委託先からの報告内容が地域保健・健康増進事業報告を網羅できていない場合、改善を求めているか※ ※ 今年度は網羅できている場合、網羅できていない場合には改善を求めようとする体制を有しているか | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. 精度管理評価と体制改善 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 委託先検診機関(医療機関)を、仕様書の内容に基づいて選定しているか※ ※ もしくは仕様書の代わりに、自治体(都道府県/市区町村)の実施要綱等の遵守を選定条件としてもよい | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1-a) 仕様書(もしくは実施要綱)の内容は、「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」を満たしているか | x | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1-b) 検診終了後に、委託先検診機関(医療機関)で仕様書(もしくは実施要綱)の内容が遵守されたことを確認しているか | x | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 検診終了後に市区町村全体の精度管理評価と体制改善を行っているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2-a) 「市区町村用チェックリスト」の遵守状況を把握し、評価を行っているか(自己点検) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2-b) 「市区町村用チェックリスト」の遵守状況及びプロセス指標をふまえて、市区町村全体の課題を抽出しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2-c) 抽出した課題について改善策を検討しているか。もしくは、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会等から改善策のフィードバックを受けているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2-d) 改善策の実行に努めているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 検診終了後に委託先検診機関(医療機関)の精度管理評価を行っているか※ ※ 市区町村が単独で評価できない場合でも、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会等が直接検診機関(医療機関)の評価を行っており、その結果を市区町村が共有している場合は可とする | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3-a) 委託先検診機関(医療機関)毎に「検診機関用チェックリスト」の遵守状況を把握し、評価を行っているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3-b) 委託先検診機関(医療機関)毎にプロセス指標を把握し、評価を行っているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3-c) 「検診機関用チェックリスト」上プロセス指標をふまえて、検診機関(医療機関)毎の課題を抽出しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3-d) 課題のある検診機関(医療機関)について、改善策を検討しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) 検診終了後に委託先検診機関(医療機関)に精度管理評価と改善策を個別にフィードバックしているか※ ※ 市区町村が単独でフィードバックできない場合でも、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会等が直接検診機関(医療機関)にフィードバックしており、その結果を市区町村が共有している場合は可とする | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4-a) 「検診機関用チェックリスト」の評価を個別にフィードバックしているか | x | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4-b) プロセス指標の評価を個別にフィードバックしているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4-c) 課題のある検診機関(医療機関)に改善策を個別にフィードバックし、改善を依頼しているか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※注1～4: 「肺がん検診のためのチェックリスト(市区町村用) - 集団検診・個別検診」(R6.3月)参照

| | | |
|---------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| カテゴリ (xの数) | A:0 B:1-7 C:8-13 D:14-19 E:20-25 F:26+ | チェックリストをすべて満たしている チェックリストを一部満たしていない チェックリストを相当程度満たしていない チェックリストを大きく満たしている チェックリストを完全に大きく満たしている チェックリストを極めて大きく満たしている |
|---------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | | |
|---|---|---|----|----|---|----|----|
| | A | B | C | D | E | F | 計 |
| 計 | 0 | 4 | 11 | 15 | 7 | 10 | 47 |

肺がん検診のためのチェックリスト(市区町村用) - 個別検診

| 設問 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 個別検診 | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|-----|-------|
| | 日進市 | 田原市 | 室西市 | 清須市 | 北名古屋 | 弥富市 | みよし市 | あま市 | 長久手市 | 東郷町 | 豊山町 | 大口町 | 扶桑町 | 大治町 | 蟹江町 | 飛鳥村 | 阿久比町 | 東浦町 | 南知多町 | 美浜町 | 武豊町 | 幸田町 | 設楽町 | 東栄町 | 豊根村 | ○ | 回答 | 遵守率 | |
| 1. 検診対象者の情報管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 対象者全員の氏名を記載した名簿を、住民台帳などに基づいて作成しているか ※ 過去の受診者や希望者のみを薄化するは不適切である | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | | | | | 42 | 47 | 89.4 |
| (2) 対象者全員に、個別に受診勧奨を行っているか ※ 自治体の広報紙などの配布は不適切である。受診票の送付でも個人名を列記しない世帯分の一括送付は不適切である | ○ | | | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | | × | × | | × | | | | | 15 | 47 | 31.9 |
| (3) 対象者数(推計でも可)を把握しているか | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | | | 47 | 47 | 100.0 |
| 2. 受診者の情報管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 個人別の受診(記録)台帳またはデータベースを作成しているか | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | | ○ | ○ | | ○ | | | | | 46 | 47 | 97.9 |
| (2) 過去5年間の受診歴を記録しているか | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | | ○ | ○ | | ○ | | | | | 46 | 47 | 97.9 |
| 3. 対象者への説明、及び要精検者への説明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 受診勧奨時に、「検診機関用チェックリスト」対象者への説明が全項目記載された資料を、全員に個別配布しているか※ ※ 市区町村が配布していない場合、市区町村があらかじめ確認した資料(全項目が記載されている資料)を委託先の全ての検診機関に配布している場合も可とする | ○ | | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | | ○ | × | | | | | | | | 26 | 47 | 55.3 |
| (2) 要精検者全員に対し、受診可能な精密検査機関(医療機関)の一覧を提示しているか※ ※ ここで提示する精密検査機関には、可及的に精密検査結果の報告が行けると ※ 市区町村が提示していない場合、市区町村があらかじめ確認した資料を、委託先の全ての検診機関が提示している場合も可とする | × | | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | | × | × | | × | | | | | | 12 | 47 | 25.5 |
| 4. 受診率の集計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 集計: 高リスク層(高リスク層)と精密検査未受診者(精密検査未受診者)の結果、80歳以上で喫煙指数(1日本数×年数)が600以上だった者(過去における喫煙者を含む)を指す | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 受診者数・受診率を集計しているか | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | | | 47 | 47 | 100.0 |
| (1-a) 受診者数・受診率を性別・年齢5歳階級別に集計しているか | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | | | 47 | 47 | 100.0 |
| (1-b) 受診者数を検診機関別に集計しているか | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | | | 42 | 47 | 89.4 |
| (1-c) 受診者数を過去の検診受診歴別に集計しているか | ○ | | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | | × | ○ | | ○ | | | | | 36 | 47 | 76.6 |
| (2) 肺がん検診受診者中の高リスク層割合、「高リスク層中の喫煙者割合」、「肺がん検診受診者中の喫煙者割合」を集計しているか | ○ | | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | | × | ○ | | × | | | | | | 29 | 47 | 61.7 |
| (2-a) 「肺がん検診受診者中の高リスク層割合」、「高リスク層中の喫煙者割合」、「肺がん検診受診者中の喫煙者割合」を性別・年齢5歳階級別に集計しているか | ○ | | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | | × | ○ | | × | | | | | | 29 | 47 | 61.7 |
| (2-b) 「肺がん検診受診者中の高リスク層割合」、「高リスク層中の喫煙者割合」、「肺がん検診受診者中の喫煙者割合」を性別・年齢5歳階級別に集計しているか | ○ | | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | | × | ○ | | × | | | | | 25 | 47 | 53.2 |
| (2-c) 「肺がん検診受診者中の高リスク層割合」、「高リスク層中の喫煙者割合」、「肺がん検診受診者中の喫煙者割合」を過去の検診受診歴別に集計しているか | ○ | | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | | × | ○ | | × | | | | | | 25 | 47 | 53.2 |
| 5. 要精検者の集計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 集計: いずれも高リスク層(高リスク層)と精密検査未受診者(精密検査未受診者)に要精検者を集計すること | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 要精検者を集計しているか | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | | | 47 | 47 | 100.0 |
| (1-a) 要精検者を性別・年齢5歳階級別に集計しているか | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | | | 47 | 47 | 100.0 |
| (1-b) 要精検者を検診機関別に集計しているか | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | | 41 | 47 | 87.2 |
| (1-c) 要精検者を過去の検診受診歴別に集計しているか | ○ | | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | | × | ○ | | ○ | | | | | 32 | 47 | 68.1 |
| 6. 精密検査結果の把握、精密検査未受診者の特定と受診勧奨 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 精密検査方法及び、精密検査(治療)結果を把握しているか ※ 精密検査(治療)結果は地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す。具体的には、内視鏡診断や生検結果、内視鏡治療または外科手術所見と病理組織検査結果などのこと | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | | | 47 | 47 | 100.0 |
| (2) 精密検査方法及び、精密検査(治療)結果が不明の者については、本人もしくは精密検査機関への照会等により、結果を確認しているか ※ 本人に確認する場合は、精密検査受診日・受診機関・精密検査方法・精密検査結果の4つ全てが本人から申告される必要がある | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | | | 46 | 47 | 97.9 |
| (3) 個人毎の精密検査方法及び、精密検査(治療)結果を、市区町村、検診機関(医療機関)、精密検査機関が共有しているか | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | | ○ | ○ | | × | | | | | 35 | 47 | 74.5 |
| (4) 過去5年間の精密検査方法及び、精密検査(治療)結果を記録しているか | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | | ○ | ○ | | ○ | | | | | 46 | 47 | 97.9 |
| (5) 精密検査未受診と精密検査結果把握定義に従って区別し、精密検査未受診者を特定しているか | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | | | 45 | 47 | 95.7 |
| (6) 精密検査未受診者に精密検査の受診勧奨を行っているか | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | | | 45 | 47 | 95.7 |
| 7. 検診実施率、がん発見率、臨床病期0～1期のがん割合、陽性反応適中度の集計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 集計: いずれも高リスク層(高リスク層)と精密検査未受診者(精密検査未受診者)を集計すること ※(a)～(d)の小冊が一つでも○の場合、(1)～(4)の大冊も○にしてください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 検診受診率を集計しているか | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | | | 47 | 47 | 100.0 |
| (1-a) 検診受診率を性別・年齢5歳階級別に集計しているか | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | | | 47 | 47 | 100.0 |
| (1-b) 検診受診率を検診機関別に集計しているか | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | | | 42 | 47 | 89.4 |
| (1-c) 検診受診率を過去の検診受診歴別に集計しているか | ○ | | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | | × | ○ | | ○ | | | | | 30 | 47 | 63.8 |
| (1-d) 検診未受診率と未把握率を定義に従って区別して集計しているか | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | | | 43 | 47 | 91.5 |
| (2) 肺がん発見率を集計しているか | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | | | 47 | 47 | 100.0 |
| (2-a) 肺がん発見率を性別・年齢5歳階級別に集計しているか | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | | | 47 | 47 | 100.0 |
| (2-b) 肺がん発見率を検診機関別に集計しているか | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | | ○ | ○ | | ○ | | | | | 40 | 47 | 85.1 |
| (2-c) 肺がん発見率を過去の検診受診歴別に集計しているか | ○ | | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | | | 31 | 47 | 66.0 |
| (3) 臨床病期0～1期の肺がん割合(肺がん発見数に対する臨床病期0～1期の肺がん数)を集計しているか | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | | | 47 | 47 | 100.0 |
| (3-a) 臨床病期0～1期の肺がん割合を性別・年齢5歳階級別に集計しているか | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | | | 47 | 47 | 100.0 |
| (3-b) 臨床病期0～1期の肺がん割合を検診機関別に集計しているか | ○ | | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | | | 40 | 47 | 85.1 |
| (3-c) 臨床病期0～1期の肺がん割合を過去の検診受診歴別に集計しているか | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | | × | ○ | | ○ | | | | | 31 | 47 | 66.0 |
| (4) 陽性反応適中度を集計しているか | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | | | 47 | 47 | 100.0 |
| (4-a) 陽性反応適中度を性別・年齢5歳階級別に集計しているか | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | | | 47 | 47 | 100.0 |
| (4-b) 陽性反応適中度を検診機関別に集計しているか | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | | ○ | ○ | | ○ | | | | | 37 | 47 | 78.7 |
| (4-c) 陽性反応適中度を過去の検診受診歴別に集計しているか | ○ | | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | | × | ○ | | ○ | | | | | 24 | 47 | 51.1 |
| 8. 地域保健・健康増進事業報告 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) がん検診結果や精密検査結果の最終報告(地域保健・健康増進事業報告)を行っているか | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | | | 47 | 47 | 100.0 |
| (2) がん検診の結果について、地域保健・健康増進事業報告の全項目を計上できよう、委託先(検診機関(医療機関)、医師会など)に報告を求めているか | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | | | 46 | 46 | 100.0 |
| (2-a) 委託先からの報告内容が地域保健・健康増進事業報告を網羅できていない場合、改善を求めているか※ ※ 今年度は網羅できていない場合、網羅できていない場合には改善を求めようとする体制を有しているか | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | | | 47 | 47 | 100.0 |
| (3) 精密検査結果について、地域保健・健康増進事業報告の全項目を計上できよう、委託先(検診機関(医療機関)、精密検査機関、医師会など)に報告を求めているか | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | | | ○ | ○ | | ○ | | | | | 46 | 47 | 97.9 |
| (3-a) 委託先からの報告内容が地域保健・健康増進事業報告を網羅できていない場合、改善を求めているか※ ※ 今年度は網羅できている場合、網羅できていない場合には改善を求めようとする体制を有しているか | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | | | ○ | ○ | | ○ | | | | | 45 | 47 | 95.7 |
| 9. 精度管理評価と体制改善 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 委託先検診機関(医療機関)を、仕様の内容に基づいて選定しているか※ ※ もしくは仕様書の代わりに、自治体(都道府県/市区町村)の実施要綱等の遵守を選定条件としてもよい | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | | | 41 | 47 | 87.2 |
| (1-a) 仕様書(もしくは実施要綱)の内容は、「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」を満たしているか | × | | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | × | × | | × | | | | | 18 | 47 | 38.3 |
| (1-b) 検診終了後に、委託先検診機関(医療機関)で仕様書(もしくは実施要綱)の内容が遵守されたことを確認しているか | ○ | | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | | × | × | | × | | | | | 21 | 47 | 44.7 |
| (2) 検診終了後に市区町村全体の精度管理評価と体制改善を行っているか | × | | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | | × | × | | × | | | | | 23 | 47 | 48.9 |
| (2-a) 「市区町村用チェックリスト」の遵守状況を把握し、評価を行っているか(自己点検) | × | | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | × | × | | × | | | | | 30 | 47 | 63.8 |
| (2-b) 「市区町村用チェックリスト」の遵守状況及びプロセス指標の評価をふまえて、市区町村全体の課題を抽出しているか | × | | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | × | × | | × | | | | | 28 | 47 | |