

令和8年7月



浄水水質検査結果書

		高蔵寺 浄水場浄水	高蔵寺高区 供給点	高蔵寺中区 供給点	高蔵寺低区 供給点	旭低区 供給点	旭第2 供給点	穴田 供給点	瀬戸山口 供給点	瀬戸菱野 供給点
採水日		7月14日	7月6日	7月6日	7月6日	7月6日	7月6日	7月6日	7月7日	7月7日
水温	℃	23.9	18.9	18.9	18.7	18.7	19.0	19.1	19.3	19.7
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003								
水銀及びその化合物	mg/L	< 0.00005								
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001								
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001			< 0.001					
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001								
六価クロム化合物	mg/L	< 0.002			< 0.002					
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.23								
フッ素及びその化合物	mg/L	0.10								
ホウ素及びその化合物	mg/L	< 0.1								
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002								
1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005								
シス-1,2-ジ/クロエチレン及びトランス-1,2-ジ/クロエチレン	mg/L	< 0.001								
ジクロロメタン	mg/L	< 0.001								
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
PFOS及びPFOA	ng/L	< 5								
ベンゼン	mg/L	< 0.001								
塩素酸	mg/L	0.06	0.05	0.06	0.06					
クロロ酢酸	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002					
クロロホルム	mg/L	0.008	0.004	0.004	0.008					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002	0.002	0.003	0.004					
ジブロモクロロメタン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001					
臭素酸	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001					
総トリハロメタン	mg/L	0.011	0.005	0.005	0.010					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.002	0.002	0.004					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003	0.001	0.001	0.002					
ブロモホルム	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001					
ホルムアルデヒド	mg/L	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008					
亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0.01			< 0.01					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.03	0.03	0.03					
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01					
銅及びその化合物	mg/L	< 0.01			< 0.01					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.8								
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001					
塩化物イオン	mg/L	4.6	4.9	4.8	5.2	5.2	5.0	5.7	5.3	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	18.9								
蒸発残留物	mg/L	48								
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.02								
ジェオスミン(別名)	ng/L	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	1
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
非イオン界面活性剤	mg/L	< 0.005								
フェノール類	mg/L	< 0.0005								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
pH値		7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)										
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L									
ウラン及びその化合物	mg/L									
ニッケル及びその化合物	mg/L									
1,2-ジクロロエタン	mg/L									
トルエン	mg/L									
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L									
ジクロロアセトニトリル	mg/L									
抱水クロラール	mg/L									
農薬類										
残留塩素	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4
遊離炭酸	mg/L									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L									
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L									
腐食性(ランゲリア指数)										
従属栄養細菌	個/mL	0								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L									
総アルカリ度	mg/L									
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L	< 2								

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

令和8年7月



浄水水質検査結果書

		尾張東部 浄水場浄水	東郷第2 供給点	三好ヶ丘 供給点	三ヶ峯 供給点					
採水日		7月13日	7月7日	7月7日	7月7日					
水温	℃	21.5	19.1	19.2	19.1					
一般細菌	個/mL	0	0	0	0					
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)					
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003								
水銀及びその化合物	mg/L	< 0.00005								
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001								
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001								
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001								
六価クロム化合物	mg/L	< 0.002								
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.24								
フッ素及びその化合物	mg/L	0.11								
ホウ素及びその化合物	mg/L	< 0.1								
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002								
1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005								
シス-1,2-ジ/クロエチレン及びトランス-1,2-ジ/クロエチレン	mg/L	< 0.001								
ジクロロメタン	mg/L	< 0.001								
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
PFOS及びPFOA	ng/L	< 5								
ベンゼン	mg/L	< 0.001								
塩素酸	mg/L	0.07								
クロロ酢酸	mg/L	< 0.002								
クロロホルム	mg/L	0.009								
ジクロロ酢酸	mg/L	0.007								
ジブロモクロロメタン	mg/L	< 0.001								
臭素酸	mg/L	< 0.001								
総トリハロメタン	mg/L	0.012								
トリクロロ酢酸	mg/L	0.005								
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003								
ブロモホルム	mg/L	< 0.001								
ホルムアルデヒド	mg/L	< 0.008								
亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0.01								
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03								
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01								
銅及びその化合物	mg/L	< 0.01								
ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.2								
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001								
塩化物イオン	mg/L	4.9	5.0	5.0	5.2					
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	16.9								
蒸発残留物	mg/L	48								
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.02								
ジェオスミン(別名)	ng/L	2	1	1	1					
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1					
非イオン界面活性剤	mg/L	< 0.005								
フェノール類	mg/L	< 0.0005								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5					
pH値		7.2	7.2	7.2	7.2					
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
臭気強度(TON)										
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					
アンチモン及びその化合物	mg/L									
ウラン及びその化合物	mg/L									
ニッケル及びその化合物	mg/L									
1,2-ジクロロエタン	mg/L									
トルエン	mg/L									
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L									
ジクロロアセトニトリル	mg/L									
抱水クロラール	mg/L									
農薬類										
残留塩素	mg/L	0.6	0.7	0.7	0.6					
遊離炭酸	mg/L									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L									
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L									
腐食性(ランゲリア指数)										
従属栄養細菌	個/mL	0								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L									
総アルカリ度	mg/L									
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L	< 2								

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

令和8年7月



浄水水質検査結果書

		上野 浄水場浄水	大府第2 供給点	大府第3 供給点	東海第2 供給点	刈谷第1 供給点	豊明第1 供給点	東海第4 供給点		
採水日		7月13日	7月15日	7月15日	7月15日	7月15日	7月15日	7月15日		
水温	℃	22.7	23.4	23.6	23.2	23.4	23.4	23.1		
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0		
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003								
水銀及びその化合物	mg/L	< 0.00005								
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001								
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001								
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001								
六価クロム化合物	mg/L	< 0.002								
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.22								
フッ素及びその化合物	mg/L	0.09								
ホウ素及びその化合物	mg/L	< 0.1								
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002								
1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005								
シス-1,2-ジ/クロエチレン 及び 反ラシス-1,2-ジ/クロエチレン	mg/L	< 0.001								
ジクロロメタン	mg/L	< 0.001								
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
PFOs及びPFOA	ng/L	< 5								
ベンゼン	mg/L	< 0.001								
塩素酸	mg/L	0.05								
クロロ酢酸	mg/L	< 0.002								
クロロホルム	mg/L	0.006								
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003								
ジブロモクロロメタン	mg/L	< 0.001								
臭素酸	mg/L	< 0.001								
総トリハロメタン	mg/L	0.008								
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004								
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.002								
ブロモホルム	mg/L	< 0.001								
ホルムアルデヒド	mg/L	< 0.008								
亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0.01								
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03								
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01								
銅及びその化合物	mg/L	< 0.01								
ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.7								
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001								
塩化物イオン	mg/L	4.5	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8		
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	16.3								
蒸発残留物	mg/L	40								
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.02								
ジェオスミン(別名)	ng/L	1	1	2	1	2	2	2		
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
非イオン界面活性剤	mg/L	< 0.005								
フェノール類	mg/L	< 0.0005								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.6	0.5	0.6	0.8	0.7	0.6		
pH値		7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3		
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭気強度(TON)										
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
アンチモン及びその化合物	mg/L									
ウラン及びその化合物	mg/L									
ニッケル及びその化合物	mg/L									
1,2-ジクロロエタン	mg/L									
トルエン	mg/L									
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L									
ジクロロアセトニトリル	mg/L									
抱水クロラール	mg/L									
農薬類										
残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
遊離炭酸	mg/L									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L									
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L									
腐食性(ランゲリア指数)										
従属栄養細菌	個/mL	0								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L									
総アルカリ度	mg/L									
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L	< 2								

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

令和8年7月

JWWA-GLP 033
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

採水日		知多	阿久比第2	知多第1	東浦第2	阿久比第1	常滑第1	半田第1	半田第3	阿久比第3
		浄水場浄水	供給点	供給点	供給点	供給点	供給点	供給点	供給点	供給点
7月13日		7月13日	7月13日	7月13日	7月13日	7月13日	7月13日	7月13日	7月13日	7月13日
水温	℃	25.4	25.2	25.3	25.2	25.3	25.1	25.1	25.1	25.1
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003								
水銀及びその化合物	mg/L	< 0.00005								
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001								
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001		< 0.001			< 0.001			
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001								
六価クロム化合物	mg/L	< 0.002		< 0.002			< 0.002			
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.54								
フッ素及びその化合物	mg/L	< 0.05								
ホウ素及びその化合物	mg/L	< 0.1								
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002								
1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005								
シス-1,2-ジ/クロエチレン及びトランス-1,2-ジ/クロエチレン	mg/L	< 0.001								
ジクロロメタン	mg/L	< 0.001								
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
PFOS及びPFOA	ng/L	< 5								
ベンゼン	mg/L	< 0.001								
塩素酸	mg/L	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08
クロロ酢酸	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/L	0.006	0.007	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.009	0.010
ジクロロ酢酸	mg/L	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
臭素酸	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.010	0.011	0.010	0.011	0.011	0.011	0.012	0.014	0.015
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004
ブロモホルム	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0.01		< 0.01			< 0.01			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/L	< 0.01		< 0.01			< 0.01			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.4								
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/L	8.0	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	32.3								
蒸発残留物	mg/L	67								
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.02								
ジェオスミン(別名)	ng/L	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
非イオン界面活性剤	mg/L	< 0.005								
フェノール類	mg/L	< 0.0005								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.4	0.5	0.8	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4
pH値		7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)										
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L									
ウラン及びその化合物	mg/L									
ニッケル及びその化合物	mg/L									
1,2-ジクロロエタン	mg/L									
トルエン	mg/L									
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L									
ジクロロアセトニトリル	mg/L									
抱水クロラール	mg/L									
農薬類										
残留塩素	mg/L	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
遊離炭酸	mg/L									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L									
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L									
腐食性(ランゲリア指数)										
従属栄養細菌	個/mL	0								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L									
総アルカリ度	mg/L									
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L	< 2								

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

令和8年7月



浄水水質検査結果書

採水日		東浦第1 供給点	東海第3 供給点	武豊第1 供給点	半田第2 供給点	常滑第2 供給点	常滑第3 供給点	武豊第2 供給点	美浜第1 供給点	美浜第2 供給点
		7月15日	7月15日	7月14日	7月14日	7月14日	7月13日	7月14日	7月14日	7月14日
水温	℃	25.2	25.3	24.6	25.5	24.4	25.0	25.7	23.7	24.0
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/L									
水銀及びその化合物	mg/L									
セレン及びその化合物	mg/L									
鉛及びその化合物	mg/L									
ヒ素及びその化合物	mg/L									
六価クロム化合物	mg/L									
亜硝酸態窒素	mg/L									
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L						< 0.001			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L									
フッ素及びその化合物	mg/L									
ホウ素及びその化合物	mg/L									
四塩化炭素	mg/L									
1,4-ジオキサン	mg/L									
シス-1,2-ジ/クロエチレン及びトランス-1,2-ジ/クロエチレン	mg/L									
ジクロロメタン	mg/L									
テトラクロロエチレン	mg/L									
トリクロロエチレン	mg/L									
PFOS及びPFOA	ng/L									
ベンゼン	mg/L									
塩素酸	mg/L						0.07			
クロロ酢酸	mg/L						< 0.002			
クロロホルム	mg/L						0.008			
ジクロロ酢酸	mg/L						0.005			
ジブロモクロロメタン	mg/L						0.001			
臭素酸	mg/L						< 0.001			
総トリハロメタン	mg/L						0.013			
トリクロロ酢酸	mg/L						0.004			
ブロモジクロロメタン	mg/L						0.004			
ブロモホルム	mg/L						< 0.001			
ホルムアルデヒド	mg/L						< 0.008			
亜鉛及びその化合物	mg/L									
アルミニウム及びその化合物	mg/L						0.05			
鉄及びその化合物	mg/L						< 0.01			
銅及びその化合物	mg/L									
ナトリウム及びその化合物	mg/L									
マンガン及びその化合物	mg/L						< 0.001			
塩化物イオン		8.0	8.0	8.1	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	7.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L									
蒸発残留物	mg/L									
陰イオン界面活性剤	mg/L									
ジェオスミン(別名)	ng/L	1	1	1	2	1	1	1	1	1
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
非イオン界面活性剤	mg/L									
フェノール類	mg/L									
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5
pH値		7.4	7.4	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)										
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L									
ウラン及びその化合物	mg/L									
ニッケル及びその化合物	mg/L									
1,2-ジクロロエタン	mg/L									
トルエン	mg/L									
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L									
ジクロロアセトニトリル	mg/L									
抱水クロラール	mg/L									
農薬類										
残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5
遊離炭酸	mg/L									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L									
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L									
腐食性(ランゲリア指数)										
従属栄養細菌	個/mL									
1,1-ジクロロエチレン	mg/L									
総アルカリ度	mg/L									
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L									

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

令和8年7月



浄水水質検査結果書

		南知多第1 供給点	南知多第2 供給点	南知多第3 供給点					
採水日		7月14日	7月14日	7月14日					
水温	℃	23.1	23.8	23.6					
一般細菌	個/mL	0	0	0					
大腸菌		(-)	(-)	(-)					
カドミウム及びその化合物	mg/L								
水銀及びその化合物	mg/L								
セレン及びその化合物	mg/L								
鉛及びその化合物	mg/L								
ヒ素及びその化合物	mg/L								
六価クロム化合物	mg/L								
亜硝酸態窒素	mg/L								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L								
フッ素及びその化合物	mg/L								
ホウ素及びその化合物	mg/L								
四塩化炭素	mg/L								
1,4-ジオキサン	mg/L								
シス-1,2-ジ/クロエチレン及びトランス-1,2-ジ/クロエチレン	mg/L								
ジクロロメタン	mg/L								
テトラクロロエチレン	mg/L								
トリクロロエチレン	mg/L								
PFOS及びPFOA	ng/L								
ベンゼン	mg/L								
塩素酸	mg/L								
クロロ酢酸	mg/L								
クロロホルム	mg/L								
ジクロロ酢酸	mg/L								
ジブロモクロロメタン	mg/L								
臭素酸	mg/L								
総トリハロメタン	mg/L								
トリクロロ酢酸	mg/L								
ブロモジクロロメタン	mg/L								
ブロモホルム	mg/L								
ホルムアルデヒド	mg/L								
亜鉛及びその化合物	mg/L								
アルミニウム及びその化合物	mg/L								
鉄及びその化合物	mg/L								
銅及びその化合物	mg/L								
ナトリウム及びその化合物	mg/L								
マンガン及びその化合物	mg/L								
塩化物イオン	mg/L	7.7	7.7	7.8					
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								
蒸発残留物	mg/L								
陰イオン界面活性剤	mg/L								
ジェオスミン(別名)	ng/L	1	1	1					
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1					
非イオン界面活性剤	mg/L								
フェノール類	mg/L								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.7	0.5					
pH値		7.6	7.5	7.6					
味		異常なし	異常なし	異常なし					
臭気		異常なし	異常なし	異常なし					
臭気強度(TON)									
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5					
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1					
アンチモン及びその化合物	mg/L								
ウラン及びその化合物	mg/L								
ニッケル及びその化合物	mg/L								
1,2-ジクロロエタン	mg/L								
トルエン	mg/L								
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	mg/L								
抱水クロラール	mg/L								
農薬類									
残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5					
遊離炭酸	mg/L								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
腐食性(ランゲリア指数)									
従属栄養細菌	個/mL								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L								
総アルカリ度	mg/L								
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L								

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

令和8年7月



浄水水質検査結果書

		犬山 浄水場浄水	犬山 供給点	尾北 供給点	江南 供給点	小牧 供給点	小牧第2 供給点	春日井(桃山) 供給点	岩倉 供給点	一宮 供給点
採水日		7月14日	7月14日	7月14日	7月14日	7月14日	7月14日	7月14日	7月13日	7月13日
水温	℃	23.3	24.0	22.9	22.9	22.7	23.3	22.6	22.3	22.3
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003								
水銀及びその化合物	mg/L	< 0.00005								
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001								
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001							< 0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001								
六価クロム化合物	mg/L	< 0.002							< 0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001							< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.21								
フッ素及びその化合物	mg/L	0.09								
ホウ素及びその化合物	mg/L	< 0.1								
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002								
1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005								
シス-1,2-ジ/クロエチレン 及び 反ラシス-1,2-ジ/クロエチレン	mg/L	< 0.001								
ジクロロメタン	mg/L	< 0.001								
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
PFOS及びPFOA	ng/L	< 5								
ベンゼン	mg/L	< 0.001								
塩素酸	mg/L	0.05							0.04	0.05
クロロ酢酸	mg/L	< 0.002							< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/L	0.010							0.009	0.010
ジクロロ酢酸	mg/L	0.005							0.006	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/L	< 0.001							< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/L	< 0.001							< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.014							0.012	0.013
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004							0.005	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.004							0.003	0.003
ブロモホルム	mg/L	< 0.001							< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	< 0.008							< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0.01							< 0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02							0.03	0.03
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01							< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/L	< 0.01							< 0.01	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.2								
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001							< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/L	5.6	5.5	5.2	5.2	5.2	5.1	5.1	4.9	5.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	19.2								
蒸発残留物	mg/L	55								
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.02								
ジェオスミン(別名)	ng/L	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
非イオン界面活性剤	mg/L	< 0.005								
フェノール類	mg/L	< 0.0005								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5
pH値		7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)										
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L									
ウラン及びその化合物	mg/L									
ニッケル及びその化合物	mg/L									
1,2-ジクロロエタン	mg/L									
トルエン	mg/L									
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L									
ジクロロアセトニトリル	mg/L									
抱水クロラール	mg/L									
農薬類										
残留塩素	mg/L	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.4
遊離炭酸	mg/L									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L									
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L									
腐食性(ランゲリア指数)										
従属栄養細菌	個/mL	0								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L									
総アルカリ度	mg/L									
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L	< 2								

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

令和8年7月



浄水水質検査結果書

		西春 供給点	春日 供給点						
採水日		7月14日	7月13日						
水温	℃	23.3	22.5						
一般細菌	個/mL	0	0						
大腸菌		(-)	(-)						
カドミウム及びその化合物	mg/L								
水銀及びその化合物	mg/L								
セレン及びその化合物	mg/L								
鉛及びその化合物	mg/L								
ヒ素及びその化合物	mg/L								
六価クロム化合物	mg/L								
亜硝酸態窒素	mg/L								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		< 0.001						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L								
フッ素及びその化合物	mg/L								
ホウ素及びその化合物	mg/L								
四塩化炭素	mg/L								
1,4-ジオキサン	mg/L								
シス-1,2-ジ/クロエチレン及びトランス-1,2-ジ/クロエチレン	mg/L								
ジクロロメタン	mg/L								
テトラクロロエチレン	mg/L								
トリクロロエチレン	mg/L								
PFOS及びPFOA	ng/L								
ベンゼン	mg/L								
塩素酸	mg/L		0.05						
クロロ酢酸	mg/L		< 0.002						
クロロホルム	mg/L		0.011						
ジクロロ酢酸	mg/L		0.003						
ジブromクロロメタン	mg/L		< 0.001						
臭素酸	mg/L		< 0.001						
総トリハロメタン	mg/L		0.015						
トリクロロ酢酸	mg/L		0.006						
ブromジクロロメタン	mg/L		0.004						
ブromホルム	mg/L		< 0.001						
ホルムアルデヒド	mg/L		< 0.008						
亜鉛及びその化合物	mg/L								
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.03						
鉄及びその化合物	mg/L		< 0.01						
銅及びその化合物	mg/L								
ナトリウム及びその化合物	mg/L								
マンガン及びその化合物	mg/L		< 0.001						
塩化物イオン	mg/L	5.2	5.1						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								
蒸発残留物	mg/L								
陰イオン界面活性剤	mg/L								
ジェオスミン(別名)	ng/L	2	2						
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1	< 1						
非イオン界面活性剤	mg/L								
フェノール類	mg/L								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.5						
pH値		7.2	7.2						
味		異常なし	異常なし						
臭気		異常なし	異常なし						
臭気強度(TON)									
色度	度	< 0.5	< 0.5						
濁度	度	< 0.1	< 0.1						
アンチモン及びその化合物	mg/L								
ウラン及びその化合物	mg/L								
ニッケル及びその化合物	mg/L								
1,2-ジクロロエタン	mg/L								
トルエン	mg/L								
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	mg/L								
抱水クロラール	mg/L								
農薬類									
残留塩素	mg/L	0.4	0.4						
遊離炭酸	mg/L								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
腐食性(ランゲリア指数)									
従属栄養細菌	個/mL								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L								
総アルカリ度	mg/L								
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L								

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

令和8年7月



浄水水質検査結果書

JWWA-GLP 033 水道GLP認定		尾張西部 浄水場浄水	尾西 供給点	木曽川 供給点	祖父江 供給点	稲沢 供給点	美和 供給点	七宝 供給点	神守 供給点	蟹江 供給点
採水日		7月13日	7月13日	7月13日	7月15日	7月13日	7月15日	7月15日	7月15日	7月15日
水温	℃	23.4	23.3	23.1	26.2	23.4	24.8	24.8	24.7	24.5
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003								
水銀及びその化合物	mg/L	< 0.00005								
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001								
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001				< 0.001				
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001								
六価クロム化合物	mg/L	< 0.002				< 0.002				
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.24								
フッ素及びその化合物	mg/L	0.09								
ホウ素及びその化合物	mg/L	< 0.1								
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002								
1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
ジクロロメタン	mg/L	< 0.001								
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
PFOS及びPFOA	ng/L	< 5								
ベンゼン	mg/L	< 0.001								
塩素酸	mg/L	0.07	0.07	0.07		0.06				
クロロ酢酸	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002		< 0.002				
クロロホルム	mg/L	0.010	0.012	0.012		0.012				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.005	0.004	0.003		0.006				
ジブロモクロロメタン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001				
臭素酸	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001				
総トリハロメタン	mg/L	0.013	0.016	0.016		0.016				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.006	0.008	0.008		0.007				
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003	0.004	0.004		0.004				
ブロモホルム	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001				
ホルムアルデヒド	mg/L	< 0.008	< 0.008	< 0.008		< 0.008				
亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0.01				< 0.01				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.03	0.03		0.03				
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01		< 0.01				
銅及びその化合物	mg/L	< 0.01				< 0.01				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.9								
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001				
塩化物イオン	mg/L	4.9	5.3	5.1	5.7	4.9	5.6	5.5	5.5	5.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	18.1								
蒸発残留物	mg/L	56								
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.02								
ジェオスミン(別名)	ng/L	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
非イオン界面活性剤	mg/L	< 0.005								
フェノール類	mg/L	< 0.0005								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6
pH値		7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)										
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L									
ウラン及びその化合物	mg/L									
ニッケル及びその化合物	mg/L									
1,2-ジクロロエタン	mg/L									
トルエン	mg/L									
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L									
ジクロロアセトニトリル	mg/L									
抱水クロラール	mg/L									
農薬類										
残留塩素	mg/L	0.7	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5
遊離炭酸	mg/L									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									
メチルtertブチルエーテル	mg/L									
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L									
腐食性(ランゲリア指数)										
従属栄養細菌	個/mL	0								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L									
総アルカリ度	mg/L									
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L	< 2								

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

令和8年7月



浄水水質検査結果書

		佐織 供給点	津島 供給点	八開 供給点	立田 供給点	佐屋 供給点	弥富 供給点			
採水日		7月13日	7月13日	7月15日	7月15日	7月15日	7月15日			
水温	℃	23.4	23.2	25.5	25.4	24.4	23.9			
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0			
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
カドミウム及びその化合物	mg/L									
水銀及びその化合物	mg/L									
セレン及びその化合物	mg/L									
鉛及びその化合物	mg/L									
ヒ素及びその化合物	mg/L									
六価クロム化合物	mg/L									
亜硝酸態窒素	mg/L									
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001	< 0.001							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L									
フッ素及びその化合物	mg/L									
ホウ素及びその化合物	mg/L									
四塩化炭素	mg/L									
1,4-ジオキサン	mg/L									
シス-1,2-ジ/クロエチレン及びトランス-1,2-ジ/クロエチレン	mg/L									
ジクロロメタン	mg/L									
テトラクロロエチレン	mg/L									
トリクロロエチレン	mg/L									
PFOS及びPFOA	ng/L									
ベンゼン	mg/L									
塩素酸	mg/L	0.06	0.06							
クロロ酢酸	mg/L	< 0.002	< 0.002							
クロロホルム	mg/L	0.014	0.014							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.004	0.003							
ジブromクロロメタン	mg/L	< 0.001	< 0.001							
臭素酸	mg/L	< 0.001	< 0.001							
総トリハロメタン	mg/L	0.018	0.018							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.009	0.009							
ブromジクロロメタン	mg/L	0.004	0.004							
ブromホルム	mg/L	< 0.001	< 0.001							
ホルムアルデヒド	mg/L	< 0.008	< 0.008							
亜鉛及びその化合物	mg/L									
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.03							
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01							
銅及びその化合物	mg/L									
ナトリウム及びその化合物	mg/L									
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001							
塩化物イオン	mg/L	5.1	5.0	5.7	5.8	5.4	5.3			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L									
蒸発残留物	mg/L									
陰イオン界面活性剤	mg/L									
ジェオスミン(別名)	ng/L	1	1	1	1	1	1			
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1			
非イオン界面活性剤	mg/L									
フェノール類	mg/L									
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6			
pH値		7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4			
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気強度(TON)										
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5			
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1			
アンチモン及びその化合物	mg/L									
ウラン及びその化合物	mg/L									
ニッケル及びその化合物	mg/L									
1,2-ジクロロエタン	mg/L									
トルエン	mg/L									
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L									
ジクロロアセトニトリル	mg/L									
抱水クロラール	mg/L									
農薬類										
残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.4			
遊離炭酸	mg/L									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L									
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L									
腐食性(ランゲリア指数)										
従属栄養細菌	個/mL									
1,1-ジクロロエチレン	mg/L									
総アルカリ度	mg/L									
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L									

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

令和8年7月



浄水水質検査結果書

		豊田 浄水場浄水	藤岡 供給点	豊田第1 供給点	豊田第2 供給点	三好 供給点	岡崎第1 供給点	安城第1 供給点	知立 供給点	碧南第2 供給点
採水日		7月6日	7月8日	7月8日	7月8日	7月8日	7月8日	7月8日	7月6日	7月6日
水温	℃	19.8	19.8	19.8	19.5	19.2	19.5	19.6	19.5	20.1
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003								
水銀及びその化合物	mg/L	< 0.00005								
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001								
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001								
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001								
六価クロム化合物	mg/L	< 0.002								
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.31								
フッ素及びその化合物	mg/L	< 0.05								
ホウ素及びその化合物	mg/L	< 0.1								
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002								
1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
ジクロロメタン	mg/L	< 0.001								
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
PFOS及びPFOA	ng/L	< 5								
ベンゼン	mg/L	< 0.001								
塩素酸	mg/L	0.05								
クロロ酢酸	mg/L	< 0.002								
クロロホルム	mg/L	0.009								
ジクロロ酢酸	mg/L	0.006								
ジブロモクロロメタン	mg/L	< 0.001								
臭素酸	mg/L	< 0.001								
総トリハロメタン	mg/L	0.011								
トリクロロ酢酸	mg/L	0.006								
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.002								
ブロモホルム	mg/L	< 0.001								
ホルムアルデヒド	mg/L	< 0.008								
亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0.01								
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03								
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01								
銅及びその化合物	mg/L	< 0.01								
ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.7								
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001								
塩化物イオン	mg/L	5.1	5.3	5.3	5.3	5.3	5.6	5.4	5.3	5.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	13.4								
蒸発残留物	mg/L	39								
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.02								
ジェオスミン(別名)	ng/L	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
非イオン界面活性剤	mg/L	< 0.005								
フェノール類	mg/L	< 0.0005								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5
pH値		7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)										
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L									
ウラン及びその化合物	mg/L									
ニッケル及びその化合物	mg/L									
1,2-ジクロロエタン	mg/L									
トルエン	mg/L									
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L									
ジクロロアセトニトリル	mg/L									
抱水クロラール	mg/L									
農薬類										
残留塩素	mg/L	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4
遊離炭酸	mg/L									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L									
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L									
腐食性(ランゲリア指数)										
従属栄養細菌	個/mL	0								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L									
総アルカリ度	mg/L									
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L	< 2								

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

令和8年7月

JWWA-GLP 033
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

		豊田第3 供給点	安城第2 供給点	知立第2 供給点	刈谷第3-2 供給点	岡山 供給点	笹曽根 供給点	高浜第1 供給点	高浜第2 供給点	刈谷第2 供給点
		7月8日	7月7日	7月6日	7月6日	7月7日	7月7日	7月6日	7月6日	7月6日
採水日		19.3	19.1	19.2	19.2	19.6	20.2	20.9	20.8	20.8
水温	℃									
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/L									
水銀及びその化合物	mg/L									
セレン及びその化合物	mg/L									
鉛及びその化合物	mg/L									
ヒ素及びその化合物	mg/L									
六価クロム化合物	mg/L									
亜硝酸態窒素	mg/L									
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		< 0.001			< 0.001	< 0.001			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L									
フッ素及びその化合物	mg/L									
ホウ素及びその化合物	mg/L									
四塩化炭素	mg/L									
1,4-ジオキサン	mg/L									
シス-1,2-ジ/クロエチレン及びトランス-1,2-ジ/クロエチレン	mg/L									
ジクロロメタン	mg/L									
テトラクロロエチレン	mg/L									
トリクロロエチレン	mg/L									
PFOS及びPFOA	ng/L									
ベンゼン	mg/L									
塩素酸	mg/L		0.08			0.08	0.09			
クロロ酢酸	mg/L		< 0.002			< 0.002	< 0.002			
クロロホルム	mg/L		0.021			0.024	0.021			
ジクロロ酢酸	mg/L		0.011			0.007	0.005			
ジブロモクロロメタン	mg/L		< 0.001			< 0.001	< 0.001			
臭素酸	mg/L		< 0.001			< 0.001	< 0.001			
総トリハロメタン	mg/L		0.024			0.027	0.024			
トリクロロ酢酸	mg/L		0.013			0.015	0.013			
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.003			0.003	0.003			
ブロモホルム	mg/L		< 0.001			< 0.001	< 0.001			
ホルムアルデヒド	mg/L		< 0.008			< 0.008	< 0.008			
亜鉛及びその化合物	mg/L									
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			0.02	0.02			
鉄及びその化合物	mg/L		< 0.01			< 0.01	< 0.01			
銅及びその化合物	mg/L									
ナトリウム及びその化合物	mg/L									
マンガン及びその化合物	mg/L		< 0.001			< 0.001	< 0.001			
塩化物イオン	mg/L	5.0	5.5	5.9	5.8	6.0	5.9	5.2	5.1	5.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L									
蒸発残留物	mg/L									
陰イオン界面活性剤	mg/L									
ジェオスミン(別名)	ng/L	1	1	2	2	1	1	1	1	1
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
非イオン界面活性剤	mg/L									
フェノール類	mg/L									
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7
pH値		7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)										
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L									
ウラン及びその化合物	mg/L									
ニッケル及びその化合物	mg/L									
1,2-ジクロロエタン	mg/L									
トルエン	mg/L									
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L									
ジクロロアセトニトリル	mg/L									
抱水クロラール	mg/L									
農薬類										
残留塩素	mg/L	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/L									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L									
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L									
腐食性(ランゲリア指数)										
従属栄養細菌	個/mL									
1,1-ジクロロエチレン	mg/L									
総アルカリ度	mg/L									
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L									

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

令和8年7月



浄水水質検査結果書

		刈谷第3 供給点							
採水日		7月6日							
水温	℃	21.0							
一般細菌	個/mL	0							
大腸菌		(-)							
カドミウム及びその化合物	mg/L								
水銀及びその化合物	mg/L								
セレン及びその化合物	mg/L								
鉛及びその化合物	mg/L								
ヒ素及びその化合物	mg/L								
六価クロム化合物	mg/L								
亜硝酸態窒素	mg/L								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L								
フッ素及びその化合物	mg/L								
ホウ素及びその化合物	mg/L								
四塩化炭素	mg/L								
1,4-ジオキサン	mg/L								
シス-1,2-ジ/クロエチレン及びトランス-1,2-ジ/クロエチレン	mg/L								
ジクロロメタン	mg/L								
テトラクロロエチレン	mg/L								
トリクロロエチレン	mg/L								
PFOS及びPFOA	ng/L								
ベンゼン	mg/L								
塩素酸	mg/L								
クロロ酢酸	mg/L								
クロロホルム	mg/L								
ジクロロ酢酸	mg/L								
ジブロモクロロメタン	mg/L								
臭素酸	mg/L								
総トリハロメタン	mg/L								
トリクロロ酢酸	mg/L								
ブロモジクロロメタン	mg/L								
ブロモホルム	mg/L								
ホルムアルデヒド	mg/L								
亜鉛及びその化合物	mg/L								
アルミニウム及びその化合物	mg/L								
鉄及びその化合物	mg/L								
銅及びその化合物	mg/L								
ナトリウム及びその化合物	mg/L								
マンガン及びその化合物	mg/L								
塩化物イオン	mg/L	5.1							
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								
蒸発残留物	mg/L								
陰イオン界面活性剤	mg/L								
ジェオスミン(別名)	ng/L	1							
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1							
非イオン界面活性剤	mg/L								
フェノール類	mg/L								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6							
pH値		7.1							
味		異常なし							
臭気		異常なし							
臭気強度(TON)									
色度	度	< 0.5							
濁度	度	< 0.1							
アンチモン及びその化合物	mg/L								
ウラン及びその化合物	mg/L								
ニッケル及びその化合物	mg/L								
1,2-ジクロロエタン	mg/L								
トルエン	mg/L								
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	mg/L								
抱水クロラール	mg/L								
農薬類									
残留塩素	mg/L	0.4							
遊離炭酸	mg/L								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
腐食性(ランゲリア指数)									
従属栄養細菌	個/mL								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L								
総アルカリ度	mg/L								
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L								

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

令和8年7月



浄水水質検査結果書

		幸田 浄水場浄水 7月6日	岡崎第2 供給点 7月7日	幸田第1 供給点 7月7日	幸田第2 供給点 7月7日	幸田第3 供給点 7月7日	上羽角 供給点 7月7日	ハツ面 供給点 7月7日	碧南第1 供給点 7月6日
採水日		7月6日	7月7日	7月7日	7月7日	7月7日	7月7日	7月7日	7月6日
水温	℃	20.5	20.3	20.5	21.1	21.1	20.4	20.5	21.1
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003							
水銀及びその化合物	mg/L	< 0.00005							
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001							
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001					< 0.001	< 0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001							
六価クロム化合物	mg/L	< 0.002					< 0.002	< 0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.36							
フッ素及びその化合物	mg/L	< 0.05							
ホウ素及びその化合物	mg/L	< 0.1							
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002							
1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.001							
ジクロロメタン	mg/L	< 0.001							
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001							
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001							
PFOS及びPFOA	ng/L	< 5							
ベンゼン	mg/L	< 0.001							
塩素酸	mg/L	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	
クロロ酢酸	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
クロロホルム	mg/L	0.008	0.009	0.011	0.017	0.015	0.013	0.015	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.005	0.005	0.006	0.003	0.006	0.006	0.004	
ジブromクロロメタン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
臭素酸	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.011	0.012	0.014	0.021	0.019	0.016	0.019	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.005	0.005	0.006	0.010	0.009	0.008	0.008	
ブromジクロロメタン	mg/L	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	
ブromホルム	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
ホルムアルデヒド	mg/L	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0.01					< 0.01	< 0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	
銅及びその化合物	mg/L	< 0.01					< 0.01	< 0.01	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.5							
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
塩化物イオン	mg/L	6.3	6.7	7.1	6.9	6.8	6.9	6.5	7.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	15.9							
蒸発残留物	mg/L	49							
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.02							
ジェオスミン(別名)	ng/L	2	2	2	2	2	2	2	2
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
非イオン界面活性剤	mg/L	< 0.005							
フェノール類	mg/L	< 0.0005							
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8
pH値		7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)									
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L								
ウラン及びその化合物	mg/L								
ニッケル及びその化合物	mg/L								
1,2-ジクロロエタン	mg/L								
トルエン	mg/L								
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	mg/L								
抱水クロラール	mg/L								
農薬類									
残留塩素	mg/L	0.7	0.6	0.6	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4
遊離炭酸	mg/L								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
腐食性(ランゲリア指数)									
従属栄養細菌	個/mL	0							
1,1-ジクロロエチレン	mg/L								
総アルカリ度	mg/L								
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L	< 2							

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

令和8年7月



浄水水質検査結果書

		豊橋 浄水場浄水	豊橋第1 供給点	権現 調整池	一宮 供給点	新城第1 供給点	新城第2 供給点			
採水日		7月7日	7月6日	7月6日	7月6日	7月6日	7月6日			
水温	℃	21.2	20.6	20.7	21.0	21.0	20.7			
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0			
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003								
水銀及びその化合物	mg/L	< 0.00005								
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001								
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001								
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001								
六価クロム化合物	mg/L	< 0.002								
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.44								
フッ素及びその化合物	mg/L	< 0.05								
ホウ素及びその化合物	mg/L	< 0.1								
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002								
1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005								
シス-1,2-ジ/クロエチレン 及び 反-1,2-ジ/クロエチレン	mg/L	< 0.001								
ジクロロメタン	mg/L	< 0.001								
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
PFOS及びPFOA	ng/L	< 5								
ベンゼン	mg/L	< 0.001								
塩素酸	mg/L	0.07								
クロロ酢酸	mg/L	< 0.002								
クロロホルム	mg/L	0.006								
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003								
ジブロモクロロメタン	mg/L	< 0.001								
臭素酸	mg/L	< 0.001								
総トリハロメタン	mg/L	0.008								
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003								
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.002								
ブロモホルム	mg/L	< 0.001								
ホルムアルデヒド	mg/L	< 0.008								
亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0.01								
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02								
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01								
銅及びその化合物	mg/L	< 0.01								
ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.9								
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001								
塩化物イオン	mg/L	3.4	3.1	3.4	3.4	3.2	3.7			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	22.3								
蒸発残留物	mg/L	53								
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.02								
ジェオスミン(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1			
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1			
非イオン界面活性剤	mg/L	< 0.005								
フェノール類	mg/L	< 0.0005								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4			
pH値		7.4	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3			
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気強度(TON)										
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5			
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1			
アンチモン及びその化合物	mg/L									
ウラン及びその化合物	mg/L									
ニッケル及びその化合物	mg/L									
1,2-ジクロロエタン	mg/L									
トルエン	mg/L									
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L									
ジクロロアセトニトリル	mg/L									
抱水クロラール	mg/L									
農薬類										
残留塩素	mg/L	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4			
遊離炭酸	mg/L									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L									
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L									
腐食性(ランゲリア指数)										
従属栄養細菌	個/mL	0								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L									
総アルカリ度	mg/L									
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L	< 2								

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

令和8年7月



浄水水質検査結果書

		豊川 浄水場浄水	音羽 供給点	小坂井 供給点	御津 供給点	蒲郡第3 供給点	蒲郡高区 供給点	蒲郡低区 供給点		
採水日		7月6日	7月6日	7月6日	7月6日	7月6日	7月6日	7月6日		
水温	℃	20.9	20.6	22.0	21.0	20.9	21.0	20.8		
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0		
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003								
水銀及びその化合物	mg/L	< 0.00005								
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001								
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001								
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001								
六価クロム化合物	mg/L	< 0.002								
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.26								
フッ素及びその化合物	mg/L	< 0.05								
ホウ素及びその化合物	mg/L	< 0.1								
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002								
1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005								
シス-1,2-ジ'クロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロエチレン	mg/L	< 0.001								
ジクロロメタン	mg/L	< 0.001								
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
PFOS及びPFOA	ng/L	< 5								
ベンゼン	mg/L	< 0.001								
塩素酸	mg/L	0.09								
クロロ酢酸	mg/L	< 0.002								
クロロホルム	mg/L	0.009								
ジクロロ酢酸	mg/L	0.005								
ジブロモクロロメタン	mg/L	< 0.001								
臭素酸	mg/L	< 0.001								
総トリハロメタン	mg/L	0.011								
トリクロロ酢酸	mg/L	0.005								
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.002								
ブロモホルム	mg/L	< 0.001								
ホルムアルデヒド	mg/L	< 0.008								
亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0.01								
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02								
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01								
銅及びその化合物	mg/L	< 0.01								
ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.8								
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001								
塩化物イオン	mg/L	6.0	5.5	5.7	5.8	5.8	5.8	5.6		
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	17.6								
蒸発残留物	mg/L	41								
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.02								
ジェオスミン(別名)	ng/L	1	< 1	< 1	< 1	1	1	1		
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
非イオン界面活性剤	mg/L	< 0.005								
フェノール類	mg/L	< 0.0005								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7		
pH値		7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4		
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭気強度(TON)										
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
アンチモン及びその化合物	mg/L									
ウラン及びその化合物	mg/L									
ニッケル及びその化合物	mg/L									
1,2-ジクロロエタン	mg/L									
トルエン	mg/L									
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L									
ジクロロアセトニトリル	mg/L									
抱水クロラール	mg/L									
農薬類										
残留塩素	mg/L	0.7	0.6	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4		
遊離炭酸	mg/L									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L									
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L									
腐食性(ランゲリア指数)										
従属栄養細菌	個/mL	0								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L									
総アルカリ度	mg/L									
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L	< 2								

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

令和8年7月



浄水水質検査結果書

		豊橋南部 浄水場浄水	豊橋第3 供給点	豊橋第4 供給点	田原 供給点	赤羽根 供給点	渥美 供給点			
採水日		7月7日	7月7日	7月7日	7月7日	7月7日	7月7日			
水温	℃	20.7	20.2	21.7	20.5	21.0	21.3			
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0			
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003								
水銀及びその化合物	mg/L	< 0.00005								
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001								
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001				
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001								
六価クロム化合物	mg/L	< 0.002		< 0.002		< 0.002				
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.24								
フッ素及びその化合物	mg/L	< 0.05								
ホウ素及びその化合物	mg/L	< 0.1								
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002								
1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
ジクロロメタン	mg/L	< 0.001								
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
PFOS及びPFOA	ng/L	< 5								
ベンゼン	mg/L	< 0.001								
塩素酸	mg/L	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06			
クロロ酢酸	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002			
クロロホルム	mg/L	0.007	0.008	0.012	0.010	0.013	0.016			
ジクロロ酢酸	mg/L	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003			
ジブロモクロロメタン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
臭素酸	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
総トリハロメタン	mg/L	0.009	0.010	0.015	0.013	0.016	0.020			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004	0.004	0.006	0.005	0.006	0.008			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004			
ブロモホルム	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
ホルムアルデヒド	mg/L	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008			
亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0.01		< 0.01		< 0.01				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02			
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01			
銅及びその化合物	mg/L	< 0.01		< 0.01		< 0.01				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.4								
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
塩化物イオン	mg/L	6.1	6.0	6.4	6.2	6.9	7.0			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	17.2								
蒸発残留物	mg/L	44								
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.02								
ジェオスミン(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1			
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1			
非イオン界面活性剤	mg/L	< 0.005								
フェノール類	mg/L	< 0.0005								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6			
pH値		7.4	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2			
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気強度(TON)										
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5			
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1			
アンチモン及びその化合物	mg/L									
ウラン及びその化合物	mg/L									
ニッケル及びその化合物	mg/L									
1,2-ジクロロエタン	mg/L									
トルエン	mg/L									
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L									
ジクロロアセトニトリル	mg/L									
抱水クロラール	mg/L									
農薬類										
残留塩素	mg/L	0.7	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4			
遊離炭酸	mg/L									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L									
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L									
腐食性(ランゲリア指数)										
従属栄養細菌	個/mL	0								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L									
総アルカリ度	mg/L									
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L	< 2								

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。