

令和8年9月



浄水水質検査結果書

		高蔵寺 浄水場浄水	高蔵寺高区 供給点	高蔵寺中区 供給点	高蔵寺低区 供給点	旭低区 供給点	旭第2 供給点	穴田 供給点	瀬戸山口 供給点	瀬戸菱野 供給点
採水日		9月1日	9月3日	9月3日	9月3日	9月3日	9月3日	9月3日	9月2日	9月2日
水温	℃	23.8	22.4	22.4	22.0	22.2	22.7	22.6	23.4	24.2
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003								
水銀及びその化合物	mg/L	< 0.00005								
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001								
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001							< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001								
六価クロム化合物	mg/L	< 0.002							< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001							< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.25								
フッ素及びその化合物	mg/L	0.10								
ホウ素及びその化合物	mg/L	< 0.1								
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002								
1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005								
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
ジクロロメタン	mg/L	< 0.001								
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
PFOS及びPFOA	ng/L	< 5								
ベンゼン	mg/L	< 0.001								
塩素酸	mg/L	0.08							0.10	0.09
クロロ酢酸	mg/L	< 0.002							< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/L	0.010							0.012	0.011
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003							0.006	0.002
ジブromクロロメタン	mg/L	< 0.001							< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/L	< 0.001							< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.012							0.015	0.015
トリクロロ酢酸	mg/L	0.005							0.007	0.006
ブromジクロロメタン	mg/L	0.002							0.003	0.004
ブromホルム	mg/L	< 0.001							< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	< 0.008							< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0.01							< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03							0.03	0.03
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01							< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/L	< 0.01							< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.4								
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001							< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/L	6.2	6.4	6.4	6.6	6.7	6.8	7.1	6.5	6.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	14.3								
蒸発残留物	mg/L	43								
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.02								
ジェオスミン(別名)	ng/L	2	1	1	1	1	1	1	< 1	< 1
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
非イオン界面活性剤	mg/L	< 0.005								
フェノール類	mg/L	< 0.0005								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5
pH値		7.1	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)										
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L									
ウラン及びその化合物	mg/L									
ニッケル及びその化合物	mg/L									
1,2-ジクロロエタン	mg/L									
トルエン	mg/L									
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L									
ジクロロアセトニトリル	mg/L									
抱水クロラール	mg/L									
農薬類										
残留塩素	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5
遊離炭酸	mg/L									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L									
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L									
腐食性(ランゲリア指数)										
従属栄養細菌	個/mL	0								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L									
総アルカリ度	mg/L									
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L	< 2								

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

令和8年9月



浄水水質検査結果書

採水日	尾張東部 浄水場浄水	東郷第2 供給点	三好ヶ丘 供給点	三ヶ峯 供給点					
水温	9月8日	9月2日	9月2日	9月2日					
一般細菌	23.7	22.2	22.8	22.6					
大腸菌	0	0	0	0					
カドミウム及びその化合物	(-)	(-)	(-)	(-)					
水銀及びその化合物	mg/L < 0.0003								
セレン及びその化合物	mg/L < 0.00005								
鉛及びその化合物	mg/L < 0.001								
ヒ素及びその化合物	mg/L < 0.001								
六価クロム化合物	mg/L < 0.002								
亜硝酸態窒素	mg/L < 0.004								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L < 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L 0.25								
フッ素及びその化合物	mg/L 0.11								
ホウ素及びその化合物	mg/L < 0.1								
四塩化炭素	mg/L < 0.0002								
1,4-ジオキサン	mg/L < 0.005								
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L < 0.001								
ジクロロメタン	mg/L < 0.001								
テトラクロロエチレン	mg/L < 0.001								
トリクロロエチレン	mg/L < 0.001								
PFOS及びPFOA	ng/L < 5								
ベンゼン	mg/L < 0.001								
塩素酸	mg/L 0.08	0.09	0.09	0.09					
クロロ酢酸	mg/L < 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002					
クロロホルム	mg/L 0.003	0.009	0.012	0.012					
ジクロロ酢酸	mg/L < 0.002	0.005	0.006	0.006					
ジブromクロロメタン	mg/L < 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001					
臭素酸	mg/L < 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001					
総トリハロメタン	mg/L 0.005	0.011	0.014	0.014					
トリクロロ酢酸	mg/L < 0.002	0.005	0.006	0.006					
ブromジクロロメタン	mg/L 0.002	0.002	0.002	0.002					
ブromホルム	mg/L < 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001					
ホルムアルデヒド	mg/L < 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008					
亜鉛及びその化合物	mg/L < 0.01								
アルミニウム及びその化合物	mg/L 0.03	0.04	0.04	0.04					
鉄及びその化合物	mg/L < 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01					
銅及びその化合物	mg/L < 0.01								
ナトリウム及びその化合物	mg/L 5.5								
マンガン及びその化合物	mg/L < 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001					
塩化物イオン	mg/L 6.2	6.5	6.2	6.5					
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L 18.3								
蒸発残留物	mg/L 46								
陰イオン界面活性剤	mg/L < 0.02								
ジェオスミン(別名)	ng/L < 1	< 1	1	< 1					
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L < 1	< 1	< 1	< 1					
非イオン界面活性剤	mg/L < 0.005								
フェノール類	mg/L < 0.0005								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L < 0.3	0.7	0.7	0.6					
pH値	7.2	7.2	7.2	7.2					
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
臭気強度(TON)									
色度	度 < 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					
濁度	度 < 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					
アンチモン及びその化合物	mg/L								
ウラン及びその化合物	mg/L								
ニッケル及びその化合物	mg/L								
1,2-ジクロロエタン	mg/L								
トルエン	mg/L								
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	mg/L								
抱水クロラール	mg/L								
農薬類									
残留塩素	mg/L 0.7	0.7	0.7	0.7					
遊離炭酸	mg/L								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
腐食性(ランゲリア指数)									
従属栄養細菌	個/mL 1								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L								
総アルカリ度	mg/L								
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L < 2								

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

令和8年9月



浄水水質検査結果書

		上野 浄水場浄水	大府第2 供給点	大府第3 供給点	東海第2 供給点	刈谷第1 供給点	豊明第1 供給点	東海第4 供給点		
採水日		9月8日	9月7日	9月7日	9月7日	9月7日	9月7日	9月7日		
水温	℃	23.7	23.3	23.3	23.3	23.3	23.6	23.4		
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0		
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003								
水銀及びその化合物	mg/L	< 0.00005								
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001								
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001								
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001								
六価クロム化合物	mg/L	< 0.002								
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.26								
フッ素及びその化合物	mg/L	0.09								
ホウ素及びその化合物	mg/L	< 0.1								
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002								
1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005								
ジス-1,2-ジクロロエチレン及び四ラネス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
ジクロロメタン	mg/L	< 0.001								
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
PFOS及びPFOA	ng/L	< 5								
ベンゼン	mg/L	< 0.001								
塩素酸	mg/L	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09		
クロロ酢酸	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
クロロホルム	mg/L	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005		
ジクロロ酢酸	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
ジブromクロロメタン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
臭素酸	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.006	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007		
トリクロロ酢酸	mg/L	< 0.002	0.002	0.002	< 0.002	0.002	0.002	0.002		
ブromジクロロメタン	mg/L	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002		
ブromホルム	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
ホルムアルデヒド	mg/L	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0.01								
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03		
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01		
銅及びその化合物	mg/L	< 0.01								
ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.7								
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
塩化物イオン	mg/L	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.2		
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	15.9								
蒸発残留物	mg/L	37								
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.02								
ジェオスミン(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
非イオン界面活性剤	mg/L	< 0.005								
フェノール類	mg/L	< 0.0005								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5		
pH値		7.0	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2		
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭気強度(TON)										
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
アンチモン及びその化合物	mg/L									
ウラン及びその化合物	mg/L									
ニッケル及びその化合物	mg/L									
1,2-ジクロロエタン	mg/L									
トルエン	mg/L									
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L									
ジクロロアセトニトリル	mg/L									
抱水クロラール	mg/L									
農薬類										
残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5		
遊離炭酸	mg/L									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L									
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L									
腐食性(ランゲリア指数)										
従属栄養細菌	個/mL	0								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L									
総アルカリ度	mg/L									
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L	< 2								

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

令和8年9月



浄水水質検査結果書

採水日	JWWA-GLP 033 水道GLP認定	知多	阿久比第2	知多第1	東浦第2	阿久比第1	常滑第1	半田第1	半田第3	阿久比第3
		浄水場浄水	供給点	供給点	供給点	供給点	供給点	供給点	供給点	供給点
9月8日		9月8日	9月8日	9月8日	9月8日	9月8日	9月8日	9月8日	9月8日	9月8日
水温	℃	25.4	25.9	25.8	25.9	25.9	25.9	25.8	26.1	26.2
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003								
水銀及びその化合物	mg/L	< 0.00005								
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001								
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001								
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001								
六価クロム化合物	mg/L	< 0.002								
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.73								
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05								
ホウ素及びその化合物	mg/L	< 0.1								
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002								
1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005								
ジス-1,2-ジクロロエチレン及び四ラネス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
ジクロロメタン	mg/L	< 0.001								
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
PFOS及びPFOA	ng/L	< 5								
ベンゼン	mg/L	< 0.001								
塩素酸	mg/L	0.09								
クロロ酢酸	mg/L	< 0.002								
クロロホルム	mg/L	0.007								
ジクロロ酢酸	mg/L	0.005								
ジブromクロロメタン	mg/L	0.001								
臭素酸	mg/L	< 0.001								
総トリハロメタン	mg/L	0.012								
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003								
ブromジクロロメタン	mg/L	0.004								
ブromホルム	mg/L	< 0.001								
ホルムアルデヒド	mg/L	< 0.008								
亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0.01								
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04								
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01								
銅及びその化合物	mg/L	< 0.01								
ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.3								
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001								
塩化物イオン	mg/L	8.6	8.6	8.7	8.7	8.6	8.6	8.7	8.5	8.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	32.8								
蒸発残留物	mg/L	70								
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.02								
ジェオスミン(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
非イオン界面活性剤	mg/L	< 0.005								
フェノール類	mg/L	< 0.0005								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4
pH値		7.3	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)										
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L									
ウラン及びその化合物	mg/L									
ニッケル及びその化合物	mg/L									
1,2-ジクロロエタン	mg/L									
トルエン	mg/L									
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L									
ジクロロアセトニトリル	mg/L									
抱水クロラール	mg/L									
農薬類										
残留塩素	mg/L	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6
遊離炭酸	mg/L									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L									
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L									
腐食性(ランゲリア指数)										
従属栄養細菌	個/mL	0								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L									
総アルカリ度	mg/L									
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L	< 2								

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

令和8年9月



浄水水質検査結果書

		東浦第1 供給点	東海第3 供給点	武豊第1 供給点	半田第2 供給点	常滑第2 供給点	常滑第3 供給点	武豊第2 供給点	美浜第1 供給点	美浜第2 供給点
採水日		9月7日	9月7日	9月9日	9月9日	9月9日	9月8日	9月9日	9月9日	9月9日
水温	℃	26.0	26.0	26.3	25.7	26.3	25.9	26.4	26.5	26.5
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/L									
水銀及びその化合物	mg/L									
セレン及びその化合物	mg/L									
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001							
ヒ素及びその化合物	mg/L									
六価クロム化合物	mg/L	< 0.002	< 0.002							
亜硝酸態窒素	mg/L									
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001	< 0.001							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L									
フッ素及びその化合物	mg/L									
ホウ素及びその化合物	mg/L									
四塩化炭素	mg/L									
1,4-ジオキサン	mg/L									
ジス-1,2-ジクロロエチレン及び四ラネス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L									
ジクロロメタン	mg/L									
テトラクロロエチレン	mg/L									
トリクロロエチレン	mg/L									
PFOS及びPFOA	ng/L									
ベンゼン	mg/L									
塩素酸	mg/L	0.12	0.12							
クロロ酢酸	mg/L	< 0.002	< 0.002							
クロロホルム	mg/L	0.011	0.011							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.005	0.004							
ジブromクロロメタン	mg/L	0.001	0.001							
臭素酸	mg/L	< 0.001	< 0.001							
総トリハロメタン	mg/L	0.016	0.016							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.005	0.005							
ブromジクロロメタン	mg/L	0.004	0.004							
ブromホルム	mg/L	< 0.001	< 0.001							
ホルムアルデヒド	mg/L	< 0.008	< 0.008							
亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.05	0.05							
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01							
銅及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01							
ナトリウム及びその化合物	mg/L									
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001							
塩化物イオン	mg/L	8.3	7.8	8.8	8.4	8.6	8.6	8.6	8.6	8.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L									
蒸発残留物	mg/L									
陰イオン界面活性剤	mg/L									
ジェオスミン(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
非イオン界面活性剤	mg/L									
フェノール類	mg/L									
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.5
pH値		7.2	7.3	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)										
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L									
ウラン及びその化合物	mg/L									
ニッケル及びその化合物	mg/L									
1,2-ジクロロエタン	mg/L									
トルエン	mg/L									
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L									
ジクロロアセトニトリル	mg/L									
抱水クロラール	mg/L									
農薬類										
残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6
遊離炭酸	mg/L									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L									
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L									
腐食性(ランゲリア指数)										
従属栄養細菌	個/mL									
1,1-ジクロロエチレン	mg/L									
総アルカリ度	mg/L									
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L									

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

令和8年9月



浄水水質検査結果書

採水日		南知多第1 供給点	南知多第2 供給点	南知多第3 供給点					
水温	℃	26.8	26.8	26.9					
一般細菌	個/mL	0	0	0					
大腸菌		(-)	(-)	(-)					
カドミウム及びその化合物	mg/L								
水銀及びその化合物	mg/L								
セレン及びその化合物	mg/L								
鉛及びその化合物	mg/L								
ヒ素及びその化合物	mg/L								
六価クロム化合物	mg/L								
亜硝酸態窒素	mg/L								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L								
フッ素及びその化合物	mg/L								
ホウ素及びその化合物	mg/L								
四塩化炭素	mg/L								
1,4-ジオキサン	mg/L								
ジス-1,2-ジクロロエチレン及び四ラネス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								
ジクロロメタン	mg/L								
テトラクロロエチレン	mg/L								
トリクロロエチレン	mg/L								
PFOS及びPFOA	ng/L								
ベンゼン	mg/L								
塩素酸	mg/L								
クロロ酢酸	mg/L								
クロロホルム	mg/L								
ジクロロ酢酸	mg/L								
ジブromクロロメタン	mg/L								
臭素酸	mg/L								
総トリハロメタン	mg/L								
トリクロロ酢酸	mg/L								
ブromジクロロメタン	mg/L								
ブromホルム	mg/L								
ホルムアルデヒド	mg/L								
亜鉛及びその化合物	mg/L								
アルミニウム及びその化合物	mg/L								
鉄及びその化合物	mg/L								
銅及びその化合物	mg/L								
ナトリウム及びその化合物	mg/L								
マンガン及びその化合物	mg/L								
塩化物イオン	mg/L	8.2	8.2	8.4					
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								
蒸発残留物	mg/L								
陰イオン界面活性剤	mg/L								
ジェオスミン(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1					
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1					
非イオン界面活性剤	mg/L								
フェノール類	mg/L								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.5	0.5					
pH値		7.1	7.1	7.0					
味		異常なし	異常なし	異常なし					
臭気		異常なし	異常なし	異常なし					
臭気強度(TON)									
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5					
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1					
アンチモン及びその化合物	mg/L								
ウラン及びその化合物	mg/L								
ニッケル及びその化合物	mg/L								
1,2-ジクロロエタン	mg/L								
トルエン	mg/L								
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	mg/L								
抱水クロラール	mg/L								
農薬類									
残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5					
遊離炭酸	mg/L								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
腐食性(ランゲリア指数)									
従属栄養細菌	個/mL								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L								
総アルカリ度	mg/L								
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L								

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

令和8年9月



浄水水質検査結果書

		犬山 浄水場浄水	犬山 供給点	尾北 供給点	江南 供給点	小牧 供給点	小牧第2 供給点	春日井(桃山) 供給点	岩倉 供給点	一宮 供給点
採水日		9月1日	9月1日	9月1日	9月1日	9月1日	9月1日	9月1日	9月3日	9月3日
水温	℃	23.1	23.1	22.4	22.3	22.7	23.5	22.7	23.1	23.3
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003								
水銀及びその化合物	mg/L	< 0.00005								
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001								
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001				< 0.001	< 0.001			
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001								
六価クロム化合物	mg/L	< 0.002				< 0.002	< 0.002			
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.27								
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07								
ホウ素及びその化合物	mg/L	< 0.1								
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002								
1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005								
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
ジクロロメタン	mg/L	< 0.001								
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
PFOS及びPFOA	ng/L	< 5								
ベンゼン	mg/L	< 0.001								
塩素酸	mg/L	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06		
クロロ酢酸	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
クロロホルム	mg/L	0.009	0.008	0.010	0.010	0.010	0.015	0.011		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.006	0.005	0.005	0.003	0.006	0.007	0.006		
ジブromクロロメタン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
臭素酸	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.011	0.010	0.012	0.012	0.013	0.019	0.014		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006	0.008	0.006		
ブromジクロロメタン	mg/L	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003		
ブromホルム	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
ホルムアルデヒド	mg/L	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0.01				< 0.01	< 0.01			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01		
銅及びその化合物	mg/L	< 0.01				< 0.01	< 0.01			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.3								
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
塩化物イオン	mg/L	5.7	5.6	5.5	5.6	5.5	5.8	5.8	5.2	5.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	12.0								
蒸発残留物	mg/L	37								
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.02								
ジェオスミン(別名)	ng/L	2	2	3	3	3	3	3	2	2
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
非イオン界面活性剤	mg/L	< 0.005								
フェノール類	mg/L	< 0.0005								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
pH値		7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)										
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L									
ウラン及びその化合物	mg/L									
ニッケル及びその化合物	mg/L									
1,2-ジクロロエタン	mg/L									
トルエン	mg/L									
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L									
ジクロロアセトニトリル	mg/L									
抱水クロラール	mg/L									
農薬類										
残留塩素	mg/L	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5
遊離炭酸	mg/L									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L									
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L									
腐食性(ランゲリア指数)										
従属栄養細菌	個/mL	0								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L									
総アルカリ度	mg/L									
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L	< 2								

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

令和8年9月



浄水水質検査結果書

		西春 供給点	春日 供給点						
		9月1日	9月3日						
採水日									
水温	℃	23.5	23.8						
一般細菌	個/mL	0	0						
大腸菌		(-)	(-)						
カドミウム及びその化合物	mg/L								
水銀及びその化合物	mg/L								
セレン及びその化合物	mg/L								
鉛及びその化合物	mg/L								
ヒ素及びその化合物	mg/L								
六価クロム化合物	mg/L								
亜硝酸態窒素	mg/L								
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	mg/L	< 0.001							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L								
フッ素及びその化合物	mg/L								
ホウ素及びその化合物	mg/L								
四塩化炭素	mg/L								
1,4-ジオキサン	mg/L								
ジス-1,2-ジクロロエチレン及び四ラネス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								
ジクロロメタン	mg/L								
テトラクロロエチレン	mg/L								
トリクロロエチレン	mg/L								
PFOS及びPFOA	ng/L								
ベンゼン	mg/L								
塩素酸	mg/L	0.06							
クロロ酢酸	mg/L	< 0.002							
クロロホルム	mg/L	0.013							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.004							
ジブロモクロロメタン	mg/L	< 0.001							
臭素酸	mg/L	< 0.001							
総トリハロメタン	mg/L	0.016							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.007							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003							
ブロモホルム	mg/L	< 0.001							
ホルムアルデヒド	mg/L	< 0.008							
亜鉛及びその化合物	mg/L								
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02							
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01							
銅及びその化合物	mg/L								
ナトリウム及びその化合物	mg/L								
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001							
塩化物イオン	mg/L	5.7	5.6						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								
蒸発残留物	mg/L								
陰イオン界面活性剤	mg/L								
ジェオスミン(別名)	ng/L	3	2						
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1	< 1						
非イオン界面活性剤	mg/L								
フェノール類	mg/L								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	0.7						
pH値		7.1	7.1						
味		異常なし	異常なし						
臭気		異常なし	異常なし						
臭気強度(TON)									
色度	度	< 0.5	< 0.5						
濁度	度	< 0.1	< 0.1						
アンチモン及びその化合物	mg/L								
ウラン及びその化合物	mg/L								
ニッケル及びその化合物	mg/L								
1,2-ジクロロエタン	mg/L								
トルエン	mg/L								
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	mg/L								
抱水クロラール	mg/L								
農薬類									
残留塩素	mg/L	0.5	0.4						
遊離炭酸	mg/L								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
腐食性(ランゲリア指数)									
従属栄養細菌	個/mL								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L								
総アルカリ度	mg/L								
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L								

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

令和8年9月



浄水水質検査結果書

		尾張西部 浄水場浄水	尾西 供給点	木曽川 供給点	祖父江 供給点	稲沢 供給点	美和 供給点	七宝 供給点	神守 供給点	蟹江 供給点
採水日		9月2日	9月3日	9月3日	9月2日	9月3日	9月2日	9月2日	9月2日	9月2日
水温	℃	23.4	24.6	24.2	23.8	24.2	24.3	24.4	24.4	24.2
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003								
水銀及びその化合物	mg/L	< 0.00005								
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001								
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001								
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001								
六価クロム化合物	mg/L	< 0.002								
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.30								
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07								
ホウ素及びその化合物	mg/L	< 0.1								
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002								
1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005								
ジス-1,2-ジクロロエチレン及び四ラネス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
ジクロロメタン	mg/L	< 0.001								
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
PFOS及びPFOA	ng/L	< 5								
ベンゼン	mg/L	< 0.001								
塩素酸	mg/L	0.09								
クロロ酢酸	mg/L	< 0.002								
クロロホルム	mg/L	0.012								
ジクロロ酢酸	mg/L	0.005								
ジブromクロロメタン	mg/L	< 0.001								
臭素酸	mg/L	< 0.001								
総トリハロメタン	mg/L	0.015								
トリクロロ酢酸	mg/L	0.007								
ブromジクロロメタン	mg/L	0.003								
ブromホルム	mg/L	< 0.001								
ホルムアルデヒド	mg/L	< 0.008								
亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0.01								
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.05								
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01								
銅及びその化合物	mg/L	< 0.01								
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.6								
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001								
塩化物イオン	mg/L	5.8	5.8	6.2	6.2	5.9	5.9	5.9	6.0	6.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	12.8								
蒸発残留物	mg/L	40								
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.02								
ジェオスミン(別名)	ng/L	1	2	1	1	1	1	1	1	1
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
非イオン界面活性剤	mg/L	< 0.005								
フェノール類	mg/L	< 0.0005								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8
pH値		7.4	7.3	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)										
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L									
ウラン及びその化合物	mg/L									
ニッケル及びその化合物	mg/L									
1,2-ジクロロエタン	mg/L									
トルエン	mg/L									
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L									
ジクロロアセトニトリル	mg/L									
抱水クロラール	mg/L									
農薬類										
残留塩素	mg/L	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
遊離炭酸	mg/L									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L									
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L									
腐食性(ランゲリア指数)										
従属栄養細菌	個/mL	0								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L									
総アルカリ度	mg/L									
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L	< 2								

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

令和8年9月



浄水水質検査結果書

		佐織 供給点	津島 供給点	八開 供給点	立田 供給点	佐屋 供給点	弥富 供給点			
採水日		9月3日	9月3日	9月2日	9月2日	9月2日	9月2日			
水温	℃	24.2	24.3	24.0	23.8	23.9	24.8			
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0			
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
カドミウム及びその化合物	mg/L									
水銀及びその化合物	mg/L									
セレン及びその化合物	mg/L									
鉛及びその化合物	mg/L									
ヒ素及びその化合物	mg/L									
六価クロム化合物	mg/L									
亜硝酸態窒素	mg/L									
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L									
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L									
フッ素及びその化合物	mg/L									
ホウ素及びその化合物	mg/L									
四塩化炭素	mg/L									
1,4-ジオキサン	mg/L									
ジス-1,2-ジクロロエチレン及び四ラネス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L									
ジクロロメタン	mg/L									
テトラクロロエチレン	mg/L									
トリクロロエチレン	mg/L									
PFOS及びPFOA	ng/L									
ベンゼン	mg/L									
塩素酸	mg/L									
クロロ酢酸	mg/L									
クロロホルム	mg/L									
ジクロロ酢酸	mg/L									
ジブromクロロメタン	mg/L									
臭素酸	mg/L									
総トリハロメタン	mg/L									
トリクロロ酢酸	mg/L									
ブromジクロロメタン	mg/L									
ブromホルム	mg/L									
ホルムアルデヒド	mg/L									
亜鉛及びその化合物	mg/L									
アルミニウム及びその化合物	mg/L									
鉄及びその化合物	mg/L									
銅及びその化合物	mg/L									
ナトリウム及びその化合物	mg/L									
マンガン及びその化合物	mg/L									
塩化物イオン	mg/L	6.0	6.0	5.9	5.9	5.9	5.8			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L									
蒸発残留物	mg/L									
陰イオン界面活性剤	mg/L									
ジェオスミン(別名)	ng/L	1	1	1	1	1	2			
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1			
非イオン界面活性剤	mg/L									
フェノール類	mg/L									
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8			
pH値		7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.2			
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気強度(TON)										
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5			
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1			
アンチモン及びその化合物	mg/L									
ウラン及びその化合物	mg/L									
ニッケル及びその化合物	mg/L									
1,2-ジクロロエタン	mg/L									
トルエン	mg/L									
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L									
ジクロロアセトニトリル	mg/L									
抱水クロラール	mg/L									
農薬類										
残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.4			
遊離炭酸	mg/L									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L									
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L									
腐食性(ランゲリア指数)										
従属栄養細菌	個/mL									
1,1-ジクロロエチレン	mg/L									
総アルカリ度	mg/L									
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L									

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

令和8年9月



浄水水質検査結果書

採水日		豊田 浄水場浄水	藤岡 供給点	豊田第1 供給点	豊田第2 供給点	三好 供給点	岡崎第1 供給点	安城第1 供給点	知立 供給点	碧南第2 供給点
		9月2日	9月1日	9月1日	9月1日	9月1日	9月1日	9月1日	9月2日	9月2日
水温	℃	25.6	25.6	25.1	24.7	25.2	24.7	24.9	25.2	25.6
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003								
水銀及びその化合物	mg/L	< 0.00005								
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001								
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001				< 0.001	< 0.001			
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001								
六価クロム化合物	mg/L	< 0.002				< 0.002	< 0.002			
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.27								
フッ素及びその化合物	mg/L	0.06								
ホウ素及びその化合物	mg/L	< 0.1								
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002								
1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005								
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
ジクロロメタン	mg/L	< 0.001								
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
PFOS及びPFOA	ng/L	< 5								
ベンゼン	mg/L	< 0.001								
塩素酸	mg/L	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06		
クロロ酢酸	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
クロロホルム	mg/L	0.014	0.015	0.014	0.014	0.015	0.021	0.018		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.006	0.007	0.010	0.011	0.009	0.011	0.011		
ジブromクロロメタン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
臭素酸	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.017	0.019	0.017	0.017	0.019	0.025	0.022		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.007	0.007	0.007	0.007	0.008	0.011	0.009		
ブromジクロロメタン	mg/L	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004		
ブromホルム	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
ホルムアルデヒド	mg/L	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0.01				< 0.01	< 0.01			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04		
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01		
銅及びその化合物	mg/L	< 0.01				< 0.01	< 0.01			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.3								
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
塩化物イオン	mg/L	5.0	5.1	5.0	5.0	5.0	5.5	5.3	5.1	5.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	16.3								
蒸発残留物	mg/L	48								
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.02								
ジェオスミン(別名)	ng/L	2	3	3	3	3	2	2	3	3
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
非イオン界面活性剤	mg/L	< 0.005								
フェノール類	mg/L	< 0.0005								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.7	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
pH値		7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)										
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L									
ウラン及びその化合物	mg/L									
ニッケル及びその化合物	mg/L									
1,2-ジクロロエタン	mg/L									
トルエン	mg/L									
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L									
ジクロロアセトニトリル	mg/L									
抱水クロラール	mg/L									
農薬類										
残留塩素	mg/L	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4
遊離炭酸	mg/L									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L									
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L									
腐食性(ランゲリア指数)										
従属栄養細菌	個/mL	0								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L									
総アルカリ度	mg/L									
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L	< 2								

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

令和8年9月



浄水水質検査結果書

採水日		豊田第3 供給点	安城第2 供給点	知立第2 供給点	刈谷第3-2 供給点	岡山 供給点	笹蕁根 供給点	高浜第1 供給点	高浜第2 供給点	刈谷第2 供給点
水温	℃	23.1	22.9	23.0	23.1	23.6	25.3	25.7	25.7	25.2
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/L									
水銀及びその化合物	mg/L									
セレン及びその化合物	mg/L									
鉛及びその化合物	mg/L									
ヒ素及びその化合物	mg/L									
六価クロム化合物	mg/L									
亜硝酸態窒素	mg/L									
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L									
フッ素及びその化合物	mg/L									
ホウ素及びその化合物	mg/L									
四塩化炭素	mg/L									
1,4-ジオキサン	mg/L									
ジス-1,2-ジクロロエチレン及び四ラネス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L									
ジクロロメタン	mg/L									
テトラクロロエチレン	mg/L									
トリクロロエチレン	mg/L									
PFOS及びPFOA	ng/L									
ベンゼン	mg/L									
塩素酸	mg/L	0.08								
クロロ酢酸	mg/L	< 0.002								
クロロホルム	mg/L	0.007								
ジクロロ酢酸	mg/L	0.004								
ジブromクロロメタン	mg/L	< 0.001								
臭素酸	mg/L	< 0.001								
総トリハロメタン	mg/L	0.010								
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004								
ブromジクロロメタン	mg/L	0.003								
ブromホルム	mg/L	< 0.001								
ホルムアルデヒド	mg/L	< 0.008								
亜鉛及びその化合物	mg/L									
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03								
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01								
銅及びその化合物	mg/L									
ナトリウム及びその化合物	mg/L									
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001								
塩化物イオン	mg/L	6.7	6.6	6.8	6.8	6.6	6.8	6.3	6.3	6.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L									
蒸発残留物	mg/L									
陰イオン界面活性剤	mg/L									
ジェオスミン(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
非イオン界面活性剤	mg/L									
フェノール類	mg/L									
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6
pH値		7.2	7.2	7.2	7.1	7.3	7.3	7.1	7.0	7.0
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)										
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L									
ウラン及びその化合物	mg/L									
ニッケル及びその化合物	mg/L									
1,2-ジクロロエタン	mg/L									
トルエン	mg/L									
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L									
ジクロロアセトニトリル	mg/L									
抱水クロラール	mg/L									
農薬類										
残留塩素	mg/L	0.7	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/L									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L									
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L									
腐食性(ランゲリア指数)										
従属栄養細菌	個/mL									
1,1-ジクロロエチレン	mg/L									
総アルカリ度	mg/L									
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L									

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

令和8年9月



浄水水質検査結果書

		刈谷第3 供給点							
採水日		9月2日							
水温	℃	25.3							
一般細菌	個/mL	0							
大腸菌		(-)							
カドミウム及びその化合物	mg/L								
水銀及びその化合物	mg/L								
セレン及びその化合物	mg/L								
鉛及びその化合物	mg/L								
ヒ素及びその化合物	mg/L								
六価クロム化合物	mg/L								
亜硝酸態窒素	mg/L								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L								
フッ素及びその化合物	mg/L								
ホウ素及びその化合物	mg/L								
四塩化炭素	mg/L								
1,4-ジオキサン	mg/L								
ジス-1,2-ジクロロエチレン及び四ラネス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								
ジクロロメタン	mg/L								
テトラクロロエチレン	mg/L								
トリクロロエチレン	mg/L								
PFOS及びPFOA	ng/L								
ベンゼン	mg/L								
塩素酸	mg/L								
クロロ酢酸	mg/L								
クロロホルム	mg/L								
ジクロロ酢酸	mg/L								
ジブromクロロメタン	mg/L								
臭素酸	mg/L								
総トリハロメタン	mg/L								
トリクロロ酢酸	mg/L								
ブromジクロロメタン	mg/L								
ブromホルム	mg/L								
ホルムアルデヒド	mg/L								
亜鉛及びその化合物	mg/L								
アルミニウム及びその化合物	mg/L								
鉄及びその化合物	mg/L								
銅及びその化合物	mg/L								
ナトリウム及びその化合物	mg/L								
マンガン及びその化合物	mg/L								
塩化物イオン	mg/L	6.4							
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								
蒸発残留物	mg/L								
陰イオン界面活性剤	mg/L								
ジェオスミン(別名)	ng/L	< 1							
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1							
非イオン界面活性剤	mg/L								
フェノール類	mg/L								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7							
pH値		7.3							
味		異常なし							
臭気		異常なし							
臭気強度(TON)									
色度	度	< 0.5							
濁度	度	< 0.1							
アンチモン及びその化合物	mg/L								
ウラン及びその化合物	mg/L								
ニッケル及びその化合物	mg/L								
1,2-ジクロロエタン	mg/L								
トルエン	mg/L								
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	mg/L								
抱水クロラール	mg/L								
農薬類									
残留塩素	mg/L	0.4							
遊離炭酸	mg/L								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
腐食性(ランゲリア指数)									
従属栄養細菌	個/mL								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L								
総アルカリ度	mg/L								
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L								

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

令和8年9月



浄水水質検査結果書

		幸田 浄水場浄水	岡崎第2 供給点	幸田第1 供給点	幸田第2 供給点	幸田第3 供給点	上羽角 供給点	八ツ面 供給点	碧南第1 供給点	
採水日		9月2日	9月3日	9月3日	9月3日	9月3日	9月3日	9月3日	9月2日	
水温	℃	26.7	26.7	26.6	26.9	27.1	26.1	26.3	26.9	
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003								
水銀及びその化合物	mg/L	< 0.00005								
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001								
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001								
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001								
六価クロム化合物	mg/L	< 0.002								
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.29								
フッ素及びその化合物	mg/L	< 0.05								
ホウ素及びその化合物	mg/L	< 0.1								
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002								
1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005								
ジス-1,2-ジクロロエチレン及び四ラネス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
ジクロロメタン	mg/L	< 0.001								
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
PFOS及びPFOA	ng/L	< 5								
ベンゼン	mg/L	< 0.001								
塩素酸	mg/L	0.13								
クロロ酢酸	mg/L	< 0.002								
クロロホルム	mg/L	0.013								
ジクロロ酢酸	mg/L	0.007								
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001								
臭素酸	mg/L	< 0.001								
総トリハロメタン	mg/L	0.020								
トリクロロ酢酸	mg/L	0.006								
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.006								
ブロモホルム	mg/L	< 0.001								
ホルムアルデヒド	mg/L	< 0.008								
亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0.01								
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04								
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01								
銅及びその化合物	mg/L	< 0.01								
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.6								
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001								
塩化物イオン	mg/L	7.4	7.5	7.4	7.6	7.5	7.2	7.3	7.5	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	18.0								
蒸発残留物	mg/L	53								
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.02								
ジェオスミン(別名)	ng/L	3	3	3	3	3	3	3	2	
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
非イオン界面活性剤	mg/L	< 0.005								
フェノール類	mg/L	< 0.0005								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	
pH値		7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気強度(TON)										
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
アンチモン及びその化合物	mg/L									
ウラン及びその化合物	mg/L									
ニッケル及びその化合物	mg/L									
1,2-ジクロロエタン	mg/L									
トルエン	mg/L									
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L									
ジクロロアセトニトリル	mg/L									
抱水クロラール	mg/L									
農薬類										
残留塩素	mg/L	0.8	0.8	0.7	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	
遊離炭酸	mg/L									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L									
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L									
腐食性(ランゲリア指数)										
従属栄養細菌	個/mL	0								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L									
総アルカリ度	mg/L									
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L	< 2								

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

令和8年9月



浄水水質検査結果書

		豊橋 浄水場浄水	豊橋第1 供給点	権現 調整池	一宮 供給点	新城第1 供給点	新城第2 供給点			
採水日		9月8日	9月7日	9月7日	9月7日	9月7日	9月7日			
水温	℃	24.9	24.8	25.4	26.1	26.3	26.1			
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0			
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003								
水銀及びその化合物	mg/L	< 0.00005								
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001								
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001				< 0.001				
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001								
六価クロム化合物	mg/L	< 0.002				< 0.002				
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.50								
フッ素及びその化合物	mg/L	< 0.05								
ホウ素及びその化合物	mg/L	< 0.1								
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002								
1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005								
ジス-1,2-ジクロロエチレン及び四ラネス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
ジクロロメタン	mg/L	< 0.001								
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
PFOS及びPFOA	ng/L	< 5								
ベンゼン	mg/L	< 0.001								
塩素酸	mg/L	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08			
クロロ酢酸	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002			
クロロホルム	mg/L	0.010	0.008	0.010	0.010	0.011	0.011			
ジクロロ酢酸	mg/L	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003			
ジブromクロロメタン	mg/L	< 0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002			
臭素酸	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
総トリハロメタン	mg/L	0.014	0.013	0.015	0.015	0.017	0.018			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005			
ブromジクロロメタン	mg/L	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005			
ブromホルム	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
ホルムアルデヒド	mg/L	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008			
亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0.01				< 0.01				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03			
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01			
銅及びその化合物	mg/L	< 0.01				< 0.01				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.0								
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
塩化物イオン	mg/L	4.5	9.2	9.0	9.1	9.1	9.5			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	29.6								
蒸発残留物	mg/L	63								
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.02								
ジェオスミン(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1			
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1			
非イオン界面活性剤	mg/L	< 0.005								
フェノール類	mg/L	< 0.0005								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5			
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気強度(TON)										
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5			
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1			
アンチモン及びその化合物	mg/L									
ウラン及びその化合物	mg/L									
ニッケル及びその化合物	mg/L									
1,2-ジクロロエタン	mg/L									
トルエン	mg/L									
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L									
ジクロロアセトニトリル	mg/L									
抱水クロラール	mg/L									
農薬類										
残留塩素	mg/L	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4			
遊離炭酸	mg/L									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L									
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L									
腐食性(ランゲリア指数)										
従属栄養細菌	個/mL	0								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L									
総アルカリ度	mg/L									
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L	< 2								

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

令和8年9月



浄水水質検査結果書

		豊川 浄水場浄水	音羽 供給点	小坂井 供給点	御津 供給点	蒲郡第3 供給点	蒲郡高区 供給点	蒲郡低区 供給点		
採水日		9月7日	9月7日	9月7日	9月7日	9月7日	9月7日	9月7日		
水温	℃	24.0	23.9	25.8	24.0	24.0	24.2	24.0		
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0		
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003								
水銀及びその化合物	mg/L	< 0.00005								
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001								
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001								
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001								
六価クロム化合物	mg/L	< 0.002								
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.50								
フッ素及びその化合物	mg/L	0.06								
ホウ素及びその化合物	mg/L	< 0.1								
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002								
1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005								
ジス-1,2-ジクロロエチレン及び四ラネス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
ジクロロメタン	mg/L	< 0.001								
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
PFOS及びPFOA	ng/L	< 5								
ベンゼン	mg/L	< 0.001								
塩素酸	mg/L	0.12								
クロロ酢酸	mg/L	< 0.002								
クロロホルム	mg/L	0.007								
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003								
ジブロモクロロメタン	mg/L	< 0.001								
臭素酸	mg/L	< 0.001								
総トリハロメタン	mg/L	0.010								
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003								
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003								
ブロモホルム	mg/L	< 0.001								
ホルムアルデヒド	mg/L	< 0.008								
亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0.01								
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04								
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01								
銅及びその化合物	mg/L	< 0.01								
ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.2								
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001								
塩化物イオン	mg/L	9.4	9.3	9.3	9.3	9.4	9.1	9.5		
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	39.7								
蒸発残留物	mg/L	74								
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.02								
ジェオスミン(別名)	ng/L	2	2	2	2	2	2	2		
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
非イオン界面活性剤	mg/L	< 0.005								
フェノール類	mg/L	< 0.0005								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7		
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5		
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭気強度(TON)										
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
アンチモン及びその化合物	mg/L									
ウラン及びその化合物	mg/L									
ニッケル及びその化合物	mg/L									
1,2-ジクロロエタン	mg/L									
トルエン	mg/L									
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L									
ジクロロアセトニトリル	mg/L									
抱水クロラール	mg/L									
農薬類										
残留塩素	mg/L	0.7	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4		
遊離炭酸	mg/L									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L									
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L									
腐食性(ランゲリア指数)										
従属栄養細菌	個/mL	0								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L									
総アルカリ度	mg/L									
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L	< 2								

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

令和8年9月



浄水水質検査結果書

		豊橋南部 浄水場浄水	豊橋第3 供給点	豊橋第4 供給点	田原 供給点	赤羽根 供給点	渥美 供給点			
採水日		9月8日	9月8日	9月8日	9月8日	9月8日	9月8日			
水温	℃	25.1	25.0	25.6	25.0	25.4	26.0			
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0			
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003								
水銀及びその化合物	mg/L	< 0.00005								
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001								
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001								
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001								
六価クロム化合物	mg/L	< 0.002								
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.39								
フッ素及びその化合物	mg/L	< 0.05								
ホウ素及びその化合物	mg/L	< 0.1								
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002								
1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005								
ジス-1,2-ジクロロエチレン及び四ラネス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
ジクロロメタン	mg/L	< 0.001								
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
PFOS及びPFOA	ng/L	< 5								
ベンゼン	mg/L	< 0.001								
塩素酸	mg/L	0.10								
クロロ酢酸	mg/L	< 0.002								
クロロホルム	mg/L	0.008								
ジクロロ酢酸	mg/L	0.004								
ジブロモクロロメタン	mg/L	< 0.001								
臭素酸	mg/L	< 0.001								
総トリハロメタン	mg/L	0.011								
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004								
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003								
ブロモホルム	mg/L	< 0.001								
ホルムアルデヒド	mg/L	< 0.008								
亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0.01								
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04								
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01								
銅及びその化合物	mg/L	< 0.01								
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.4								
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001								
塩化物イオン	mg/L	8.3	8.2	8.1	8.2	8.0	7.9			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	32.0								
蒸発残留物	mg/L	64								
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.02								
ジェオスミン(別名)	ng/L	2	3	3	3	3	3			
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	1	1	1	1	1	1			
非イオン界面活性剤	mg/L	< 0.005								
フェノール類	mg/L	< 0.0005								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	0.7	0.9	0.7	0.7	0.7			
pH値		7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4			
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気強度(TON)										
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5			
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1			
アンチモン及びその化合物	mg/L									
ウラン及びその化合物	mg/L									
ニッケル及びその化合物	mg/L									
1,2-ジクロロエタン	mg/L									
トルエン	mg/L									
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L									
ジクロロアセトニトリル	mg/L									
抱水クロラール	mg/L									
農薬類										
残留塩素	mg/L	0.7	0.7	0.4	0.6	0.4	0.3			
遊離炭酸	mg/L									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L									
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L									
腐食性(ランゲリア指数)										
従属栄養細菌	個/mL	0								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L									
総アルカリ度	mg/L									
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L	< 2								

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。