

長良川取水口 令和8年9月2日

		長良川取水口
採水水深	m	
天候前日		晴
天候当日		晴
気温	℃	29.5
水温	℃	26.4
一般細菌	個/mL	1,700
大腸菌(MPN)	/100mL	8.6
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	
鉄及びその化合物	mg/L	0.21
マンガン及びその化合物	mg/L	0.019
ジェオスミン(別名)	ng/L	3
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	3
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.8
pH値		7.3
臭気		厨芥臭
臭気強度(TON)		
色度	度	9.4
濁度	度	7.9
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	7.6
電気伝導度	mS/m	4.9
総アルカリ度	mg/L	15.0
アンモニア態窒素	mg/L	0.01
透明度	m	
溶存酸素	mg/L	7.7
酸素飽和百分率	%	96
全窒素	mg/L	0.83
全窒素(溶存態)	mg/L	0.69
リン酸イオン	mg/L	0.07
全リン	mg/L	0.052
全リン(溶存態)	mg/L	0.033
溶性ケイ酸	mg/L	9.5
クロロフィルa	μg/L	9.0
生物総数	/mL	172

長良川取水口 令和8年9月2日

CYANOPHYCEAE(藍藻類)			
Microcystis aeruginosa	群体		1
M. spp.	群体		1
□ Phormidium sp.	糸状体		1
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)			
Aulacoseira spp.	細胞		6
▲ Asterionella formosa	細胞		12
Synedra sp.	細胞		1
Navicula spp.	細胞		1
Gomphonema spp.	細胞		1
Cymbella sp.	細胞		1
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)			
Pandorina morum	群体		3
Pediastrum sp.	群体		2
Coelastrum sp.	群体		2
Selenastrum sp.	群体		1
Crucigenia sp.	群体		1
Scenedesmus spp.	群体		6
Cosmarium sp.	細胞		1
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)			
Gymnodinium sp.	細胞		2
Peridinium sp.	細胞		52
EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類)			
Euglena spp.	細胞		1
Phacus sp.	細胞		2
FLAGELLATA(鞭毛藻類)			
monas group	細胞		74
TOTAL NUMBERS(/mL)			172

*は群体数または糸状体数

増殖により障害の原因となる種

(■:カビ臭 □:カビ臭産生種含む ●:生ぐさ臭 ▲:ろ過閉塞)

阿木川ダム 令和8年9月7日

		阿木川ダム St.1表層	阿木川ダム St.1中層	阿木川ダム St.1底層	阿木川ダム St.2表層	阿木川ダム St.2底層	阿木川ダム St.3表層	阿木川ダム St.3底層	阿木川ダム 放流
採水水深	m		25	50		25		24	
天候前日		雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨
天候当日		雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨
気温	℃	25.3	25.3	25.3	28.1	28.1	24.5	24.5	22.3
水温	℃	24.6	24.2	17.6	25.1	24.3	24.2	24.0	23.8
一般細菌	個/mL								
大腸菌(MPN)	/100mL								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L								
鉄及びその化合物	mg/L	0.06	0.09	0.27	0.06	0.10	0.15	0.18	0.07
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005	0.007	0.19	0.004	0.008	0.016	0.019	0.010
ジェオスミン(別名)	ng/L	< 1	< 1	3	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.8	1.7	5.9	1.7	1.6	1.7	1.8	1.6
pH値		7.4	7.2	6.8	7.3	7.4	7.3	7.4	7.5
臭気		厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭
臭気強度(TON)									
色度	度	4.9	5.1	3.4	4.9	4.9	5.3	5.4	4.9
濁度	度	1.8	2.3	6.2	1.7	2.4	3.6	4.6	1.8
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
電気伝導度	mS/m	5.0	5.1	6.3	5.0	4.9	5.1	5.2	5.1
総アルカリ度	mg/L	15.0	15.5	19.5	14.5	15.0	15.5	15.5	15.5
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.02	< 0.01
透明度	m	欠測			欠測		欠測		
溶存酸素	mg/L	8.0	7.7	7.6	8.3	8.0	8.0	7.9	8.1
酸素飽和百分率	%	96	92	92	102	96	96	95	96
全窒素	mg/L	0.48	0.54	0.82	0.48	0.50	0.56	0.60	0.53
全窒素(溶存態)	mg/L	0.38	0.44	0.63	0.36	0.37	0.40	0.39	0.42
リン酸イオン	mg/L	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/L	0.013	0.017	0.024	0.015	0.017	0.020	0.026	0.014
全リン(溶存態)	mg/L	0.008	0.011	0.010	0.007	0.008	0.010	0.009	0.010
溶性ケイ酸	mg/L	6.8	7.6	9.4	6.5	7.6	6.8	7.0	7.1
クロロフィルa	μg/L	11.0	7.7	10.7	8.7	9.6	19.3	18.5	7.5
生物総数	/mL	288							

阿木川ダム 令和8年9月7日

CYANOPHYCEAE(藍藻類)			
Merismopedia sp.	群体		1
Microcystis spp.	群体		10
□ Phormidium sp.	糸状体		4
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)			
▲ Aulacoseira granulata	細胞		8
A. granu. var. ang. f. spiralis	細胞		8
A. distans	細胞		7
A. spp.	細胞		163
Cyclotella spp.	細胞		29
Stephanodiscus sp.	細胞		9
Attheya zachariasii	細胞		1
Rhizosolenia longiseta	細胞		18
Synedra spp.	細胞		11
Pinnularia sp.	細胞		1
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)			
Sphaerocystis Schroeteri	群体		1
Tetrasporales sp.	細胞		1
Selenastrum sp.	群体		1
Ankistrodesmus falcatus	細胞		2
Closteriopsis longissima	細胞		1
Schroederia setigera	細胞		1
Actinastrum hantzschii	群体		1
Scenedesmus spp.	群体		3
Staurastrum sp.	細胞		2
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)			
Cryptomonas spp.	細胞		3
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)			
Ceratium hirundinella	細胞		1
EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類)			
Trachelomonas sp.	細胞		1
TOTAL NUMBERS(/mL)			288

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(■:カビ臭 □:カビ臭産生種含む ●:生ぐさ臭 ▲:ろ過閉塞)

入鹿池 令和8年9月1日

		入鹿池表層	入鹿池底層
採水水深	m		8
天候前日		晴	晴
天候当日		晴	晴
気温	℃	32.0	32.0
水温	℃	30.5	14.6
一般細菌	個/mL		
大腸菌(MPN)	/100mL		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		
鉄及びその化合物	mg/L	0.03	3.0
マンガン及びその化合物	mg/L	0.007	0.83
ジェオスミン(別名)	ng/L	10	5
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	80	100
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	2.0	2.5
pH値		8.1	7.3
臭気		カビ臭	カビ臭
臭気強度(TON)		20	20
色度	度	3.2	39
濁度	度	1.8	22
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L		
電気伝導度	mS/m	8.9	15.2
総アルカリ度	mg/L	14.5	29.5
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.01	0.15
透明度	m	3.5	
溶存酸素	mg/L	8.9	0.3
酸素飽和百分率	%	120	3
全窒素	mg/L	0.21	1.2
全窒素(溶存態)	mg/L	0.14	0.55
リン酸イオン	mg/L	< 0.01	0.06
全リン	mg/L	0.014	0.085
全リン(溶存態)	mg/L	0.011	0.030
溶性ケイ酸	mg/L	6.0	10.6
クロロフィルa	μg/L	5.6	35.4
生物総数	/mL	600	

入鹿池 令和8年9月1日

CYANOPHYCEAE(藍藻類)		
□ Phormidium sp.	糸状体	350
Anabaena sp. (直鎖状)	10細胞	8
A. sp. (らせん状)	巻	2
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)		
▲ Aulacoseira granulata	細胞	16
Cyclotella spp.	細胞	82
Attheya zachariasii	細胞	2
▲ Synedra acus	細胞	8
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)		
Eudorina elegans	群体	22
Elakatothrix gelatinosa	群体	4
Tetrasporales sp.	細胞	2
Dictyosphaerium pulchellum	群体	2
Coelastrum sp.	群体	20
Closteriopsis longissima	細胞	32
Staurastrum sp.	細胞	2
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)		
Glenodinium sp.	細胞	48
TOTAL NUMBERS(/mL)		600

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(■:カビ臭 □:カビ臭産生種含む ●:生ぐさ臭 ▲:ろ過閉塞)

入鹿池 令和8年9月1日(ネットサンプル)

CYANOPHYCEAE(藍藻類)	
□ Phormidium sp.	rr
Anabaena sp. (直鎖状)	r
A. sp. (らせん状)	rr
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)	
▲ Aulacoseira granulata	+
A. granu. var. ang. f. spiralis	rrr
Synedra ulna	rr
▲ S. acus	rr
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)	
Eudorina elegans	+
Volvox sp.	rr
Staurastrum sp.	rrr
ROTATORIA(輪虫類)	
Keratella sp.	rr

ccc:殆ど単一種 cc:非常に多い c:多い
+:普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ
増殖により障害の原因となる種
(■:カビ臭 □:カビ臭産生種含む ●:生ぐさ臭 ▲:ろ過閉塞)

愛知池 令和8年9月8日

		愛知池取水 塔	愛知池St.1 底層
採水水深	m		2
天候前日		雨	雨
天候当日		曇時々雨	曇時々雨
気温	℃	30.2	30.2
水温	℃	24.9	23.1
一般細菌	個/mL	13,000	
大腸菌(MPN)	/100mL	52	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		
鉄及びその化合物	mg/L	0.13	0.14
マンガン及びその化合物	mg/L	0.018	0.014
ジェオスミン(別名)	ng/L	1	1
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1	< 1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.3	1.2
pH値		7.6	7.6
臭気		厨芥臭	厨芥臭
臭気強度(TON)			
色度	度	4.3	3.8
濁度	度	4.4	4.8
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L		
電気伝導度	mS/m	5.5	5.4
総アルカリ度	mg/L	15.5	15.0
アンモニア態窒素	mg/L	0.02	0.02
透明度	m	1.5	
溶存酸素	mg/L	9.4	9.0
酸素飽和百分率	%	114	106
全窒素	mg/L	0.64	0.57
全窒素(溶存態)	mg/L	0.54	0.43
リン酸イオン	mg/L	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/L	0.017	0.020
全リン(溶存態)	mg/L	0.007	0.009
溶性ケイ酸	mg/L	9.9	10.0
クロロフィルa	μg/L	7.3	7.8
生物総数	/mL	350	

愛知池 令和8年9月8日

CYANOPHYCEAE(藍藻類)		
□ Phormidium sp.	糸状体	4
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)		
▲ Aulacoseira granulata	細胞	250
A. granu. var. ang. f. spiralis	細胞	2
A. italica	細胞	36
Cyclotella spp.	細胞	16
Fragilaria sp.	細胞	25
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)		
Pandorina morum	群体	6
Spondylosium sp.	群体	1
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)		
Glenodinium sp.	細胞	10
TOTAL NUMBERS(/mL)		350

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種

(■:カビ臭 □:カビ臭産生種含む ●:生ぐさ臭 ▲:ろ過閉塞)

愛知池 令和8年9月8日(ネットサンプル)

CYANOPHYCEAE(藍藻類)	
□ Phormidium sp.	rr
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)	
▲ Aulacoseira granulata	c
A. granu. var. ang. f. spiralis	rr
A. italica	r
▲ Asterionella formosa	rr
▲ Synedra acus	rr
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)	
Sphaerocystis Schroeteri	rr
Staurastrum sp.	rr
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)	
Ceratium hirundinella	rr
ROTATORIA(輪虫類)	
Hexarthra mira	rr
Polyarthra vulgaris	rr

ccc:殆ど単一種 cc:非常に多い c:多い

+:普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ

増殖により障害の原因となる種

(■:カビ臭 □:カビ臭産生種含む ●:生ぐさ臭 ▲:ろ過閉塞)

佐布里池 令和8年9月8日

		佐布里池取水塔
採水水深	m	
天候前日		雨
天候当日		曇時々雨
気温	℃	25.8
水温	℃	25.8
一般細菌	個/mL	2,700
大腸菌(MPN)	/100mL	140
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	
鉄及びその化合物	mg/L	0.10
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005
ジェオスミン(別名)	ng/L	3
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	2
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.5
pH値		8.1
臭気		藻臭
臭気強度(TON)		
色度	度	4.4
濁度	度	3.4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	
電気伝導度	mS/m	5.8
総アルカリ度	mg/L	17.0
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.01
透明度	m	2.0
溶存酸素	mg/L	9.0
酸素飽和百分率	%	112
全窒素	mg/L	0.35
全窒素(溶存態)	mg/L	0.28
リン酸イオン	mg/L	< 0.01
全リン	mg/L	0.016
全リン(溶存態)	mg/L	0.014
溶性ケイ酸	mg/L	8.8
クロロフィルa	μg/L	9.3
生物総数	/mL	270

佐布里池 令和8年9月8日

CYANOPHYCEAE(藍藻類)		
Merismopedia sp.	群体	7
Microcystis viridis	群体	1
M. wesenbergii	群体	1
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)		
▲ Aulacoseira granulata	細胞	31
A. granu. var. ang. f. spiralis	細胞	6
A. distans	細胞	4
Cyclotella spp.	細胞	21
Attheya zachariasii	細胞	14
▲ Synedra acus	細胞	1
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)		
Micractinium pussillum	群体	2
Coelastrum sp.	群体	7
Chodatella sp.	細胞	4
Oocystis sp.	群体	59
Kirchneriella sp.	群体	2
Ankistrodesmus falcatus	細胞	17
Schroederia setigera	細胞	47
Scenedesmus spp.	群体	15
Staurastrum sp.	細胞	3
Tetraedon sp.	細胞	1
CHRYSTOPHYCEAE(黄金藻類)		
Mallomonas sp.	細胞	24
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)		
Ceratium hirundinella	細胞	2
EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類)		
Euglena spp.	細胞	1
TOTAL NUMBERS(/mL)		270

*は群体数または系状体数
増殖により障害の原因となる種
(■:カビ臭 □:カビ臭産生種含む ●:生ぐさ臭 ▲:ろ過閉塞)

佐布里池 令和8年9月8日(ネットサンプル)

CYANOPHYCEAE(藍藻類)	
Microcystis aeruginosa	rrr
M. viridis	rrr
□ Phormidium sp.	rrr
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)	
▲ Aulacoseira granulata	ccc
A. granu. var. ang. f. spiralis	rrr
A. sp.	rrr
Attheya zachariasii	rrr
Rhizosolenia longiseta	rrr
▲ Asterionella formosa	rrr
▲ Synedra acus	rrr
Navicula spp.	rrr
Nitzschia acicularis	rrr
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)	
Pediastrum sp.	rrr
Coelastrum sp.	rrr
Closteriopsis longissima	rrr
Staurastrum sp.	rrr
CHRYSTOPHYCEAE(黄金藻類)	
Mallomonas sp.	rrr
Synura sp.	rrr
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)	
Ceratium hirundinella	rrr
RHIZOPODA(根足虫類)	
Heliozoa sp.	rrr
CILIATA(繊毛虫類)	
Tintinnopsis cratera	rrr
ROTATORIA(輪虫類)	
Hexarthra mira	rrr
Polyarthra vulgaris	rrr
Trichocerca sp.	rrr
CRUSTACEA(甲殻類)	
Cyclopidae sp.	rrr
Daphniidae sp.	rrr

ccc:殆ど単一種 cc:非常に多い c:多い
+:普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ
増殖により障害の原因となる種
(■:カビ臭 □:カビ臭産生種含む ●:生ぐさ臭 ▲:ろ過閉塞)

駒場池 令和8年9月7日

		駒場池取水塔
採水水深	m	
天候前日		雨
天候当日		雨
気温	℃	23.2
水温	℃	24.1
一般細菌	個/mL	230
大腸菌(MPN)	/100mL	13
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	
鉄及びその化合物	mg/L	0.06
マンガン及びその化合物	mg/L	0.007
ジェオスミン(別名)	ng/L	3
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.4
pH値		8.2
臭気		藻臭
臭気強度(TON)		
色度	度	3.3
濁度	度	1.9
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	
電気伝導度	mS/m	10.6
総アルカリ度	mg/L	34.5
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.01
透明度	m	2.5
溶存酸素	mg/L	9.3
酸素飽和百分率	%	113
全窒素	mg/L	0.59
全窒素(溶存態)	mg/L	0.52
リン酸イオン	mg/L	< 0.01
全リン	mg/L	0.014
全リン(溶存態)	mg/L	0.007
溶性ケイ酸	mg/L	10.6
クロロフィルa	μg/L	9.4
生物総数	/mL	112

駒場池 令和8年9月7日

CYANOPHYCEAE(藍藻類)		
Microcystis sp.	群体	2
Anabaena sp. (直鎖状)	10細胞	1
A. sp. (らせん状)	巻	1
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)		
▲ Aulacoseira granulata	細胞	41
A. sp.	細胞	6
Attheya zachariasii	細胞	2
Rhizosolenia longiseta	細胞	1
Synedra spp.	細胞	4
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)		
Elakatothrix gelatinosa	群体	1
Sphaerocystis schroeteri	群体	1
Tetrasporales sp.	細胞	1
Micractinium pussillum	群体	1
Scenedesmus sp.	群体	2
Tetraedon sp.	細胞	1
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)		
Cryptomonas spp.	細胞	25
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)		
Gymnodinium sp.	細胞	9
Glenodinium sp.	細胞	9
Peridinium sp.	細胞	2
EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類)		
Euglena spp.	細胞	1
Phacus sp.	細胞	1
TOTAL NUMBERS(/mL)		112

*は群体数または糸状体数

増殖により障害の原因となる種

(■:カビ臭 □:カビ臭産生種含む ●:生ぐさ臭 ▲:ろ過閉塞)

駒場池 令和8年9月7日(ネットサンプル)

CYANOPHYCEAE(藍藻類)		
□ Oscillatoria sp.		rrr
Anabaena sp. (直鎖状)		rrr
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)		
▲ Aulacoseira granulata		cc
A. granu. var. ang. f. spiralis		rrr
A. spp.		r
Attheya zachariasii		r
Rhizosolenia longiseta		rr
▲ Fragilaria crotonensis		r
▲ Asterionella formosa		rrr
Synedra spp.		rrr
Cymbella sp.		rrr
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)		
Sphaerocystis schroeteri		rrr
Pediastrum sp.		rrr
Kirchneriella sp.		rrr
Closterium sp.		rrr
Staurostrum sp.		rrr
CHRYSTOPHYCEAE(黄金藻類)		
Mallomonas sp.		rrr
● Uroglena americana		rrr
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)		
Peridinium sp.		rrr
Ceratium hirundinella		rrr
RHIZOPODA(根足虫類)		
Diffugia sp.		rrr
ROTATORIA(輪虫類)		
Synchaeta sp.		rrr
Polyarthra vulgaris		rrr
Ploesoma sp.		rrr
Keratella sp.		rrr
CRUSTACEA(甲殻類)		
Daphniidae sp.		rrr
LARVA(幼生)		
Nauplius larva		rrr

ccc:殆ど単一種 cc:非常に多い c:多い

+ :普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ

増殖により障害の原因となる種

(■:カビ臭 □:カビ臭産生種含む ●:生ぐさ臭 ▲:ろ過閉塞)

三ツ口池 令和8年9月8日

		三ツ口池取水塔
採水水深	m	
天候前日		雨
天候当日		曇時々雨
気温	℃	26.5
水温	℃	25.3
一般細菌	個/mL	1,600
大腸菌(MPN)	/100mL	21
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	
鉄及びその化合物	mg/L	0.08
マンガン及びその化合物	mg/L	0.022
ジェオスミン(別名)	ng/L	2
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.4
pH値		7.7
臭気		生ぐさ臭
臭気強度(TON)		1
色度	度	4.0
濁度	度	3.6
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	
電気伝導度	mS/m	10.4
総アルカリ度	mg/L	33.0
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.01
透明度	m	> 1.5
溶存酸素	mg/L	8.7
酸素飽和百分率	%	109
全窒素	mg/L	0.61
全窒素(溶存態)	mg/L	0.51
リン酸イオン	mg/L	< 0.01
全リン	mg/L	0.021
全リン(溶存態)	mg/L	0.007
溶性ケイ酸	mg/L	10.3
クロロフィルa	μg/L	8.7
生物総数	/mL	211

三ツ口池 令和8年9月8日

CYANOPHYCEAE(藍藻類)		
Merismopedia sp.	群体	2
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)		
▲ Aulacoseira granulata	細胞	140
Cyclotella spp.	細胞	5
Fragilaria sp.	細胞	4
Synedra ulna	細胞	5
Navicula spp.	細胞	5
Cymbella sp.	細胞	4
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)		
Tetrasporales sp.	細胞	3
Pediastrum sp.	群体	1
Oocystis sp.	群体	4
Actinastrum hantzschii	群体	8
Scenedesmus spp.	群体	5
Staurastrum sp.	細胞	2
Spondylosium sp.	群体	3
CHRYSTOPHYCEAE(黄金藻類)		
Dinobryon sp.	細胞	4
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)		
Glenodinium sp.	細胞	16
TOTAL NUMBERS(/mL)		211

*は群体数または系状体数
増殖により障害の原因となる種
(■:カビ臭 □:カビ臭産生種含む ●:生ぐさ臭 ▲:ろ過閉塞)

三ツ口池 令和8年9月8日(ネットサンプル)

CYANOPHYCEAE(藍藻類)		
□ Oscillatoria sp.		rr
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)		
▲ Aulacoseira granulata		cc
▲ Fragilaria crotonensis		+
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)		
Pediastrum sp.		rr
Staurastrum sp.		rr
CHRYSTOPHYCEAE(黄金藻類)		
● Uroglena americana		rr
Synura sp.		rr
Dinobryon sp.		rr
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)		
Peridinium sp.		rr
ROTATORIA(輪虫類)		
Keratella sp.		rr

ccc:殆ど単一種 cc:非常に多い c:多い
+:普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ
増殖により障害の原因となる種
(■:カビ臭 □:カビ臭産生種含む ●:生ぐさ臭 ▲:ろ過閉塞)

万場調整池 令和8年9月8日

		万場調整 池取水塔	万場調整 池中層	万場調整 池底層
採水水深	m		7	15
天候前日		雨	雨	雨
天候当日		曇時々雨	曇時々雨	曇時々雨
気温	℃	27.9	27.9	27.9
水温	℃	27.4	27.3	18.6
一般細菌	個/mL	84		
大腸菌(MPN)	/100mL	2.0		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			
鉄及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.38
マンガン及びその化合物	mg/L	0.002	0.002	0.049
ジオオスミン(別名)	ng/L	6	5	2
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	1	1	1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.5	1.6	1.4
pH値		7.9	8.1	7.7
臭気		厨芥臭	硫化水素臭	腐敗臭
臭気強度(TON)			1	1
色度	度	2.0	2.1	4.4
濁度	度	1.4	1.4	5.2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L			
電気伝導度	mS/m	6.0	6.2	5.6
総アルカリ度	mg/L	20.0	20.0	17.5
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.01	0.01	0.23
透明度	m	3.5		
溶存酸素	mg/L	7.8	7.6	0.1
酸素飽和百分率	%	100	98	2
全窒素	mg/L	0.22	0.22	0.57
全窒素(溶存態)	mg/L	0.15	0.15	0.38
リン酸イオン	mg/L	< 0.01	< 0.01	0.02
全リン	mg/L	0.010	0.010	0.032
全リン(溶存態)	mg/L	0.005	0.006	0.011
溶性ケイ酸	mg/L	8.4	8.4	8.3
クロロフィルa	μg/L	4.2	4.5	6.8
生物総数	/mL	641		

万場調整池 令和8年9月8日

CYANOPHYCEAE(藍藻類)		
Microcystis aeruginosa	群体	9
M. wesenbergii	群体	3
Aphanocapsa sp.	群体	33
□ Phormidium sp.	糸状体	1
Anabaena sp. (らせん状)	巻	1
Aphanizomenon sp.	群体	3
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)		
Cyclotella spp.	細胞	6
Achnanthes spp.	細胞	4
Cymbella sp.	細胞	2
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)		
Elakatothrix gelatinosa	群体	65
Sphaerocystis Schroeteri	群体	15
Coelastrum sp.	群体	450
Oocystis sp.	群体	4
Kirchneriella sp.	群体	13
Ankistrodesmus falcatus	細胞	20
Closterium sp.	細胞	6
Staurastrum sp.	細胞	6
TOTAL NUMBERS(/mL)		641

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(■:カビ臭 □:カビ臭産生種含む ●:生ぐさ臭 ▲:ろ過閉塞)

万場調整池 令和8年9月8日(ネットサンプル)

CYANOPHYCEAE(藍藻類)	
Microcystis aeruginosa	r
M. viridis	r
M. wesenbergii	r
Aphanocapsa sp.	rrr
□ Phormidium sp.	rrr
Anabaena sp. (らせん状)	rrr
Aphanizomenon sp.	rr
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)	
▲ Fragilaria crotonensis	+
▲ Synedra acus	rrr
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)	
Eudorina elegans	rrr
Coelastrum sp.	r
Staurastrum spp.	+
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)	
Peridinium sp.	rrr
Ceratium hirundinella	rrr
CILIATA(繊毛虫類)	
Epistylis sp.	rrr
NEMATODA(線虫類)	
Nematoda sp.	rrr
ROTATORIA(輪虫類)	
Gonochilus sp.	rrr
Polyarthra vulgaris	rrr
Trichocerca sp.	rrr
Keratella sp.	rrr
CRUSTACEA(甲殻類)	
Cyclopidae sp.	rrr
Daphniidae sp.	rrr
LARVA(幼生)	
Nauplius larva	rrr

ccc:殆ど単一種 cc:非常に多い c:多い
+:普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ
増殖により障害の原因となる種
(■:カビ臭 □:カビ臭産生種含む ●:生ぐさ臭 ▲:ろ過閉塞)