令 和 ８ 年 度

設　計　単　価　表

（農林水産関係）

令和8年11月1日
（改定分）

（　公　表　用　）

※本表に記載のない設計単価については、設計単価表

（令和8年10月1日改定分）をご覧ください。

愛知県農林水産部門

・ご利用に際して、次に掲げる事項についてはご遠慮ください。
(1) 設計単価表の全部又は一部を複製、転載すること。
(2) 設計単価表の全部又は一部をインターネット、その他コンピュータ・ネットワークに掲載して第三者に公開すること。
(3) 設計単価表の全部又は一部を第三者に販売、譲渡、貸与すること。

・本単価の使用により生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地域資材単価(P)

地域:愛知県全域

名　称	規　格	単位	単価(円)
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径　75～100　Ⅰ類 内面合成樹脂塗装	ton	物価資料
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径　75～100　Ⅱ類 内面合成樹脂塗装	ton	物価資料
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径150～250　Ⅰ類 内面合成樹脂塗装	ton	物価資料
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径150～250　Ⅱ類 内面合成樹脂塗装	ton	物価資料
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径300～450　Ⅰ類 内面合成樹脂塗装	ton	物価資料
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径300～450　Ⅱ類 内面合成樹脂塗装	ton	物価資料
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径500～800　Ⅰ類 内面合成樹脂塗装	ton	物価資料
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径500～800　Ⅱ類 内面合成樹脂塗装	ton	物価資料
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径　75～100　Ⅲ類 内面合成樹脂塗装	ton	物価資料
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径150～250　Ⅲ類 内面合成樹脂塗装	ton	物価資料
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径300～450　Ⅲ類 内面合成樹脂塗装	ton	物価資料
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径500～800　Ⅲ類 内面合成樹脂塗装	ton	物価資料
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径900～1500　Ⅰ類 内面合成樹脂塗装	ton	物価資料
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径900～1500　Ⅱ類 内面合成樹脂塗装	ton	物価資料
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径900～1500　Ⅲ類 内面合成樹脂塗装	ton	物価資料
フィルター	ボックス型　300×300mm	個	物価資料
フィルター	集水フィルター　φ50	個	物価資料
ウィープホール	φ50　150mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形	150 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形	180 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形	240 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形	300B　長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形	360B　長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形	450 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形	600 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　150 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　180 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　240 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　300 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　360 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　450 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　600 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　180 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　240 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　300 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　360 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　450 長600mm	個	物価資料

名　称	規　格	単位	単価(円)
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　600 長600mm	個	物価資料
歩車道境界ブロック(片側)	A 150×170×200×600	個	物価資料
歩車道境界ブロック(片側)	B 180×205×250×600	個	物価資料
歩車道境界ブロック(片側)	C 180×210×300×600	個	物価資料
地先境界ブロック	A 120×120×120×600	個	物価資料
地先境界ブロック	B 150×150×120×600	個	物価資料
地先境界ブロック	C 150×150×150×600	個	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	250　250×230×2m　1種	個	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	300A　300×280×2m　1種	個	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	300B　300×270×2m　1種	個	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	300C　300×260×2m　1種	個	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	250　250×230×2m　3種	個	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	300A　300×280×2m　3種	個	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	300B　300×270×2m　3種	個	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	300C　300×260×2m　3種	個	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	400A　400×370×2m　3種	個	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500　1種	枚	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500　1種	枚	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500　3種	枚	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500　3種	枚	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500　3種	枚	物価資料
異形棒鋼	SD345　D13	ton	物価資料
異形棒鋼	SD345　D16	ton	物価資料
異形棒鋼	SD345　D19	ton	物価資料
異形棒鋼	SD345　D22	ton	物価資料
異形棒鋼	SD345　D25	ton	物価資料
異形棒鋼	SD345　D29	ton	物価資料
異形棒鋼	SD345　D32	ton	物価資料
異形棒鋼	SD345　D35	ton	物価資料
異形棒鋼	SD345　D38	ton	物価資料
異形棒鋼	SD295　D10	ton	物価資料
異形棒鋼	SD295　D13	ton	物価資料
異形棒鋼	SD295　D16	ton	物価資料
縞鋼板	厚3.2	ton	物価資料
縞鋼板	厚4.5～6.0	ton	物価資料
縞鋼板	厚9.0	ton	物価資料
H形鋼	SS400　200×200×8×12	ton	物価資料
H形鋼	SS400　250×250×9×14	ton	物価資料
H形鋼	SS400　300×300×10×15	ton	物価資料

名　称	規　格	単位	単価(円)
H形鋼	SS400　　350×350×12×19	ton	物価資料
H形鋼	SS400　　400×400×13×21	ton	物価資料
平鋼(SS400)	厚6㎜　幅50～75	ton	物価資料
平鋼(SS400)	厚9㎜　幅50～75	ton	物価資料
平鋼(SS400)	厚12㎜　幅50～75	ton	物価資料
平鋼(SS400)	厚12㎜　幅90～100	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	中形　厚7～10　辺90～100	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	中形　厚13　　辺90～100	ton	物価資料
溝形鋼(SS400)	大形　厚13　幅100　高380	ton	物価資料
目地板(瀝青質板)	10㎜	㎡	物価資料
目地板(瀝青質板)	20㎜	㎡	物価資料
目地板(ゴム発泡体)	硬度20以上　10㎜	㎡	物価資料
目地板(ゴム発泡体)	硬度50以上　10㎜	㎡	物価資料
目地板(ゴム発泡体)	硬度30以上　20㎜	㎡	物価資料
目地板(ゴム発泡体)	硬度50以上　20㎜	㎡	物価資料
目地板(瀝青繊維質板)	10㎜	㎡	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積2.0	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積3.5	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積5.5	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積8.0	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積14	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積22	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積38	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積60	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積100	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積150	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積200	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心　断面積2.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心　断面積3.5	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心　断面積5.5	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心　断面積8.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心　断面積14	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心　断面積2.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心　断面積3.5	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心　断面積5.5	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心　断面積8.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心　断面積14	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心　断面積2.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心　断面積3.5	m	物価資料

名　称	規　格	単位	単価(円)
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積5.5	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積8.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積14	m	物価資料
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	2心　断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	2心　断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	3心　断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	3心　断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	4心　断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	4心　断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	5心　断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	5心　断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	6心　断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	6心　断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	7心　断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	7心　断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	8心　断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	8心　断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	10心　断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	10心　断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	12心　断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	12心　断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	15心　断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	15心　断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	20心　断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	20心　断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　2心　断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　3心　断面積2.0	m	物価資料
合成樹脂網	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ　荒目　900kgf/m	㎡	物価資料
合成樹脂網	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ　細目　300kgf/m	㎡	物価資料
合成樹脂網	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系しがらﾈｯﾄ　網目3mm	㎡	物価資料
使用電力料金	低圧用業持1年未満	kWh	20.6
使用電力料金	高圧用業持1年未満	kWh	26.8
使用電力料金	低圧用業持1年以上	kWh	18.1
使用電力料金	高圧用業持1年以上	kWh	24.8
異形棒鋼	D13mm(大口)　SD295A	ton	物価資料
異形棒鋼	D16mm(大口)　SD295A	ton	物価資料
異形棒鋼	D16-25㎜(大口) SD345	ton	物価資料
暗渠排水管(有孔管)	φ150　内面波状管(シングル)	m	物価資料
積ブロック	控 35cm350kg/㎡	㎡	物価資料

名　称	規　格	単位	単価(円)
道路用L型ブロック	無筋 45×17.5×60 C250B	個	物価資料
道路用L型ブロック	鉄筋 45×15.5×60 RC250B	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形	150×150×600	本	物価資料
鉄筋コンクリートU形	180×180×600	本	物価資料
鉄筋コンクリートU形	240×240×600	本	物価資料
鉄筋コンクリートU形	300×300×600(300B)	本	物価資料
鉄筋コンクリートU形	360×360×600(360B)	本	物価資料
鉄筋コンクリートU形	450×450×600	本	物価資料
鉄筋コンクリートU形	600×600×600	本	物価資料
H形鋼	高125mm×幅125mm×厚6.5mm×厚9mm	ton	物価資料
ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ	2ｻｲｸﾙ用 小缶	L	物価資料
目地材	T=10㎜　ｴﾗｽﾀｲﾄ等	㎡	物価資料
暗渠排水管(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製)	内径50×4m 内面平滑波状管	m	物価資料
暗渠排水管(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製)	内径65×4m 内面平滑波状管	m	物価資料
暗渠排水管(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製)	内径100×4m 内面平滑波状管	m	物価資料

地区資材単価(J)

（単位:円）

名称	規格	単位	名古屋(1)	名古屋(2)	一宮	津島	半田（1）	半田（2）	半田（3）	岡崎（1）	岡崎（2）	岡崎（3）	知立	豊田（1）	豊田（2）	豊橋（1）	豊橋（2）	新城（1）	新城（2）	新城（3）	備考
再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	13,200	13,600	13,500	13,300	13,400	14,900	－	14,500	－	14,600	14,400	14,400	15,700	15,200	16,700	16,600	18,600	19,600	
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	13,700	14,200	14,200	14,100	14,100	15,000	－	15,300	－	15,400	14,700	15,000	16,200	16,000	17,600	17,100	19,200	20,000	
再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	14,100	14,600	14,500	14,400	14,400	15,500	－	15,800	－	15,800	15,000	15,100	16,400	16,500	18,200	17,300	19,300	20,000	
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	13,400	13,800	13,800	13,700	13,700	14,700	－	14,800	－	15,100	14,500	14,700	15,900	15,800	17,300	16,800	18,900	19,700	
再生密粒度アスコン(あいくる材)	13㎜ Top	ton	13,700	14,200	14,200	14,100	14,100	15,000	－	15,300	－	15,400	14,700	15,000	16,200	16,000	17,600	17,100	19,200	20,000	
再生粗粒度アスコン(あいくる材)	20㎜ Top	ton	13,200	13,600	13,500	13,300	13,400	14,900	－	14,500	－	14,600	14,400	14,400	15,700	15,200	16,700	16,600	18,600	19,600	
再生細粒度アスコン(あいくる材)	13㎜ Top	ton	14,100	14,600	14,500	14,400	14,400	15,500	－	15,800	－	15,800	15,000	15,100	16,400	16,500	18,200	17,300	19,300	20,000	
滑り止め用アスコン	密粒度13㎜ Top	ton	18,800	19,000	18,800	18,800	19,100	20,300	－	20,300	－	20,300	19,800	20,200	21,100	20,600	22,300	22,000	23,400	24,300	

仮設材賃料(G)
地域:愛知県全域

名称	規格	単位	単価(円)
覆工板	コンクリート製(補強型2㎡)［賃料］ 90日(3カ月)以内	㎡供用月	物価資料
覆工板	コンクリート製(補強型2㎡)［賃料］ 180日(6カ月)以内	㎡供用月	物価資料
覆工板	コンクリート製(補強型2㎡)［賃料］ 720日(24カ月)以内	㎡供用月	物価資料
覆工板	コンクリート製(補強型3㎡)［賃料］ 90日(3カ月)以内	㎡供用月	物価資料
覆工板	コンクリート製(補強型3㎡)［賃料］ 180日(6カ月)以内	㎡供用月	物価資料
覆工板	コンクリート製(補強型3㎡)［賃料］ 720日(24カ月)以内	㎡供用月	物価資料
覆工板	コンクリート製(補強型2㎡)［整備費］	㎡	物価資料
覆工板	コンクリート製(補強型3㎡)［整備費］	㎡	物価資料

施設機械資材単価(K)

地域:愛知県全域

名　称	規　格	単位	単価(円)
一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400　厚さ6.0mm　1500≦W≦2000	kg	物価資料
一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400　厚さ8mm～11mm　1500≦W＜1829	kg	物価資料
一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400　厚さ12mm～25mm　1500≦W≦2000	kg	物価資料
一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400　厚さ26mm～30mm　1500≦W≦2000	kg	物価資料
一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400　厚さ31mm～35mm　1500≦W≦2000	kg	物価資料
一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400　厚さ36mm～40mm　1500≦W≦2000	kg	物価資料
一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS490　厚さ6.0mm　1500≦W≦2000	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400　90～100mm×7～10mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400　90～100mm×13mm	kg	物価資料
一般構造用H形鋼	SS400　t≦30mm　H＝100mm	kg	物価資料
一般構造用H形鋼	SS400　t≦30mm　H＝125～200mm	kg	物価資料
一般構造用H形鋼	SS400　t≦30mm　H＝250～300mm	kg	物価資料
一般構造用H形鋼	SS400　t≦30mm　H＝350～400mm	kg	物価資料
一般構造用平鋼	SS400　6mm×50～75mm	kg	物価資料
一般構造用平鋼	SS400　9mm×50～75mm	kg	物価資料
一般構造用平鋼	SS400　12mm×50～75mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304　厚さ41mm～60mm	kg	800
ステンレス棒鋼	SUS316　径25mm～100mm	kg	1,090
ステンレス棒鋼	SUS316　径110mm～150mm	kg	1,110
ステンレス棒鋼	SUS403　径110mm～150mm	kg	530
ステンレス不等辺山形鋼	SUS304　90mm×75mm×9mm	kg	1,200
ステンレス不等辺山形鋼	SUS304　100mm×75mm×7～10mm	kg	1,200
ステンレス不等辺山形鋼	SUS304　125mm×75mm×7～13mm	kg	1,200
ステンレス不等辺山形鋼	SUS304　125mm×90mm×10～13mm	kg	1,200
ステンレス不等辺山形鋼	SUS304　150mm×90～100mm×9～15mm	kg	1,200
ステンレス溝形鋼	SUS304　75mm×40mm	kg	1,060
ステンレス溝形鋼	SUS304　125mm×65mm	kg	1,060
ステンレス溝形鋼	SUS304　200mm×80～90mm	kg	1,060
ステンレス溝形鋼	SUS304　250mm×90mm	kg	1,180
ステンレス平鋼	SUS304　16mm×50～75mm	kg	950
ステンレス平鋼	SUS304　19mm×50～75mm	kg	950
ステンレス平鋼	SUS304　9mm×90mm	kg	960
ステンレス角鋼	SUS304　16mm×16mm	kg	970
ステンレス角鋼	SUS304　40mm×40mm	kg	990
縞鋼板無規格	厚さ4.5mm	kg	物価資料
縞鋼板無規格	厚さ6.0mm	kg	物価資料
スクラップ	ヘビーH1	kg	物価資料

名　称	規　格	単位	単価（円）
スクラップ	鋼ダライ粉A	kg	物価資料
スクラップ	銑ダライ粉A	kg	物価資料
スクラップ	ステンレス新断	kg	物価資料
スクラップ	銅くず（並）	kg	物価資料
スクラップ	黄銅くず　鋳物(並）	kg	物価資料
スクラップ	青銅くず　鋳物(並）	kg	物価資料
スクラップ	アルミくず、機械鋳物	kg	物価資料