

区分				基本事項											空調調和設備							衛生設備					電気設備		情報通信設備						
番号	室名	階	環七 研共有	部 課室 1	部 課室 2	部 屋用途	面積	室 数	特 殊 室	利用想定人数					空調運転				設定温度			相 対 湿 度	緊 急 強 制 排 気	清 浄 度	給 水	一 般 用 排 水	実 験 用 排 水	都 市 ガ ス	給 湯	実 験 用 三 相	非 常 電 源	電 話	情 報 ・ L A N	テ レ ビ 接 続 端 子	
										常 時 滞 在 人 数	使 用 時 平 均 人 数	最 大 人 数	夜 間 人 数	定 員	常 時	業 務 時 間	連 続 運 転	空 調 な し	夏 期	冬 期	夏 期														冬 期
-	-	-	-	-	-	-	m ²	室	-	人	人	人	人	人	年間	夏期 8:45~17:00 冬期 8:45~17:15	一定 期間	-	°C	°C	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
67	前室	2	環七	調査研究第二部	応用化学部	実験室	9	1	-	0	1	2	-	-	-	○	-	-	28	19	40-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般	-	-	
68	保管庫	2	環七	調査研究第二部	応用化学部	倉庫	5	1	-	0	1	1	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
69	試料保管室	2	環七	調査研究第二部	応用化学部	倉庫	9	1	-	0	1	2	-	-	-	○	-	-	28	19	40-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70	倉庫1	2	環七	調査研究第二部	応用化学部	倉庫	6	1	-	0	1	1	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
71	倉庫2	2	環七	調査研究第二部	応用化学部	倉庫	6	1	-	0	1	1	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
72	LC-MS室2	2	環七	調査研究第二部	応用化学部	実験室	15	1	-	0	1	3	-	-	○	-	-	-	20~25(±2以内)	20	40-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	一般	有	
73	GC-MS室4	2	環七	調査研究第二部	応用化学部	実験室	15	1	-	0	1	3	-	-	○	-	-	-	20~25(±2以内)	20	40-70	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	一般	有		
74	GC-MS室3	2	環七	調査研究第二部	水圏部	実験室	14	1	-	0	1	3	-	-	○	-	-	-	25	20	40-70	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	一般	有		
75	GC-MS室1	2	環七	調査研究第二部	水圏部	実験室	14	1	-	0	1	3	-	-	○	-	-	-	25	20	40-70	-	-	有	-	有	有	有	有	有	-	一般	有		
76	GC-MS室2	2	環七	調査研究第二部	水圏部	実験室	22	1	-	0	2	4	-	-	○	-	-	-	25	20	40-70	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	一般	有		
77	前室	2	環七	調査研究第二部	水圏部	実験室	13	1	-	0	1	3	-	-	○	-	-	-	25	20	40-70	-	-	有	-	有	有	有	有	-	一般	有	-		
78	LCMS室1	2	環七	調査研究第二部	水圏部	実験室	16	1	-	0	2	4	-	-	○	-	-	-	25	20	40-70	-	-	-	-	-	-	-	有	-	一般	有	-		
79	重金属分析室	2	環七	調査研究第二部	水圏部	実験室	25	1	-	0	2	5	-	-	○	-	-	-	25	20	80以下	-	-	有	-	有	有	有	有	-	一般	有	-		
80	水・廃棄物試料保存室	2	環七	調査研究第二部	水圏部	冷蔵庫	25	1	プレファブ	0	1	4	-	-	○	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-	-		
81	打合せ室(東側)	2	環七	全部	-	会議室	23	1	-	0	6	12	-	-	-	○(使用時のみ)	-	-	26	19	40-70	-	-	有	有	-	-	有	-	-	一般	有	-		
82	倉庫(ゴミ庫)(東側)	2	環七	-	-	倉庫	4	1	-	0	1	1	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
83	ボンベ庫(東側)	2	環七	-	-	倉庫	9	1	-	0	1	2	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
84	事務室	2	衛研	衛生化学部	医薬食品・生活科学研究室	事務室	89	1	-	18	18	20	-	-	-	○	-	-	28	19	40-70	-	-	有	有	-	-	-	-	-	-	一般	有	有	
85	応接室	2	衛研	衛生化学部	医薬食品・生活科学研究室	会議室	8	1	-	0	2	3	-	-	-	○(使用時のみ)	-	-	28	19	40-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般	有	-	
86	更衣室(男)	2	衛研	衛生化学部	衛生化学部	更衣室	5	1	-	0	1	3	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般	-	-		
87	更衣室(女)	2	衛研	衛生化学部	衛生化学部	更衣室	5	1	-	0	1	3	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
88	食品化学研究室1	2	衛研	衛生化学部	医薬食品研究室	実験室	124	1	-	0	4	10	-	-	-	○	-	-	28	19	40-70	有	-	有	有	有	有	有	有	有	-	一般	有	-	
89	天秤室	2	衛研	衛生化学部	医薬食品研究室	実験室	5	1	-	0	1	2	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
90	毒劇試薬庫	2	衛研	衛生化学部	医薬食品研究室	倉庫	8	1	-	0	1	3	-	-	-	-	-	○(夏期)	28	19	40-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	一般試薬庫	2	衛研	衛生化学部	医薬食品研究室	倉庫	23	1	-	0	1	3	-	-	-	-	-	○(夏期)	28	19	40-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	酸処理室	2	衛研	衛生化学部	医薬食品研究室	実験室	18	1	-	0	1	4	-	-	-	○	-	-	28	19	40-70	-	-	有	有	有	有	有	有	-	一般	-	-	-	
93	食品化学研究室2	2	衛研	衛生化学部	医薬食品研究室	実験室	106	1	-	0	3	10	-	-	-	○	-	-	28	19	40-70	有	-	有	有	有	有	有	有	-	一般	有	-	-	
94	薬品化学研究室1(前処理)	2	衛研	衛生化学部	医薬食品研究室	実験室	105	1	-	0	3	5	-	-	-	○	-	-	28	19	40-70	有	-	有	有	有	有	有	有	-	一般	有	-	-	
95	薬品化学研究室2(機器室)	2	衛研	衛生化学部	医薬食品研究室	実験室	33	1	-	0	1	3	-	-	○	-	-	-	25~28	20	40-70	有	-	有	有	-	-	-	-	有	-	一般	有	-	
96	コンプレッサー室	2	衛研	衛生化学部	医薬食品・生活科学研究室	実験室	6	1	防音性能	0	0	1	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-		
97	暗室・検体保管室	2	衛研	衛生化学部	医薬食品研究室	実験室	8	1	暗室	0	1	2	-	-	○	-	-	-	25~28	20	40-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
98	LCMS室	2	衛研	衛生化学部	医薬食品・生活科学研究室	実験室	37	1	-	0	1	4	-	-	○	-	-	-	20~23	20	40-70	有	-	有	有	-	-	-	-	-	-	一般	有	-	
99	GC/GCMS室	2	衛研	衛生化学部	医薬食品・生活科学研究室	実験室	31	1	-	0	1	3	-	-	○	-	-	-	28	18	40-70	有	-	有	有	-	-	-	-	-	-	一般	有	-	
100	検体保管室	2	衛研	衛生化学部	医薬食品研究室	倉庫	12	1	-	0	1	2	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
101	低温実験室2	2	衛研	衛生化学部	医薬食品・生活科学研究室	実験室	18	1	プレファブ	0	1	2	-	-	○	-	-	-	4~6	-	-	-	-	-	有	有	-	-	-	-	-	-	-		
102	低温実験室1	2	衛研	衛生化学部	医薬食品・生活科学研究室	実験室	18	1	プレファブ	0	1	2	-	-	○	-	-	-	4~6	-	-	-	-	-	有	有	-	-	-	-	-	-	-		
103	打合せ室(西側)	2	衛研	全部	-	会議室	23	1	-	0	9	18	-	-	-	○(使用時のみ)	-	-	26	19	40-70	-	-	有	有	-	-	有	-	-	一般	有	-		
104	ゴミ庫(西側)	2	衛研	-	-	倉庫	4	1	-	0	1	1	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
105	ボンベ庫(西側)	2	衛研	-	-	倉庫	9	1	-	0	1	2	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
106	熱源機械室	2	共用	-	-	機械室	133	1	-	0	1	2	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
107	EVホール・廊下(東側)	2	共用	-	-	ホール・廊下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
108	EVホール・廊下(西側)	2	共用	-	-	ホール・廊下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
109	WC(男)(東側)	2	共用	-	-	便所	13	-	-	0	1	3	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	有	有	-	-	-	-	-	-	-	-		
110	WC(女)(東側)	2	共用	-	-	便所	13	-	-	0	1	2	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	有	有	-	-	-	-	-	-	-	-		
111	WC(男)(西側)	2	共用	-	-	便所	13	-	-	0	1	3	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	有	有	-	-	-	-	-	-	-	-		
112	WC(女)(西側)	2	共用	-	-	便所	13	-	-	0	1	2	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	有	有	-	-	-	-	-	-	-	-		
113	ACR(東側)	2	共用	-	-	機械室</																													

