

令和8年度 県管理河川”水防情報”（名古屋市〈西区〉）

【名古屋市（西区） 施設内訳】

水防倉庫（県）	0箇所
重要水防箇所（重要度A）	0箇所
重要水防箇所（重要度B）	0箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	5箇所
水位・潮位観測局	0箇所
水防警報発令河川	新 川
水防警報発令海岸	な し

<特記事項>

【新川水防警報基準観測局（水場川外水位）】

清須市阿原	
堤防高	； TP 6. 24m（左岸）
	TP 6. 28m（右岸）
氾濫危険水位	； TP 5. 20m
出動水位	； TP 3. 90m
氾濫注意水位	； TP 3. 00m

【五条川水位観測局（春日）】

清須市春日振形	
堤防高	； TP 7. 20m
氾濫危険水位	； TP 5. 55m
避難判断水位	； TP 5. 05m
出動水位	； TP 4. 60m
氾濫注意水位	； TP 3. 90m

【排水調整基準】

（新川上流域；水場川外水位観測局）	
排水調整準備水位	； TP 3. 90m
排水調整停止水位	； TP 5. 20m
排水調整再開水位	； TP 5. 00m


（五条川流域；春日水位観測局）	
排水調整準備水位	； TP 4. 60m
排水調整停止水位	； TP 5. 55m
排水調整再開水位	； TP 5. 35m

※ TP は、東京湾中等潮位を表します。

【記載事項】

〔建設事務所名：表番号（河川名）〕
位置〈河川距離標〉（選定理由）

施設名称（施設管理者）



令和8年度 県管理河川”水防情報”（名古屋市〈千種区〉）

【名古屋市（千種区） 施設内訳】

水防倉庫（県）	0箇所
重要水防箇所（重要度A）	0箇所
重要水防箇所（重要度B）	0箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	0箇所
水防警報発令河川	なし
水防警報発令海岸	なし

<特記事項>

【香流川水位観測局（猪子石）】

名東区猪高町大字猪子石字神ノ木
堤防高 ; 4.10m
氾濫危険水位 ; 2.10m
避難判断水位 ; 1.85m
出動水位 ; 1.50m
氾濫注意水位 ; 1.10m
（零点高 ; T.P. 25.86m）

【矢田川水位観測局（平子）】

尾張旭市庄内中町字南島
堤防高 ; 5.00m
氾濫危険水位 ; 2.65m
避難判断水位 ; 2.35m
出動水位 ; 2.35m
氾濫注意水位 ; 2.20m
（零点高 ; T.P. 40.36m）

【記載事項】

〔建設事務所名：表番号（河川名）〕
位置〈河川距離標〉（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】

水防倉庫（県）	
水防倉庫（水防管理団体）	
重要水防箇所（重要度A）	
重要水防箇所（重要度B）	
重要水防箇所（重要度C）	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	



令和8年度 県管理河川”水防情報”（名古屋市〈中区〉）

【名古屋市（中区） 施設内訳】

水防倉庫（県）	0箇所
重要水防箇所（重要度A）	0箇所
重要水防箇所（重要度B）	0箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	0箇所
水防警報発令河川	なし
水防警報発令海岸	なし

【記載事項】

〔建設事務所名：表番号（河川名）〕
位置＜河川距離標＞（選定理由）

施設名称（施設管理者）



【凡例】

- 水防倉庫（県）
- 水防倉庫（水防管理団体）
- 重要水防箇所（重要度A）
- 重要水防箇所（重要度B）
- 重要水防箇所（重要度C）
- 排水調整対象ポンプ場
- 水位・潮位観測局
- 水防警報発令河川・海岸

令和8年度 県管理河川”水防情報”（名古屋市〈中川区〉）

【名古屋市（中川区） 施設内訳】

水防倉庫（県）	0箇所
重要水防箇所（重要度A）	12箇所
重要水防箇所（重要度B）	8箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	7箇所
水位・潮位観測局	1箇所
水防警報発令河川	新川
水防警報発令海岸	なし

＜特記事項＞

【新川水位観測局（新川下一色）】

中川区下一色町三角

堤防高	； TP 5.00m
氾濫危険水位	； TP 3.60m
出動水位	； TP 2.20m
氾濫注意水位	； TP 1.80m

【新川水防警報基準観測局（水場川外水位）】

清須市阿原

堤防高	； TP 6.24m（左岸）
	TP 6.28m（右岸）
氾濫危険水位	； TP 5.20m
出動水位	； TP 3.90m
氾濫注意水位	； TP 3.00m

【蟹江川水位観測局（木田）】

あま市金岩

堤防高	； TP 2.25m
氾濫危険水位	； TP 1.55m
避難判断水位	； TP 1.30m
出動水位	； TP 1.20m
氾濫注意水位	； TP 0.90m

【排水調整基準】

（新川下流域：下一色水位観測局）

排水調整準備水位	； TP 2.20m
排水調整停止水位	； TP 3.00m
排水調整再開水位	； TP 2.80m

【記載事項】

〔建設事務所名：表番号（河川名）〕
位置〔河川距離標〕（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】

水防倉庫（県）	▲
水防倉庫（水防管理団体）	▲
重要水防箇所（重要度A）	—
重要水防箇所（重要度B）	—
重要水防箇所（重要度C）	—
排水調整対象ポンプ場	○
水位・潮位観測局	△
水防警報発令河川・海岸	...

