

【豊田市（南） 施設内訳】

水防倉庫(県)	0箇所
重要水防箇所(重要度A)	0箇所
重要水防箇所(重要度B)	0箇所
重要水防箇所(重要度C)	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	0箇所
水防警報発令河川	なし

<特記事項>

【逢妻女川水位観測局(千足)】

豊田市千足町地内

堤防高	3.30m
氾濫危険水位	2.50m
避難判断水位	2.20m
出動水位	2.10m
氾濫注意水位	1.85m
(零点高; TP26.33m)	

【逢妻男川水位観測局(若林)】

豊田市中根町小根崎4-68地先

堤防高	4.50m
氾濫危険水位	3.90m
出動水位	3.00m
氾濫注意水位	2.40m
(零点高; TP10.30m)	

【籠川水位観測局(京町)】


豊田市京町4丁目50番地先

堤防高	6.00m
氾濫危険水位	2.95m
避難判断水位	2.65m
出動水位	2.45m
氾濫注意水位	2.10m
(零点高; TP36.95m)	

【記載事項】

[建設事務所名:表番号(河川名)]
位置<河川距離標>(選定理由)

施設名称(施設管理者)



【凡例】

水防倉庫(県)	
水防倉庫(水防管理団体)	
重要水防箇所(重要度A)	
重要水防箇所(重要度B)	
重要水防箇所(重要度C)	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	

令和8年度 県管理河川”水防情報”（豊田市〈西〉）

【豊田市（西） 施設内訳】

水防倉庫（県）	0箇所
重要水防箇所（重要度A）	0箇所
重要水防箇所（重要度B）	0箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	4箇所
水防警報発令河川	なし
水位情報周知河川	1箇所

<特記事項>

【逢妻女川水位観測局（千足）】

豊田市千足町地内	
堤防高	3.30m
氾濫危険水位	2.50m
避難判断水位	2.20m
出動水位	2.10m
氾濫注意水位	1.85m
（零点高；TP26.33m）	

【逢妻男川水位観測局（若林）】

豊田市中根町小根崎4-68地先	
堤防高	4.50m
氾濫危険水位	3.90m
避難判断水位	3.00m
出動水位	3.00m
氾濫注意水位	2.40m
（零点高；TP10.30m）	

【籠川水位観測局（京町）】

豊田市京町4丁目50番地先	
堤防高	6.00m
氾濫危険水位	2.95m
避難判断水位	2.65m
出動水位	2.45m
氾濫注意水位	2.10m
（零点高；TP36.95m）	


【記載事項】

〔建設事務所名：表番号（河川名）〕
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】

水防倉庫（県）	
水防倉庫（水防管理団体）	
重要水防箇所（重要度A）	
重要水防箇所（重要度B）	
重要水防箇所（重要度C）	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	



【豊田市（北西） 施設内訳】

水防倉庫（県）	0 箇所
重要水防箇所（重要度 A）	0 箇所
重要水防箇所（重要度 B）	0 箇所
重要水防箇所（重要度 C）	0 箇所
排水調整対象ポンプ場	0 箇所
水位・潮位観測局	1 箇所
水防警報発令河川	な し

<特記事項>

【逢妻女川水位観測局（千足）】

豊田市千足町地内

堤防高	； 3.30m
氾濫危険水位	； 2.50m
避難判断水位	； 2.20m
出動水位	； 2.10m
氾濫注意水位	； 1.85m
（零点高； T P 2 6.33m）	

【逢妻男川水位観測局（若林）】

豊田市中根町小根崎 4-6 8 地先

堤防高	； 4.50m
氾濫危険水位	； 3.90m
出動水位	； 3.00m
氾濫注意水位	； 2.40m
（零点高； T P 1 0.30m）	

【籠川水位観測局（京町）】

豊田市京町 4 丁目 5 0 番地先

堤防高	； 6.00m
氾濫危険水位	； 2.95m
避難判断水位	； 2.65m
出動水位	； 2.45m
氾濫注意水位	； 2.10m
（零点高； T P 3 6.95m）	


【記載事項】

〔建設事務所名：表番号（河川名）〕
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡 例】

水防倉庫（県）	
水防倉庫（水防管理団体）	
重要水防箇所（重要度 A）	
重要水防箇所（重要度 B）	
重要水防箇所（重要度 C）	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	



【豊田市（北北西） 施設内訳】

水防倉庫(県)	0箇所
重要水防箇所(重要度A)	0箇所
重要水防箇所(重要度B)	0箇所
重要水防箇所(重要度C)	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	0箇所
水防警報発令河川	なし

<特記事項>

【逢妻女川水位観測局(千足)】

豊田市千足町地内

堤防高	3.30m
氾濫危険水位	2.50m
避難判断水位	2.20m
出動水位	2.10m
氾濫注意水位	1.85m
(零点高; TP26.33m)	

【逢妻男川水位観測局(若林)】

豊田市中根町小根崎4-68地先

堤防高	4.50m
氾濫危険水位	3.90m
出動水位	3.00m
氾濫注意水位	2.40m
(零点高; TP10.30m)	

【籠川水位観測局(京町)】

豊田市京町4丁目50番地先

堤防高	6.00m
氾濫危険水位	2.95m
避難判断水位	2.65m
出動水位	2.45m
氾濫注意水位	2.10m
(零点高; TP36.95m)	


【記載事項】

[建設事務所名:表番号(河川名)]
位置<河川距離標>(選定理由)

施設名称(施設管理者)

【凡例】

水防倉庫(県)	
水防倉庫(水防管理団体)	
重要水防箇所(重要度A)	
重要水防箇所(重要度B)	
重要水防箇所(重要度C)	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	



【豊田市（北中） 施設内訳】

水防倉庫（県）	1箇所
重要水防箇所（重要度A）	2箇所
重要水防箇所（重要度B）	0箇所
重要水防箇所（重要度C）	1箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	6箇所
水防警報発令河川	なし
水位情報周知河川	1箇所

<特記事項>

【逢妻女川水位観測局（千足）】

豊田市千足町地内

堤防高	3.30m
氾濫危険水位	2.50m
避難判断水位	2.20m
出動水位	2.10m
氾濫注意水位	1.85m
（零点高；TP26.33m）	

【逢妻男川水位観測局（若林）】

豊田市中根町小根崎4-68地先

堤防高	4.50m
氾濫危険水位	3.90m
出動水位	3.00m
氾濫注意水位	2.40m
（零点高；TP10.30m）	

【籠川水位観測局（京町）】

豊田市京町4丁目50番地先

堤防高	6.00m
氾濫危険水位	2.95m
避難判断水位	2.65m
出動水位	2.45m
氾濫注意水位	2.10m
（零点高；TP36.95m）	

【記載事項】


〔建設事務所名：表番号（河川名）〕
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】

水防倉庫（県）	▲
水防倉庫（水防管理団体）	▲
重要水防箇所（重要度A）	—
重要水防箇所（重要度B）	—
重要水防箇所（重要度C）	—
排水調整対象ポンプ場	○
水位・潮位観測局	△
水防警報発令河川・海岸	...

令和8年度 県管理河川”水防情報”（豊田市〈北中〉）



【豊田市（北北東） 施設内訳】

水防倉庫（県）	0箇所
重要水防箇所（重要度A）	0箇所
重要水防箇所（重要度B）	0箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	0箇所
水防警報発令河川	なし

<特記事項>

【逢妻女川水位観測局（千足）】

豊田市千足町地内

堤防高	； 3.30m
氾濫危険水位	； 2.50m
避難判断水位	； 2.20m
出動水位	； 2.10m
氾濫注意水位	； 1.85m
（零点高； T P 2 6.33m）	

【逢妻男川水位観測局（若林）】

豊田市中根町小根崎4-6 8 地先

堤防高	； 4.50m
氾濫危険水位	； 3.90m
出動水位	； 3.00m
氾濫注意水位	； 2.40m
（零点高； T P 1 0.30m）	

【籠川水位観測局（京町）】

豊田市京町4丁目50番地先

堤防高	； 6.00m
氾濫危険水位	； 2.95m
避難判断水位	； 2.65m
出動水位	； 2.45m
氾濫注意水位	； 2.10m
（零点高； T P 3 6.95m）	

【記載事項】

〔建設事務所名：表番号（河川名）〕
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）



【凡例】

水防倉庫（県）	
水防倉庫（水防管理団体）	
重要水防箇所（重要度A）	
重要水防箇所（重要度B）	
重要水防箇所（重要度C）	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	

【豊田市（中） 施設内訳】

水防倉庫（県）	2 箇所
重要水防箇所（重要度A）	1 箇所
重要水防箇所（重要度B）	1 箇所
重要水防箇所（重要度C）	2 箇所
排水調整対象ポンプ場	0 箇所
水位・潮位観測局	3 箇所
水防警報発令河川	なし

<特記事項>

【逢妻女川水位観測局（千足）】

豊田市千足町治内
堤防高 : 3.30m
氾濫危険水位 : 2.50m
避難判断水位 : 2.20m
出動水位 : 2.10m
氾濫注意水位 : 1.85m
(零点高 : TP26.33m)

【逢妻男川水位観測局（若林）】

豊田市中根町小根崎4-6 地先
堤防高 : 4.50m
氾濫危険水位 : 3.90m
出動水位 : 3.00m
氾濫注意水位 : 2.40m
(零点高 : TP10.30m)

【籠川水位観測局（京町）】

豊田市京町4丁目50番地先
堤防高 : 6.00m
氾濫危険水位 : 2.95m
避難判断水位 : 2.65m
出動水位 : 2.45m
氾濫注意水位 : 2.10m
(零点高 : TP36.95m)

【記載事項】


〔建設事務所名:表番号（河川名）〕
位置〔河川距離標〕（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】

水防倉庫（県）	
水防倉庫（水防管理団体）	
重要水防箇所（重要度A）	
重要水防箇所（重要度B）	
重要水防箇所（重要度C）	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	

令和8年度 県管理河川”水防情報”（豊田市〈中〉）



令和8年度 県管理河川”水防情報”（豊田市〈北東〉）

【豊田市（北東） 施設内訳】

水防倉庫（県）	0箇所
重要水防箇所（重要度A）	0箇所
重要水防箇所（重要度B）	0箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	0箇所
水防警報発令河川	なし

<特記事項>

【逢妻女川水位観測局（千足）】

豊田市千足町地内

堤防高	； 3.30m
氾濫危険水位	； 2.50m
避難判断水位	； 2.20m
出動水位	； 2.10m
氾濫注意水位	； 1.85m
（零点高； T P 2 6.33m）	

【逢妻男川水位観測局（若林）】

豊田市中根町小根崎4-68地先

堤防高	； 4.50m
氾濫危険水位	； 3.90m
出動水位	； 3.00m
氾濫注意水位	； 2.40m
（零点高； T P 1 0.30m）	

【籠川水位観測局（京町）】

豊田市京町4丁目50番地先

堤防高	； 6.00m
氾濫危険水位	； 2.95m
避難判断水位	； 2.65m
出動水位	； 2.45m
氾濫注意水位	； 2.10m
（零点高； T P 3 6.95m）	


【記載事項】

[建設事務所名：表番号（河川名）]
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】

水防倉庫（県）	
水防倉庫（水防管理団体）	
重要水防箇所（重要度A）	
重要水防箇所（重要度B）	
重要水防箇所（重要度C）	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	



令和8年度 県管理河川”水防情報”（豊田市〈東〉）

【豊田市（東） 施設内訳】

水防倉庫(県) 0箇所
重要水防箇所(重要度A) 0箇所
重要水防箇所(重要度B) 0箇所
重要水防箇所(重要度C) 0箇所
排水調整対象ポンプ場 0箇所
水位・潮位観測局 0箇所
水防警報発令河川 なし

<特記事項>

【逢妻女川水位観測局(千足)】

豊田市千足町地内

堤防高 ; 3.30m
氾濫危険水位 ; 2.50m
避難判断水位 ; 2.20m
出動水位 ; 2.10m
氾濫注意水位 ; 1.85m
(零点高 ; TP26.33m)

【逢妻男川水位観測局(若林)】

豊田市中根町小根崎4-68地先

堤防高 ; 4.50m
氾濫危険水位 ; 3.90m
出動水位 ; 3.00m
氾濫注意水位 ; 2.40m
(零点高 ; TP10.30m)

【籠川水位観測局(京町)】

豊田市京町4丁目50番地先

堤防高 ; 6.00m
氾濫危険水位 ; 2.95m
避難判断水位 ; 2.65m
出動水位 ; 2.45m
氾濫注意水位 ; 2.10m
(零点高 ; TP36.95m)

※TPは、東京湾中等潮位を表します。

【記載事項】

〔建設事務所名：表番号（河川名）〕
位置＜河川距離標＞（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】

水防倉庫(県)
水防倉庫(水防管理団体)
重要水防箇所(重要度A)
重要水防箇所(重要度B)
重要水防箇所(重要度C)
排水調整対象ポンプ場
水位・潮位観測局
水防警報発令河川・海岸

